

103 Concise Evidence
to the Age of Planet Earth
Précis
103 Preuves de
l'Âge de la Terre
English Version
Version Française

103 Concise Scientific Decisive Evidence of the Age of Planet Earth

Evidence collected and summarized by Dr. David d'Albany, May 2023.

TABLE OF CONTENT

EXHORTATION

Learn the truth based on facts.

Resist the daily brainwash of mythological science.

It is beyond amazement that the facts mentioned in this book were not taught to the general public or to the students to keep them ignorant and brainwashed in order to believe in false mythological Evolution science.

The author requests that you share this book and these facts with the students and the inquisitive minds who are seeking true science.

INTRODUCTION

When we talk about science, most people immediately cede their minds to the Almighty Science while the fact is most of the theories we learn at the university, high schools, middle schools and even elementary primary school are false theories.

We need to distinguish and delineate Science into categories in order to understand how can the Almighty Science be false.

Let us begin by understanding the correct perspectives about the categories of Science.

Science can be divided into:

(1) Observational science.
This branch is usually accurate. This is the discovery science. We make innumerable number of observation and data collection. We keep them in databases and we can make correlations, graphs and statistical analysis.

(2) Applied science. This branch is usually correct. This is basically trials and errors science. This is were creativity and invention are demonstrated. We have made many inventions from the wheel to the computers based on trials and errors.

(3) Theoretical science. This category (branch) is mostly false.
You do not need to know the right theory to drive a car or work with the computers.

Certain science, such as astrophysics and biology have the most of false theories.

A false theory does not prohibit making a successful invention because successful inventions are based on trials and errors.

This does not mean that all theories are false, but rather that certain science have more false theories than correct theories. Do not be surprised when you discovered that some scientific theories are nothing but a repetition of Greek demonic mythology.

Do not confuse all categories of Science and remember,Science is NOT Almighty.

A sub category of the theoretical science is the "Science of Origins."

The Science of Origins is based on making theories about the origins based on best logical guess. But logic is actually illogic. We skew logic to fit our feeble, ignorant and idiotic intelligence.

This study will bring to light a more truthful understanding about the origins of the universe and planet Earth, without the religious blindness of evolution and atheism or other Science religions.

Just for your information, both evolution and atheism are religions.

We request from the readers, researchers, to investigate before rejecting or accepting any fact. You will find that the evidence is overwhelming and that most of the theoretical sciences taught in universities and schools about the Origin of the Earth and the Universe are false.

True Science Confirms that the universe: the Earth, the Sun, the Moon and the Galaxies were created about 6000 years ago.

The Science of Origins is not an empirical science based on observation and experimentation. It is based on presuppositions and hypothetical theories that cannot be duplicated. Evolution Science proves to be false,

inconsistent and contradictory to discovered facts.

The USGS (United Stated Geological Survey (Society)), which is compromised mostly of scientists, many of whom are evolutionist, non-theistic, and anti-theistic scientists, published in June 2013 the following:

> "AGE OF THE EARTH - So far scientists have not found a way to determine the exact age of the Earth directly from Earth rocks because Earth's oldest rocks have been recycled and destroyed by the process of plate tectonics. If there are any of Earth's primordial rocks left in their original state, they have not yet been found. Nevertheless, scientists have been able to determine the probable age of the Solar System and to calculate an age for the Earth by assuming that the Earth and the rest of the solid bodies in the Solar System were formed at the same time and are, therefore, of the same age."

Notice the language which leads to utter confusion:

> "have not found a way to determine the exact,"
> "If there are,"
> "Probable age,"
> "Assuming ..."

We shall discuss, briefly, more than one hundred decisive scientific evidence proving that the age of the earth is about 6000 years old and definitely less than 6660 years.

A few of these evidences mentioned will be "authority evidence", in which we may not expound on the scientific theory due to space limitation. They are of valuable references as the reader is encouraged to research these "authority evidence" in more details.

To write all the scientific research and data would take several volumes.

The purpose of this study and research is to serve as points of further research. The reader is highly encouraged to research every fact.

Chapter 01

❃ 33 ASTROPHYSICS EVIDENCE OF THE AGE OF THE EARTH ❃

(1) Observed fast stars changes refute the evolution theories and the evolution dating of the universe.

A team of astronomers including Bengt Gustafsson at McDonald Observatory in Texas and Martin Asplund of the Uppsala Observatory in Sweden have observed a star called “Sakurai’s Object” in the constellation of Sagittarius. In only a few years, the star has changed from a white dwarf star about the size of earth to a bright yellow super giant 80 times wider than the sun. The diameter has increased by a factor of 8,000, and the volume by a factor of over 500,000 million in a few years.

Evolutionist scientists claim that ‘normal stars like the sun evolve over millions or billions of years’.

This proves that an age of 6000 years of the universe is possilbe and even probable.

(2) The rings (rocks, debris, particles), around Saturn is evidence to an age of about 6,000 years old.

If the age is millions of years as evolutionist scientists suggest, then these rings would have collided and disappeared leaving behind a few moons instead.

Besides the visible rings there are less visible rings of smaller particles and dust discovered for Saturn: (1) A tenuous F ring continually plowed by Prometheus, one of the shepherd moons, (2) Some fragile arcs in the G ring, (3) A newly-discovered Phoebe ring orbiting Saturn backwards, and 4) The tenuous E ring, created by the 10% of particles that escape Enceladus.

On approach to Saturn, an 'explosion' in the E ring was detected (probably from Enceladus), dissipating as much mass as all the ring's micron-sized particles combined in just four months. The presence of these rings is evidence that their age is about 6,000 years ago.

(3) The Moon is considered by all scientists to be of the same age as the celestial bodies: The Sun, the planets and the stars.

It is often described as a dead, unchanging satellite of the Earth.

Evolutionist scientists believe that it is 4.5 billion years old and all its geologic activities had ceased 3 billion years ago. They assume this age based upon cosmological ideas of how the Sun, Moon and Earth formed, and radioisotope measurements of basalt samples (hardened lava) returned by the Apollo 12 lunar mission in 1969.

However, 'Transient Lunar Phenomena' (TLP), have been observed, which do not include meteorite bombardment, by many astronomers:

(1) Bright spots, colored glows, light streaks, and mists, generally over a several kilometers on the Moon surface for short periods of time.

(2) Over one thousand lunar transient events have been reported since the 1600s.

(3) Astronomer William Herschel during 1783–1787 reported several apparent lunar volcanic emissions.

(4) The Apollo 15 lunar mission, in 1971, detected a high concentration of the isotope radon-222 in the vicinity of Aristarchus Crater. This radioactive gas has a half-life of only 3.8 days. It is obvious that the radon, a byproduct of radioactive decay, was a recent gaseous discharge from within the Moon.

(5) Lunar heat flow measurements made during the Apollo missions also were surprisingly high.

(6) Audouin Dolfus, a French astronomer, in 1992, observed an unusual 'diffuse brightening' near the center of the lunar crater Langrenus, resembling a gas cloud which was emitted from the crater's central peak.

(7) Many of the lunar surface changes are concentrated at certain locations such as the craters Aristarchus and Alphonsus.

Conclusion: If the Moon is billions of years old, it should not contain any significant heat, due to its small size, (one-fourth the Earth's diameter and only 1.2% of the Earth's mass.) TLPs indicate local pockets of magma close to the lunar surface. This is evidence that the Moon age corresponds to about 6,000 years ago and not billions, or millions of years ago.

(4) Mercury is the closest planet to the sun and the smallest planet in our solar system.

It is a planet of extremes. The side of the planet that faces the sun reaches a temperature of about 430°C, while the dark side is a frigid –170°.

Mercury revolves around the sun once every 88 days, and has the unusual characteristic of rotating on its axis exactly three times for every two complete orbits.

Mercury has the highest density next to planet Earth.

Mercury is so dense that it's thought to have an iron core occupying about 75% of its diameter. Most astrophysicists admitted that Mercury's high density cannot be accommodated within slow-and-gradual development models.

Mercury has a thin atmosphere is made of helium and sodium.

Evolutionist scientist cannot imagine a hypothesis to justify the high density of the planet, so they made a hypothesis that claim that something must had passed through Mercury and stripped away most of its lighter elements. At the same time, they reversed the model for the planet Mars which has a very thin atmosphere, so they imagine that it used to be thicker, but billions of years ago something hit Mars and stripped most of the heavier elements away.

This is evidence that the evolution model is completely faulty and absurd. Mercury age is about 6,000 years old.

(5) Magnetic Mercury:

Most planets in the Solar System have a magnetic field around it. The magnetic field is related to the 'Dynamo Theory' which states that planets are molten magma whose rotation inside the planet creates a magnetic field. This magma must contain ferro-magnetic elements: Fe, Co, Cr, Ni.

Science discovered that the "Dynamo Theory" is incorrect. Mercury is so small that the general opinion is that the planet [i.e. its core] should have frozen solid aeons ago. Therefore, the core cannot be molten, and so evolutionary theories would have to conclude that Mercury cannot have a magnetic field.

But it does!

Some evolutionists speculate that Mercury's core isn't iron or ferromagnetic elements: Fe, Co, Ni and Cr., but instead it is made of iron sulfide. This is a false theory because sulfur, as an element is volatile and reactive at high temperature, thus it will not remain to oxidize the iron, if any.

Only the creation model explains the planetary magnetic field as a directional electric current due to the metallic core and not as a "dynamo Theory". Thus Mercury age fits about 6,000 years old.

(6) Evolutionist scientists expected the surface of the small moon of Uranus, called Miranda, to be dull, because they claim that Miranda age is 4.5 billion years old. But, it has very small mass. Miranda's surface has extreme topography and many strange or diverse geological features. Evidence shows that these features are probable only if its age is about 6,000 years old.

(7) Neptune, being the eighth planet from the Sun, would not be expected to have enough heat energy left for driving high speed winds after 4.5 billion years, yet it does.

Measurements in late 1995 by the Galileo probe indicate a similar situation at Jupiter. Heat for driving the surprising turbulence and strong winds in Jupiter's atmosphere must be coming from inside the planet, not from the Sun or any other external influence. This fits a young age of about 6000 years old.

(8) Galileo Mission recorded at least 80 active volcanoes on the surface of Jupiter moons. If, according to evolutionist scientists, their age is 4.5 billion years old, and when we calculate the total mass of lava, we will find that these moons are releasing a huge mass equivalent to 4000 times their total masses, which is impossible.

This is possible only if Jupiter and its moons are about 6,000 years old.

(9) Methane exists on the surface of Titan, which is a moon of Saturn. It has a nitrogen atmosphere with a large component of methane (CH_4). But the methane in Titan's atmosphere is irreversibly lost to space and to the surface. The orbiter and lander missions showed cloud bursts of methane weather cycles that refute 4.5 billion years old as claimed by evolutionist

scientists.

Titan proves that it is about 6,000 years old.

(10) Saturn A and Saturn B rings are widening constantly and rapidly by a rate of 100 kilometers per year. Saturn C ring inner edge is approaching the planet.

The rate of approach is about 100 kilometer per year. Saturn narrow G ring may be the ‘decaying corpse’ of a moon destroyed by meteoroid impact.

This cannot occur unless the age of formation of these rings is about 6,000 years ago.

(11) Enceladus, one of Saturn moons, was discovered in 1789. It had been explored by Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 11, and Cassini spacecrafts.

Its surface is mostly smooth which contradicts the evolutionist scientists who claim that its age is 4.5 billion years old.

Cassini discovered that the South Polar Region has features like “tiger stripes”, V-shaped cracks up to 300 m deep. These are powerful geysers, shooting jets of water vapor and ice particles at a very high speed.

Infrared measurements estimated the energy produced by the geysers at 5.8 gigawatts.

This is evidence that its age is about 6,000 years ago otherwise it would have depleted all its resources and energy.

(12) Neptune rings vary in thickness. This variation contradicts the proposed evolutionist scientists of an age of 4.5 billion years old.

Evidence is conformed that the age of Neptune is about 6,000 years old.

(13) Pluto which is a dwarf planet has an unstable orbit around the Sun. Such orbit would have caused instability in other solar planets if the age is 4.5 billion years old.

Pluto's orbit is evidence that the age is compatible with about 6,000 years old.

(14) Asteroids have a maximum life span of hundreds or thousands of years after which they will collide with the Sun.

Thus the hundreds of present asteroids defy the evolutionist 4.5 billion years age theory.

Their life span is more consistent with about 6,000 years age.

(15) Isaac Newton applied his theory of mechanics to the precession of equinox, (which measures changes in the equinox of the earth.)

He arrived, from his calculations, at an age of the earth to be 3,998 before Christ. He used the Greek, Babylonian astronomic and astronomical observations which gave him a date conform to the Biblical account of creation.

Isaac Newton age of the earth is 3,998+2,013 = 6,011 years old.

(16) Johannes Kepler studies gave an age of the earth to be 3,993 years before Christ, which is 3,993+2,013 = 6,006 years.

(17) The angular momentum in the present stellar systems as generated from protostars and nebulae disproves the Evolution Big Bang theories.

In April 1972, scientists from different domains: Biologists, Physicists, Astrophysicists, and Chemists have met at Nice, France.

Questions related to 'How did the gas clouds whirl themselves to produce solid objects?'

The present day angular momentum disproves the possibility of the formation of protostars or solid mass from nebulae as proposed by the Stellar Evolution hypothesis.

Evolutionist scientists contradict themselves by saying that the origin of the universe is the concentration of nebulae, gases and dust.

No nebula has been found to be lumpy enough to be concentrated at all.

The universe cannot be millions or billions of years old as suggested by evolutionist scientists. The universe age is about 6000 years ago.

(18) The core of the planets Uranus, Neptune and Saturn should be cold and they should have no magnetic field if their age is 4.5 billion years old.

Dr. Humphreys theory that magnetism is stemming from young age diminishing electric current proves to be true according to measurements from Voyager 2 spacecraft in 1986 and 1989.

The temperature and magnetic field of these planets is conform with an age of about 6,000 years ago.

Humphreys' model also explains and demonstrates that the moons of Jupiter which have cores have magnetic fields, while Callisto, which lacks a core, also lacks a magnetic field. His theory is conforming to an

age about 6,000 years old.

(19) The young faint Sun paradox and the age of the solar system prove that the age of the sun is about 6,000 years old as the Sun, and the stars derive their energy from the thermonuclear fusion of hydrogen into helium.

The evolutionist scientists pretend that the solar system is about 4.5 billion years old. If this is the case, then more than half the energy in the Sun would have been depleted already and the Sun would be aging.

The age of any given star is estimated by:
(1) Its luminosity,
(2) Its surface temperature, and
(3) The age for the globular cluster of stars to which the star belongs.

A globular cluster of stars is a group of gravitationally attracted stars that can range in number from tens of stars to more than a million stars per cluster. By plotting the luminosity and temperature values of stars on H-R diagrams, evolutionist scientists imagined a hypothesis that the ages of globular clusters of stars within the Milky Way galaxy to be 11.5 - 14.0 billion years, which according to them is the age of the galaxy. This is based on the evolutionary presupposition that all stars are born as bright blue stars from nebulae and as they age they turn into white, then yellow, then orange, then red giant star, then finally a white dwarf. This presupposition claims that this sequence occurs forcibly to every star.

Their model refuses to allow for the individual creation.

Another fact which scientists do not like to admit is that we have never seen any new star forming, (except probably the star of Bethlehem which indicated the birth of the Messiah.)

The age of the Milky Way galaxy cluster is compatible with 6000 years.

(20) Evolutionist scientists claim that our sun is very old, thus increased in volume. But, increased size which extends energy and brightness is not coherent scientifically with life on earth.

The evolutionist scientists maintain that the Earth had to have a constant average temperature to sustain life for the past 3.4 billion years. This creates a paradox or a dilemma, which is called, "Early Faint Sun Paradox".

If we take evolutionist scientists theories, then the increased size will increase the energy arriving to the earth. If the age is 4.5 billion years, then we should expect that the Sun had lower heating energy about 40%. Therefore, we can calculate that there is an increase in the average temperature of the Earth by about 18°C. Since the current global average temperature of the Earth is 15°C, the claimed average temperature of the Earth 3.8 billion years ago would have been below freezing point (-3°C).

Thus when life supposedly was just beginning, according to evolutionist scientists, most of the Earth would have been frozen.

Evolutionist scientists may argue that in the tropics, the temperature was above the freezing point. But science proves:

(A) Most geologists insist that over the past 3.8 billion years the average temperature of the Earth is the same as today based on widely distributed fossils. This voids their hypothesis.

(B) If the Earth had ever been mostly covered with ice year round, then its average temperature would have been even cooler than the -3°C mentioned above.

The increased ice cover would increase the reflectivity of the Earth, reducing the heat absorbed from the Sun. Some evolutionist scientists attempt to solve this paradox, by suggesting the Oard Model which states that volcanic ash kept the heat from reflecting back. This model is faulty because volcanic ash will also prevent the Sun heat from reaching the earth. Actually, volcanic ash, if global, will cause ice age.

(C) Other evolutionist scientists assume that the early atmosphere of the Earth had more greenhouse effect than the current atmosphere. Such hypothesis contradicts many other evolutionist hypotheses.

(D) Another theory suggested by James Lovelock is that the earth's biosphere behaves as a giant single organism. This is pantheistic idea which is called the "Gaia Hypothesis", after the demon-goddess Gaia-Earth whom is worshiped by Eastern Yoga.

The true scientific solution to this dilemma and paradox is that the solar system is about 6,000 years old and the Sun energy was not fainter, but it is the same as today. There is no noticeable change in the size, luminosity or the energy of the Sun within the past 6,000 years.

(21) Galaxies wind themselves up in a constant fast rate. Therefore, the galaxies we see today are evidence of a young universe.

Newton's inverse-square law for gravitation states that "the speed at which an object orbits the galactic center, (where much of the mass was thought to be concentrated), would decrease inversely with the square root of the orbital radius."

In other words, stars close to the galactic center would rotate immensely faster than those near the edges of the galaxy. In such a case galaxies cannot maintain their spiral shape for longer than a few hundred million years. The stars of our own galaxy, the Milky Way, and other galaxies rotate about the galactic center with different speeds, the inner ones

rotating faster than the outer ones. The Milky Way galaxy will have amorphous shape if its age is millions of years old.

Spiral and elliptical galaxies prove that they are only a few thousands year old. Evolutionists, who believe the universe began more than 30 billion years ago, call this "the winding-up dilemma," because in less than 200 million years almost all galaxies will lose their elliptical or spiral shapes.

But, evolutionist scientists had to make another theory to justify the spiral galaxies proposed to be 4.5 billion or 11 billion years old; they proposed the Black Matter (Dark Matter) Theory which states that there is an invisible black mass that cannot be detected but it contributes to the distribution of mass throughout all the galaxies, thus spiral galaxies stay spiral (probably for ever). They say that Black Matter is about 23% of all matter in the universe, 73% is invisible and undetectable Dark Energy, and 4% is the visible universe.

Black Matter is not the same as Black Holes. Black Holes do emit radiation and they are detectable, while black matter is unobservable by all means. Hence, from a scientific point of view, black matter is a mythological fiction.

It is enlightening to see how the evolutionist scientists reject God the Creator and invent a non-existent Black Matter to govern and control the universe. I wonder if this is a kind of insult to intelligence or what could that be?

True science proves that the age of the universe is conformed to 6,000 years old.

(22) Stars travel at a speed of 10-12 kilometers per second (5 miles per second). At this speed there will be no stars remaining in the dwarf galaxies at all within 100 million years. The presence of these stars

refutes the hypothesis of 4.5 billion or 11 billion years age of the universe and it is more consistent with a young universe, such as 6000 years old.

(23) Comets are 'floating icebergs'.

They range in size from 1-15 kilometers in diameter and consist of ice and small rocky mass. Comets are consistent with 6,000 year old universe.

The life span of a comet that rotates around the Sun is only a few thousand years.

They lose their ice load constantly in the form of a long tail, called “coma” which is the sublimated ice to vapor, as well as ice crystals.

For example, Haley’s comet life span was calculated to be less than 20,000 years.

Typical comets life span is about 200 years.

Evolutionist scientists and astrophysicists invented a non existing source of new comets which they call the “Cloud of Oort”. There is no scientific evidence to such hypothesis.

The Oort cloud is imaginary. The pictures which you may see of the Oort cloud are not real, they are computer generated CGI.

Evolutionist scientists claim that this Oort cloud consists of approximately 100 trillion comets occupying an immense space at the very edge of the solar system. It is unproven and unobserved.

Stern and Irion claim that they found evidence of the Oort cloud. This is personal interpretation rather than actual observation. They hypothesize also that some gravitational interactions with passing stars could generate such comets.

Not only is this scientifically improbable, but also it is unobservable.

Others evolutionist scientists imagined, (theorized) that the Kuiper Belt is the supposed fresh comet source. It is outside the orbit of Pluto.

There are disagreements among scientists about Oort Cloud and Kuiper Belt existence and the source of comets.

If the comets existed millions or billions of years then all the ice would have been disintegrated and broken away while in the Kuiper belt.

Thus, with all these untrue hypotheses, the age of the universe is consistent with about 6,000 years old.

(24) The fact that there are very few supernova explosions debris, dust and remnants is evidence that the universe is about 6,000 years old.

A supernova is the explosion of a gigantic star when it is suffers imbalance between the nuclear fusion push and the gravitational pull. The gases, particles and dust remnants from such explosions expand outward at 360° and they remain visible for millions of years.

If the universe is billions of years old, then there should be innumerable number of explosions and of supernova debris, traces.

Yet there are only about 200 supernova traces. That number is consistent with about 6,000 years worth of supernovas.

Astrophysicists predict a supernova every 25 years. The actual age of the earth today, from the book of Genesis, is about 6000 years. Thus if we divide 6000 years by 25 we should expect 240 supernova debris residue. We have actually 200 supernova debris traces. Thus this is a clear confirmation that the age of the earth is about 6000 years old.

(25) Each Stage of Supernova presents definite evidence that the universe is about 6,000 years old.

There are three stages for a supernova:

(1) First Stage: A powerful explosion of debris at a speed of 7000 kilometers per second. This stage ends with a a blast wave forms in about 300 years and reaching 7 light years in diameter.

(2) Second Stage, (the Adiabatic or Sedov stage), which is a very powerful emitter of radio waves.

It expands to a diameter of 350 light years in 120,000 years. The expected Second Stage supernova residue should be 2300 traces, if the age of the universe is 4.5 billion years old, but the actual number verified is 125 only. This is evidence that the age of the universe is consistent with about 6,000 years old.

(3) Third Stage, (the Isothermal), it emits mainly heat energy. It reaches a diameter of 1400 light years and it lasts about 1-6 million years. If the universe is billions of years old, there should be a minimum of 40,000 Third Stage supernova residues.

But the number of Third Stage supernova residues observed is zero, None is observed at all. This is evidence that the age of the universe is about 6,000 years old.

(26) Our galaxy size, (the Milky Way), and the size of the exploding supernovas prove that the universe is much less than 400,000 years old.

The exploding supernova residue traveling from one point would attain 300 light years diameter in 120,000 years.

Our Milky Way galaxy is about 300,000 light years in diameters. If we make a hypothesis that a supernova started in the very center of our galaxy, the Milky Way, at the very moment of origin of time, and then this hypothetical supernova remnant would be at the very borders of our galaxy, the Milky Way, in less than 400,000 years. But, such hypothesis is not true because supernovas can exist at many points in the galaxy.

This means that our galaxy should be very much larger than what it is now. Therefore the age of the universe is extremely much younger than 400,000 years old. Thus evidence precludes any age of the universe above 400,000 years, and further it is more consistent with 6,000 years old universe.

(27) The formation of new stars, (Protostars) was never observed.

(A) In all the history of mankind, it was never observed to see a star is born (except, possibly, the star of Bethlehem, which was reported at the birth of Jesus Christ.) [Some non-scientific Christians presume that the star of Bethlehem was not a star but an alignment of two or three or four stars which is false for the simple fact that it did not happen for a few days, but it existed for months which led the Magi to Bethlehem.]

(B) Scientists observed many stars exploded and some gigantic star explosions, supernovas, but none was born.

There are no protostars. This is also evidence refuting the Big Bang Hypothesis.

(C) Protostars formation remains a disproved hypothesis and thus the Evolution Big Bang hypotheses are all false. The universe cannot be millions or billions of years old, but it can be 6000 years old.

(28) Giant gaseous planets, (Jovian planets) emit about double the energy which they receive from the Sun.

This is evidence that they are of a young age.

Jovian planets are different from terrestrial planets, like the Earth.

The Jovian gas giants: Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune all give off more heat than they receive.

Neptune gives out twice the amount of energy received from the Sun.

Jupiter emits in excess of 3.0E17 watts. Jupiter actually radiates, mostly in the infrared, nearly twice as much power as it receives from the Sun.

Saturn radiates about half as much total power as Jupiter. Saturn also has one third of the mass of Jupiter.

Uranus and Neptune also produce excess energy than they receive from the Sun.

These planets have smaller masses. Part of the energy generated is from the liquid magma present, similar to planet Earth, thus proving to be of a few thousand years age.

Most of the energy produced comes from the gaseous interactions and also from the young planet development process.
These four planets are contracting and releasing gravitational energy.

Evolutionist scientists, who insist on theorizing billions of years age propose several theories which prove to be false:

(1) The ‘Virial Theorem’ states that during gravitational collapse, half the energy is released as radiation and half is absorbed as internal energy.

The problem with this model is that Jovian planets ages will be surpassed if more than 0.6 billion years. This theory does not explain the source of energy.

(2) A theory proposed that Helium is separating out in the liquid hydrogen mantle and raining down upon the core.

Recent studies of Jupiter's global oscillations show that this is not occurring. They found only 30% of the helium is stratified into the planet's interior. This is far too little to contribute to the excess radiated heat.

(3) Another theory that there is nuclear reaction that generates such excess heat. Deuterium-deuterium (D-D) fusion reactions, occurring in the interior of Jupiter. Deuterium is heavy hydrogen. But this is also a false theory because the actual energy present is less than one-eighth of that needed to support D-D fusion.

The D-D fusion reaction requires a temperature of 17 eV (electron volts) or ~160,000 K as compared to the actual 2 eV. Deuterium fusion, they say, would maintain the same core temperature as a young primordial Jupiter for a long time.

Actually, this theory presupposes that Jupiter remains in its primordial mode for the past 4.5 billions of years.

But, this is actually an admission that it is really a young planet of a few thousand years age. Also, if we follow such theories we need to redefine these planets as stars because the definition of a star is: "Any large self-gravitating gaseous sphere with a continued nuclear reaction in its core." And, as such, our solar system would contain five stars not only the Sun.

Radius from the center of the Core	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune
Solid Rock	7000 km	8000 km	8000 km	10,000 km
Ice layer	14,000 km	16,000 km	18,000 km	20,000 km
Hydrogen (metallic bond) layer	59,000 km	30,000 km		
Hydrogen (molecular) layer	71,000 km	60,000 km	26,000 km	25,000 km
Main Gases	H2 + He	H2 + He	C + N2 + (H2 + He)	C + N2 + (H2 + He)

These scientific facts correspond well with an age of about 6,000 years ago.

(29) Quasars refute the Big Bang (Cosmic Evolution Hypothesis), evidence:

(A) In 1962, astronomers discovered an object (a quasar) emitting very strong electromagnetic radiation at the limits of the light spectrum.

(B) In February 1963, Jesse Schmidt recognized that the problem was that this quasar had a radical 16% shift towards the red.

(C) The red-shift theory states that objects that are moving away from the Earth will have a red shift in their light spectrum.

(D) The Cosmic Evolution theory interpreted that the quasars were moving away from us at 16% higher than the speed of light and also a massive 3 billion light-years from the Earth.

More quasars were discovered since that time and they were much faster than the original quasar. Ultimately, these quasars with varying speeds of light refute the Big Bang Evolution, which is the Cosmic Evolution theory.

(E) In 1977, a quasar was found which, according to the red shift theory, was moving eight times faster than the speed of light.

While scientists know that this is impossible, yet some argue that maybe the speed of light can be faster than 300,000 km/s. Even then, that is impossible for the light to be several times faster than itself according to Dr. George Abell.

(F) Not only is the interpretation of the red-shift theory is incorrect, but also the Bible provides us with an explanation of the red-shift and the enormous distances of galaxies and quasars which are consistent with 6,000 years age. Hebrews 1:10-12 "You YHWH in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of Your hands. They will perish, but You remain; and they will all grow old like a garment; like a cloak You will fold them up, and they will be changed. But You are the same, and Your years will not fail."

(30) Background radiation in the universe proves that the age of the universe is about 6,000 years old.

In 1965 A. A. Penzias and R. W. Wilson (scientists researchers at Bell Laboratories) discovered low energy microwave radiation coming from beyond the outer space. They immediately declared that this is evidence of the Big Bang theory. They assumed an age of the universe more than 30 billion years ago.

But, scientific evidence proved that this low energy microwave radiation which refutes the theory of the Big Bang because:

(1) It originates from all directions 360° from the outermost known boundaries of the universe.

(2) It does not originate or radiate from a central point.

(3) This low energy microwave radiation proves that it cannot be a source to create atoms or nebulae; it is not "lumpy" enough, i.e. has not enough mass.

(4) This background radiation had varying degrees of radiation.

The Biblical account of the age of the universe remains uncontested scientifically to be about 6,000 years old.

(31) The Moon dust proves that the age of the moon is about 6,000 years old.

It is calculated that if the rate of breakdown of rocks to dust is 1/10,000 inch per year, which is about 0.000025 cm per year, then the amount of expected dust in one billion years is 15 miles (26 km) depth of dust.

Added to this, tons of meteorites and particles which are hitting the moon.

Without water to reorganize this dust, it was supposed to accumulate as loose dust or tiny gravel above the surface of the Moon.

NASA proved this to be false. Neil Armstrong and Edwin Aldrin discovered an amount of dust that confirms the Moon origin is about 6,000 years ago (based on 1/10,000 of an inch (0.000025 cm) dust generated annually.

They found about 1.9 cm of dust only. The astronauts who landed on the moon proved that this evolutionary, billions of years age, ideas of the origin of the universe and the Moon were false.

If there are no debris or meteorites falling on the moon, then the amount of accumulated dust on the Moon cannot exceed 76000 years.

But, we can see the moon surface topography testifying that it received major amounts of debris falling from the outer space, all these facts point to an age of the moon consistent with about 6,000 years age.

(32) Ghost Craters on the Moon prove a very young age for the moon formation. Galileo himself noticed that the dark areas seemed smooth, while the light areas were rougher. And so he named the dark areas "mare/maria" (sea/seas). We have, for example, Mare Imbrium (Sea of Rains), Mare Serenitatis (Sea of Serenity), Mare Tranquilitatis (Sea of Tranquility) ...etc.

The rest of the moon is pockmarked with craters from innumerable impacts in the lunar highlands. These are granite highlands. Few of these craters are caused by volcanoes, and the vast majority of the craters are impact craters. But, they have no ghost craters.

The maria, however, are much denser, darker basalt and circular in shape. They do not have many craters. Except for some strange formations called "ghost craters." These are half-buried craters which still show the circular outline of parts of the crater rim and perhaps some extrusions like small bits of mountains.

Evolutionist scientists theorized that the moon was molten and cooled down in 4.5 billion years. Dr. Faulkner, astronomer, challenges this evolutionary picture on two specific points:

(1) It takes only hours between the giant meteorite impacts and the extrusion of the magma onto the moon's surface.

(2) The ghost craters themselves would have been wiped out by any large impact. Therefore, the ghost craters could not be remnants of craters from before those impacts.

If the impacts that left the ghost craters occurred after the magma overflow had solidified, then they would be as sharp and as clear as the other craters in the maria. But they are neither sharp, nor clear, hence ghost craters.

The ghost craters had to have been formed between the time of the giant impacts and the time the magma rose to the surface of the moon and overflowed, partially erasing those craters.

The large impacts caused the maria, and the smaller impacts were to become the ghost craters. The magma overflowed.

All had to happen within a fairly short time span, hours or at the most days. The cooling may have taken months.

These phenomena are compatible with about 6,000 years age for the Moon.

(33) The Moon orbit is receding away in its orbit from earth.

Scientists have calculated that the Moon is receding away at a rate of 3.8 cm per year due to the tidal gravity interaction.

There are rays reflectors placed on the moon which are used to reflect laser beam and detect its distance.

The age of the moon cannot be hundred thousand years old, otherwise, the moon would have been rotating a few meters away from the earth surface which is impossible.

6,000 years ago the moon was 267 meter closer to Earth.

Chapter 02

❃ 3 WATERS – HYDROLOGY EVIDENCE OF THE AGE OF THE EARTH ❃

(34) Deltas and alluvial fans confirm the age of the Earth.

The rate of formation of deltas of ancient rivers such as the Euphrates, the Tigris, the Amazon, the Mississippi, the Yellow River, the Ganges River, the Sindhu River in the Himalayas, the Tiber River in Rome, and the Nile River prove that they require less than 3000 years to be formed at their present level. This is consistent with the Global Flood of Noah dating and not millions or billions of years ago but only five thousand years ago.

(35) The present salinity, salt concentration, in the oceans proves that the oceans age is less than 5000 years old which is consistent with the global flood of Noah. The ocean contains now a concentration of salt in the amount of 3.5% (35 g/L or 599 milliMol).

Element	Percent %
Oxygen	85.84
Sulfur	0.091
Carbon	0.0028
Hydrogen	10.82
Calcium	0.04
Magnesium	0.1292
Chloride	1.94
Potassium	0.04
Bromine	0.0067
Sodium	1.08
Others	0.0247

The Hydrologic Cycle is described in the Bible, such as in Genesis 2:6.

According to the water cycle (hydrologic cycle), the waters wash the ground and the rocks thereof (watershed) and flows back into the oceans as rivers.

The movement of the water causes weathering: chemical weathering and physical weathering.

The water dissolves soluble minerals, such as NaCl, from the rocks into the oceans. The water dumps over 450 million tons of sodium salts into the ocean.

Only 27% of this sodium manages to get back out of the sea each year. 73% accumulates in the oceans every year. Evaporation and wind spray remove a small amount of salts from the ocean and deposit these on the land. The amount of sediment removed in this salt spray process as aerosols is estimated at 0.29 billion tons each year.

The ocean is an open system. But the amount of salt on earth can be considered as a fixed or closed system.

Fundamental factors affecting the salinity of the oceans are:

(1) We must assume that the starting point would be 0% salinity.

(2) The ocean is not an eternal reservoir of salt; there is flux in and flux out.

(3) Plate tectonics shapes our Earth, sea beds rise and evaporate, leaving large salt deposits.

(4) Oceanic plates move through subduction and melting into the Earth.

(5) Volcanoes erupt and spew material containing salt that becomes incorporated into the land and becomes part of the erosion and final deposit into the oceans.

(6) The rates of erosion, dissolution, rainfall, and runoff cannot be measured over large amounts of geologic time.

(7) 86% of global evaporation and 78% of global precipitation, (distilled - rainwater), occur over the ocean.

(8) Sodium input (flux-in) is effected as:
(a) Weathering,
(b) Leaching of sodium ion and dissolution of rocks, especially clays, feldspars by runoff and rivers,
(c) Submarine water flow leaches and dissolves sodium ion for rock porous layers,
(d) Ocean floor sediments release much sodium,
(e) Hot springs on the ocean floor (hydrothermal vents),
(f) Volcanic dust also contributes some sodium.

Austin and Humphreys calculated that about 457 million tons of sodium now comes into the sea every year.

(9) Sodium output (flux-out) is effected by:
(a) Salt spray—small droplets of seawater escape from the ocean,
(b) Salt crystals, deposited after evaporation of oceanic waters in local shallow areas,
(c) Ion exchange: clays can absorb sodium ions and exchange them for calcium ions,
(d) Some sodium is lost from the ocean when water is trapped in pores in sediments on the ocean floor,
(e) Certain minerals with large cavities in their crystal structure, called zeolites, can absorb sodium from the ocean.

Austin and Humphreys calculated that about 122 million tons of sodium leaves the sea every year. The flux-out is 26.696%.

Therefore, the rate of deposit of Na+ ion is 457-122 = 335 million tons per year. Actually, other scientists discovered that the rate is higher than 335 million tons per year.

Rainwater contains 0% sodium salt.
River waters contain about 0.05% sodium salts.
Brackish waters contain 0.05-1.7% sodium salts.
Ocean waters contain 3.5% sodium salts (3.2-3.7%). The concentration varies slightly depending on the temperature, the depth and the location.

The calculation of the age of the earth from the salinity of the ocean may have a large margin of error, but it is valid scientifically for its qualitative results.

The ocean covers 71% of the total area, and contains enough water to cover the whole planet to a depth of 2.7 km (1.7 miles) if the surface were completely flat.

Example of the Calculations:

One cubic kilometer = 1.0E+9 cubic meter = 1.0E+12 Liters

The amount of water in the oceans = 1.347E+9 cubic kilometer = 1.347E+9 x 1.0E+12 = 1.347E+21 Liters

Current amount of salt = 35 grams of sodium ion per liter which is 3.5%

Total amount of salt in the ocean assuming it began as distilled water = 35 x 1.347E+21 = 4.795E+22 grams Na+ = 4.795E+16 tons of Na+

Total amount of salt in the ocean assuming it began as fresh water with

0.5% Na+ concentration = 30 x 1.347E+21 = 4.041E+22 grams Na+ which equals 4.041E+17 tons Na+

Influx of Na+ into the oceans = 4.57E+8 tons of Na+

Outflux of Na+ from the oceans = 1.22E+8 tons of Na+

The annual rate of Na+ depositing into the oceans = (457 – 122) x 1.0E+6 = 3.35E+8 tons of Na+

The Age of the Oceans assuming that it started as distilled water = (4.795E+16) / (3.35E+8) = 143,134,328.35821 years = 143 million years

The Age of the Oceans assuming that it started as fresh water with 0.5% Na+ concentration = (4.041E+16) / (3.35E+8) = 120,626,865.67164 years = 120 million years.

Dr. Russell Humphreys and Dr. Steve Austin calculated the age to be less than 62 million years. Remember this is not the exact age of the oceans, but it is the maximum possible with the data we have.

These results refute the evolution theory which claims that the earth and the oceans began 4.5 billion years ago. When we have accurate and complete data, we will find the age of the earth to be about 6,000 years old.

(36) World's oldest salt water lake proves a young age.

In 1984, scientists measured the amount of salt accumulated in Australia's largest salt lake, Lake Eyre in South Australia. They found that it would have taken about 73,000 years to accumulate, assuming a flood occurred every 50 years. However, the South Australian National Parks and Wildlife Service stated that all the area is flooded on average once in 8 years. This reduces the time period for salt accumulation to less than

12,000 years.

Further evidence from fossils suggests that inland Australia was much wetter in the past, being covered in rain forest during the Tertiary Period. This reduces the age of accumulation of salt in the lake to less than a few thousand years. The calculation would give the lake a minimum time for accumulation of 1,500 years and a maximum 12,000 years.

Evolutionist scientists date the Tertiary Period to be 2-65 million years ago. If we use this date then Lake Eyre is missing 99.4% of the expected salt. Lake Eyre's age is consistent with 6,000 years old.

Chapter 03

❃ 11 ANTHROPOLOGY / ARCHAEALOGY EVIDENCE OF AGE OF THE EARTH ❃

(37) James Ussher studied the genealogies of the Jewish patriarchs in the Bible and calculated the age of the earth to be 4004 before Christ, which is 6,017 years old.

(38) Human remnants and fossils of skeletons, artifacts and tools confirm a young age of humanity about 4,000 years ago.

The totality of all human skeletons, artifacts, and tools cannot justify a million of years or even 185,000 years which is the hypothesis of the evolutionist scientists.

Basically, there are not enough of these objects and artifacts that can be the product of two hundred thousand years. Some of the bones discovered after the Stone Age, dated to be older than the Stone Age. Thus the evolutionist theories are false.

We believe that the Stone Age reflected isolation and a devolution on the part of certain local populations rather than a global phenomenon.

Evidence to this conclusion is, for example, the Australian aborigines who separated themselves from the Southeast India and Seri Lanka began to live in isolation and in a more primitive manner.

The Stone Age is not a true global phenomenon. The totality of the human skeletons and human artifacts from the beginning of time cannot justify millions of years, nor 185,000 of years at all. They are consistent with a beginning of life after the Global Flood of Noah of about 4000 years old.

(39) The secular total human history reflects less than 5,000 years age of humanity. The Biblical record states that humanity began about 6,000

years old. But, the secular history of humanity begins actually after the Global Flood of Noah, which is about 4,300 years ago.

All the history of the nations does not exceed 5000 years. Human history started, according to the Bible, after the Global Flood of Noah.

(40) Human Population Growth indicates that the age of humans to be less than 4,000 years old which corresponds well with the Global Flood of Noah.

(A) The Evolution theory claims that humans appeared (male and female) about 1.2-2.5 million years ago. If you calculate the population growth using the smaller number 1.2 million years, your computers (calculators) will provide you with the number of humans on earth exponentially higher that what is actual.

(B) As a scientist, I encourage you to work out the numbers yourself. If you calculate very conservatively that every 50 years a couple will bring two children and one of the original parents will die. Using the smaller number (1.2 million years ago) then you will end up with a number 9 with one thousand five hundred zeros after it, or 9.0E+1500. This is contradictory to the fact that the actual human population today is about 8 billion persons, or 8.0E+9. Wars, wars, diseases and famines cannot make up the difference.
Besides, this above calculation considered a birth rate of 2 per family. In reality it is much higher in most cultures.

(C) If you use the standard equation for population growth:
Px = Po(1+y)^x

where
Px is the population at the year chosen,
Po is the original population at day 1, assume it to be = 2,
y is the rate of growth, assume it to be = 2, and
x is the number of years in question.

This equation can neither explain nor sustain the actual human population today which is about 8.0E+9 unless the x (number of years in question) does not exceed 5000 years.

(D) By the year 1 A.D. (Anno Domini year of our Lord), there were about 300 million humans inhabiting the earth. In the 20th century alone the world saw its population increase from 1.6 billion to 8 billion, equating to an average growth rate of about 5% per year!

The growth rate has only begun to slow down in the last 20 years. Some skeptics would say that the rate of growth is not dependable. Actually, even if you reduce the rate of growth 1/100 times it will be impossible to have an age of a million years for human population.

Conclusion: The population growth is evidence that the evolution theory is false. Humans could not, under any circumstance, have begun their existence a million years ago.

The more reasonable number of years relating to the beginning of the propagation of humans should be less than 4,000 years ago.

It is noteworthy to mention that the New World Order, in which many presidents and billionaires are members, has one of its inscribed goals (on stone): “to reduce the human population to 500,000,000 by all means.” We do not know what means they will employ to attain New World Order. But, we believe that this inscribed goal is from the mind of Satan to destroy humanity.

(41) The Chinese calendar began with the conception of Emperor (Shi Huangdi (r.221-210 BC) which was in the year 2598 B.C. Thus the Chinese calendar as of today, (2023), is actually the year 4720 in Chinese calendar.

This is an indicator that the great Chinese people began their culture after the Global Flood of Noah had subsided, and after the abandonment of the tower of Babel.

(42) The Hebrew calendar as of today, (2013), is the year 5783. The Biblical record records about 6000 as origin of the Earth.

Thus, the Hebrew calendar appears to be missing 342 years as compared to the Biblical date of creation (6000).

Nevertheless, it testifies that humans existence on Earth is about 6000 years.

(43) The Mayan calendar started in the year 3114 B.C. This means that today, (2013), is the year 5127. Thus the Mayan calendar is missing 890 years as compared to the Biblical date of creation.

The Mayan calendar testifies that the human race is about 6000 years old.

(44) The Indian (Hindu) calendar started in the year 3012 B.C. This means that today, (2013), it is the year 5025. Thus the Indian (Hindu) calendar is missing 992 years.

This is also an index that humanity is about 6000 old.

(45) Agriculture is too recent.

Secular Archaeological discoveries show that agriculture was known less than 10,000 years ago. While the dating methods are faulty because they are about 4,000 years ago, this proves that the origin of the earth and human life was a few thousand years old.

Evolutionist scientists pretend that the older men were all hunters and gatherers for more than 200,000 years ago during the Stone Age. It is

beyond evidence and comprehension how they can understand that man was stupid or an animal and later became intelligent planter and a farmer.

Their hypotheses are mere fictions. From the beginning of the human life, man has been farming. The history of agriculture is consistent with the a date of the Earth and the human race of about 6,000 years ago.

(46) The languages development is evidence that life began on earth about 6,000 years ago.

We affirm, contrary to the evolutionists' opinion, that Adam was not stupid, nor primitive, and that Adam spoke and wrote in the Hebrew language.

The Semitic languages are the oldest languages.

The Hebrew language did not develop from pictographs as evolution scientists believe.

The evolutionists believe that the pictographic languages, such as Hieroglyphic and Chinese preceded the alphabet languages because they are inferior. Such hypothesis is false and racist.

The evolution theories say that men were stupid and developed intelligence later. This is contrary to evidence.

We notice the close origins and similarities of languages, not only in vocabulary roots, but also in expressions, and even in folklore. For example, the Aborigine Australian Language has similarities to the Southeast Indian and Sri Lanka languages. The Australian Aborigines were not primitive, as the British racism declared them to be, but rather they were isolated. They descended from the Indian continent.

The Semitic languages are: Hebrew, Aramaic, Syriac, Arabic, Amharic, Sanskrit, Ugaritic, Akkadian, Phoenician, Eblaite, and South Arabian.

The Hebrew language is the oldest of all. Thus the human languages do testify to the Biblical origins of mankind, which is about 6,000 years ago.

(47) The history of the written languages goes back as far as 4,000 years ago only. This is consistent with the Global Flood of Noah and the confusion of tongues at Babel.

After the Flood, eight persons left the Ark alive. They began all the current civilizations about 4,300 years ago. Languages branched after the dispersion of the people in Babel.

Chapter 04

❃ 23 GEOPHYSICS EVIDENCE OF THE AGE OF THE EARTH ❃

(48) The Niagra Falls Gorge cuts through an elevated tableland.

It extends about 11 kilometers from the water falls down to Queenston, and the walls of the gorge, are about 60 to 90 meters high. These walls are basically composed of two layers: limestone on top, and shale beneath.

In 1829 the Niagra gorge was 10,668 meters at that time. The rate of erosion was calculated accurately to be 120 - 150 centimeters per year.

Even when we use the evolutionary Uniformatarianism methodology, this gives a date for the Grand Canyon of 7,112 years old.

When we allow for a more accurate rate of erosion, and for the Catastrophism methodology, then we get less than 4,000 years age for the Grand Canyon. This is consistent with the Global Flood of Noah, i.e. 3,800 years ago.

(49) Ocean Floor Sediment provides scientific evidence of the age of the earth to be about 6,000 years old.

Plate Tectonic Theory: the lithosphere, which is the layer of Earth that includes the continental and oceanic crusts, is divided into seven large plates and several smaller ones which are constantly diverging away from, or converging against, or transforming (side by side) each other boundaries.

Rivers, streams, and winds deposit 20.2 billion tons of sediment from the land into the ocean each year.

Lithospheric subduction is a form of convergent plate tectonic boundary movement in which the oceanic plates go under the continental plates.

Subduction removes only one billion tons of oceanic sediment per year.

The current thickness of sediment on the ocean floor averages around 400 meters. If we, ignore the Global Flood of Noah, for a few seconds, and calculate the rate of 19.2 billion tons of sediments on the ocean floor per year, it takes only 12 million years, to reach its current level of sediment; refuting the age given by evolutionists for the earth as 4.5 billion years old.

But, when we do accurate calculation, we need to consider all the following factors:

(1) The huge amounts of sediments due to the Global Flood of Noah,

(2) 19.2 billion tons of continental deposits every year,

(3) Preexisting rocks, (terrigenous sediments),

(4) Marine organisms deposits, (animals or plants biogenous sediment),

(5) Seawater,

(6) Space, such as broken meteorites and dust, (cosmogenous sediment),

(7) Sub-oceanic hydrothermal ejections, (sub-terrigenous sediments), and

(8) The rate of sedimentation is not stable. This will give us an age for the earth to be about 6,000 years old.

(50) The English Yorkshire coastal line had eroded 3 kilometers since the

time fo the Romans, 2,000 years ago.

The rate of erosion is about 1.5 meters per year.

Evolutionist scientists claim that the age of that land is 65 million to 4.5 billion years ago. If you calculate only for one million years at this rate, you will come up with an erosion of 1,500 kilometers. Such erosion would make the entire countries of England and Ireland disappear under the ocean.

Yorkshire coastal erosion confirms about 4000 year age.

(51) Canyons prove the earth is young.

Evolutionist scientists claim that canyons take millions of years to be formed.

Providence Canyon is near the town of Lumpkin in southwest Georgia. Where there were once rolling hills covered with untouched pine forest, there is now a deep canyon with nine finger-like canyons.

They range in size up to 50 meters deep, 180 meters wide and 400 meters long.

Older people living in Lumpkin in the 1940s say they remember stepping over ditches only 1 to 1.5 meters (3 to 5 feet) deep on their way to school in the long-gone township of Humber in this area.

The Canyon was formed by rainfall, runoff, creeks, poor irrigation techniques and running surface waters. The inhabitants describe that the soil appeared like melting with the water. Little ditches turned into gullies, and big chunks broke off the ground.

Natural rainfall made such canyons.

The Grand Canyon was formed by the Global Flood of Noah. Other canyons were also formed in a hundred years such as, Burlingame Canyon, near Walla Walla, Washington, and the Lower Loowit Canyon near Mount St. Helens.

This is evidence that the age of the earth is very young, less than 6,000 years.

(52) The rate of erosion of White Cliffs of Dover is calculated scientifically to be 0.165 meter every year.

Evolutionist scientists claim that the White Cliffs age is from the Cretaceous period (the age of chalk), which they propose to be 65 million years ago.

If the cliffs have been eroding at 0.165 meter every year since the end of the Cretaceous, then more than 10,833 kilometers of coastline would have eroded away. This means, not only all White Cliffs should have been eroded, but also the entire islands of Great Britain.

While the rate of erosion is correct, it leads us to an age of less than 4000 years ago.

(53) Continents erode horizontally.

Shore erosion occurs constantly and irreversibly.

Rivers and runoff carry suspended sediment, small rock particles and small boulders from the land (the continent) to the oceans.

20.2 billion tons of suspended sediment enter the ocean each year.

Rivers also carry dissolved chemical substances into the ocean: mostly bicarbonate, silica, and salts which comprise about 4.6 billion tons of

sediment added to the ocean each year.

And also, glaciers at higher latitudes are weathering large pieces of land and rocks which are deposited in the waters. They add about 2.2 billion tons of sediment to the ocean each year.

Another 0.47 billion tons of sediment are added to the ocean each year by ground waters.

The seashore is constantly being worn by waves. The marine erosion adds 0.28 billion tons of sediment annually.

Wind-blown dust from deserts, such as the Sahara desert, and from volcanoes deposits in the oceans. They add another 0.06 billion tons go into the ocean each year.

Each year, water and winds erode 27.81 billion tons of dust and rocks from the continents and deposit it in the oceans. At this rate, all the continents would be submerged in the ocean waters in less than 15 million years only.

We, thus, conclude that about 6,000 years, as a date of origin of Planet Earth, to be scientifically correct for the current levels of the continents.

(54) Islands formations prove that the earth is very young.

The official Icelandic geologist Sigurdur Thorarinsson (Sigurður Þórarinsson, 1912–1983) writing in 1964: “An Icelander who has studied geology and geomorphology at foreign universities is later taught by experience in his own homeland that the time scale he had been trained to attach to geological developments is misleading when assessments are made of the forces, constructive and destructive, which have molded and are still molding the face of Iceland. What elsewhere may take millions or thousands of years may be accomplished here in one century,

in a few years. At Surtsey, the same development may take a few weeks or even days here."

During the summer of 1964, lava from volcanoes created and enlarged a volcano dome. Within a few weeks The Thorarinsson island was formed with its sandy beaches, precipitous crags, gravel banks, lagoons, impressive cliffs, hollows, glens, soft undulating land, fractures, faultscarps, and channels. All this occurred within a few months, thus refuting the evolutionist scientists hundreds of millions of years fictitious age.

Similarly, the Tuluman Island was also formed suddenly and catastrophically, from a volcanic eruption in 1960–1961.

Tuluman Island lies south of Lou Island and near Baluan Island, which is about 30 km south of the east end of Manus Island.

These prove that a date of about 4,000 - 6000 years age is more than sufficient for islands formation.

(55) Continents erode vertically as weathering and erosion carries deposits into the rivers which deposit their sedimentary content into the oceans constantly.

This erosion actually is a vertical erosion of the continents because everywhere is a watershed, thus the rainfall weathers and erode the continents.

The average erosion rate is 0.06 meter in height per thousand years.

If you calculate the erosion for the date which evolutionist scientists claim to be, 4.5 billion years, you end up with erosion equals to 210,000.0 meters in height.

This means that all the continents should be lower by 210,000.0 meters.

According to the age of the evolutionist scientists, all the continents should be deep beneath the ocean waters.

The highest point on planet Earth is 8,848 meters which is Mount Everest, China Nepal. The rate of vertical erosion of the continents supports the Biblical record that it is about 6,000 years ago.

There are fourteen mountain ranges above 8000 feet

	Mountain name(s)	meters	feet	Range	Parent mountain	Country
1	Mount Everest - Sagarmatha - Chomolungma	8848	29029	Mahalangur Himalaya		Nepal - China
2	K2	8611	28251	Baltoro Karakoram	Mount Everest	Pakistan - China
3	Kangchenjunga	8586	28169	Kangchenjunga Himalaya	Mount Everest	Nepal - India
4	Lhotse	8516	27940	Mahalangur Himalaya	Mount Everest	China - Nepal
5	Makalu	8485	27838	Mahalangur Himalaya	Mount Everest	Nepal - China
6	Cho Oyu	8188		Mahalangur Himalaya	Mount Everest	Nepal - China
7	Dhaulagiri I	8167	26795	Dhaulagiri Himalaya	K2	Nepal
8	Manaslu	8163	26781	Manaslu Himalaya	Cho Oyu	Nepal
9	Nanga Parbat	8126	26660	Nanga Parbat Himalaya	Dhaulagiri	Pakistan
10	Annapurna I	8091	26545	Annapurna Himalaya	Cho Oyu	Nepal
11	Gasherbrum I - Hidden Park - K5	8080	26510	Baltoro Karakoram	K2	Pakistan - China
12	Broad Peak	8051	26414	Baltoro Karakoram	Gasherbrum I	Pakistan - China
13	Gasherbrum II - K4	8035	26362	Baltoro Karakoram	Gasherbrum I	Pakistan - China
14	Shishapangma - Gosainthan	8027	26335	Jugal Himalaya	Cho Oyu	China

(56) Drs. Alexander V. Lalomov and Serguei E. Tabolitch, geophysicists analyzed the maximum time required for the formation of the coastal submarine placer, in Val’cumey, Northern Siberia.

Their published research results are: “The calculated age for the placer was 5,500 years (±20 %).”

Their calculations and result are consistent with the the age of about 6000 for planet Earth.

(57) Natural Beryllium (9Be4) is an element which in its natural process becomes radioactive 10Be4 when exposed to the sun. The amount of 10Be4 is measured to determine the rate of erosion.

Scientists found that the rate of erosion varies depending on the geological location topography, structure and composition.

Examination was made of numerous locations around the globe and the average rate was calculated.

Applying this average rate, continents would have eroded down to sea level in less than three million years. This refutes the evolutionist scientists dating of 4.5 billion years old earth.

Actually, the age of the rocks using this method corresponds well with the date of about 4,000 years ago.

(58) Geologic gaps representing missing millions of years are evidence that the dating of hundreds of millions of years is false.

The Grand Canyon in Arizona exposes unusually many examples of gaps.

A gap is recognized because there are layers representing these assumed millions of years found elsewhere on the earth. These gaps are identified by comparing the geologic column at various localities.

Furthermore, these gaps show no erosion which means that hundreds of millions of years are missing between them. This is false science.

The entire world layers were deposited within a couple of weeks at the time of the Global Flood of Noah.

These (millions of years gaps refute the evolutionist hypotheses and prove that the only possible age of re-layering the earth by deposits was about 4,300 years ago.

(59) Eart Crust Thickness.

The earth crust is 5-50 km thick. It is the only layer of the earth that is completely cooled down and solid.

The radius of our planet Earth is 6370 kilometers.

The ratio of the cooled layer to the entire earth layers is

(50/6370) x 100 = 0.785%.

Thus, only about 1% of the earth is cooled down completely. The calculations of the cooling time of 1% are consistent with 6,000 years old age of the earth with the assumption that the earth was liquid metallic mass.

(60) Lord Kelvin, and his colleagues disagreed with the evolutionist scientists as they calculated the age of the earth to be between 10-100 million years old. Lord Kelvin is British and at least two-thirds of the British science, in my opinion, is doubtful. Nevertheless, they disagreed with the 5.7 billion years or hundreds of millions of years hypotheses.

Evolutionist scientists did not like his calculations because they refute their theory. Kelvin and colleagues were mistaken; nevertheless their calculations brought doubt on the evolution of 4.5 billion years age.

Normally, when a scientist arrives at accurate or precise age of the Earth, he or she is usually fired (let go) from their positions because evolutionist scientists demand total political obedience. They could not fire Lord Kelvin because of his clout.

(61) The Earth Core.

The interior of the Earth produces heat flow at about
4.4E+13 Watt (44 Trillion Watt).

Geologists have used temperature probes from more than 20,000 boreholes around the world.

They calculated that there are 44 trillion watts of heat energy continually flowing from Earth's interior into space.

The sources of such heat emitted from Earth interior are:

(1) The energy of the decay of long half-life radioactive elements (235U, 238U,232Th, and 40K) which provides about 2.4E+13 Watt,

(2) Phase transformations in the mantle (e.g., olivine-spinel transition, …etc.), tidal interaction with the Moon, and crystallization of the inner core which provide about 1.0E+12 Watt.

(3) The remaining 1.9E+13 Watt is the remaining residual heat from the early earth which is young.

Its decline reflects a few thousand years only. The center of the Earth is at a temperature of over 6000°C (10,832°F). This is evidence that the age of the earth is about 6,000 years ago.

(62) The earth's magnetic field is decaying too fast which is consistent with 6,000 years old earth.

Electrical resistance in the earth's core wears down the electrical current which produces the earth's magnetic field.

This causes the field to lose energy rapidly. The total energy stored in the earth's magnetic field ("dipole" and "non-dipole") is decreasing with a half-life of 1,465 (± 165) years.

Evolutionary theories are complex and inadequate.

If the earth was, for example 20,000 years old, the magnetic field today would be dangerously below the protective level for the magnetosphere.

The magnetosphere is vital for the survival of the planet earth, because it deviates the solar coronal ejections and meteorites, particles and energy.

The solar winds can wipe out life on Earth. This phenomenon is observed on other planets such as Venus and Mars.

The rapid decay in the magnetic field is consistent with an age of the earth of about 6,000 years old. The earth has a magnetic field pointing north-south at 11.5 degrees off. Dr. Thomas Barnes noted the field is decaying at 0.05% per year.

Archaeological measurements show that the earth magnetic field was 40% stronger in A.D. 1000 than today.

There are two theories about the earth’s magnetic field:

(1) The False evolutionist scientists “Dynamo Theory” is that the magnetic field is generated by the moving liquid magma in the earth core. This allows for billions of years, but there are impasse problems with this theory of magnetic field for several planets.

(2) The True scientific theory: The magnetic field is generated from electric current, at the moment of creation of the planets and the stars, due to the metallic core and the different elements and their oxides present in the magma.

Electric current is generated when elements have a different degree of oxidation-reduction.

The flow of the magma can be reversed when there is a major tectonic movement such as during the Global Flood of Noah. Such electric current is decaying due to the changes in the oxidation-reduction state.

Planet Earth age is within about 6,000 years old. If it is millions of years, then its original strength would have been large enough to melt the earth.

The sun reverses its magnetic field every 11 years. Contrary to the self-generating magnetism dynamo model, the overall field energy of the sun is decreasing which will lead to expansion and Red-sun effect.

When we calculate the present-day earth magnetism and the rate of decay we find that the earth age is about 6,000 years ago.

The Humphreys Proposal: God first created the earth out of water, 2 Peter 3:5.

Humphreys proposed that God created the water which is a dipole molecule (nuclear magnets) when aligned.

Immediately after creation, they would form a more random arrangement, which would cause the earth’s magnetic field to decay.

The evolutionist model is generally believed that the earth’s magnetic field is generated by electric currents in the earth's innermost region, the core, which is presumed to consist of a metallic iron-nickel mixture. This

is calle the dynamo hypothesis.

The dynamo hypothesis claims that the electric current is produced by the slow circulation of molten material that carries unequal amounts of positive and negative electric charge. The energy for this is thought to come from the earth's rotation and/or its internal heat.

The evolutionist theory has many holes such as the reversal of the magnetic field and the current day magnetic and electric fields.

Another important factor is that above a specific temperature called the Curie point, the magnetic domains are disrupted. The earth's core at its coolest region is about 3400 – 4700 °C (6100 – 8500 °F), which is much hotter than the Curie points of all known substances.

Therefore, the movement of the magma cannot generate magnetism.

Dr. Thomas G. Barnes drew attention to the fact that the strength of the earth's magnetic field was decreasing. On this basis he concluded that the magnetic field was less than 10,000 years old.

Michael Faraday who discovered that a changing magnetic field induces an electric voltage. Therefore, at the moment of creation of planet Earth, it had an initial electric current which produced a magnetic field according, according to the right hand rule in physics.

Then, without a power source, this current would decay.

Decay means change, which will induce a lower magnetism and it, in turn, will produce electric current in the same direction.

So we have a decaying current producing a decaying field which generates a decaying current. The decay rate can be accurately calculated. Energy does not disappear, but it is transformed; thus the

electrical energy is turned into heat.

In the most accurately recorded period, from 1970 to 2000, the total (dipole plus non-dipole) energy in the earth's magnetic field has steadily decreased by 1.41±0.16%. At that rate, the field would lose at least half its energy every 1500 (+/- 100) years. This supports 6000 years age of planet earth.

(63) Earth geologic strata.

The strata which are theorized to be hundreds of millions of years old have clean and net borders with other strata which are millions of years apart. This is impossible unless the dating of the geologic strata is faulty.

When there are two strata that have, for example, just one million year difference in age, there must be major weathering effects evidenced by deep grooves, trenches, gullies, streams, rivers, canyons and valleys, none of which are observed in the majority of the strata.

Therefore, the majority of the strata are young and swift in formation.

The earth cannot be 5.4 billions of years old. Actually, all the strata deposited in the earth crust date about 6,000 years ago.

(64) Many strata are too tightly bent without cracking.

Evolutionist geologists say that these formations were deeply buried and solidified under pressure and the heat from the magma for hundreds of millions of years before they were bent. But the fact that there are no cracks indicates that they were bend while wet, such as during the global flood.

This implies that the folding could have occurred less than 6,000 years ago.

(65) The Gippsland Basin, Southeast Australia, at the edge of the Australian continent contains gigantic brown coal layers.

The coal layers occur within thick layers of clay, sand and basaltic lava, which together form a 700 meters sequence of rocks, known as the Latrobe Valley Coal Measures.

These lie in a large, deep depression, called a 'basin', shaped like a triangle 300 km long and 300 km wide.

Most of the basin lies under the ocean off the southern coast of Australia.

The coal layer measures are estimated to be almost 5 km thick, off shore.

It is clear that a great quantity of plant material accumulated in the past to produce such huge deposits of coal. Furthermore, the presence of the interlacing volcanic ash layers indicates that during the Flood of Noah, volcanic ruptures occurred globally which also confirms the Hydroplate Theory as origin of the flood which occurred 4300 years ago.

(66) The Grand Canyon.

Plastic deformation of Grand Canyon strata show that all the layers were deposited within a few weeks which coincides with the Global Flood of Noah.

Evolutionist scientists say that the horizontal formations at the bottom, the Tapeats Sandstone, were deposited 550 million years ago, and the Kaibab Limestone that forms the rim is 250 million years old. And, the difference in elevation of 1,600 meters (one mile) uplift occurred about 70 million years ago, hundreds of millions of years after the sediments were deposited.

Yet, the evidence indicates that the sediments were soft and unconsolidated when they bent. Instead of fracturing like the basement did, the entire layer thinned as it bent. The sand grains show no evidence that the material was brittle and rock-hard, because none of the grains are elongated. Neither has the mineral cementing the grains been broken and re-crystallized.

Instead, the evidence points to the whole 1,200 meters thickness of strata was still 'plastic' when it was uplifted.

In other words, the millions of years of geologic time are imaginary and false. But rather its date is consistent with 4,300 years ago.

(67) Dr. Austin divided the Grand Canyon into five divisions:

(I) The deepest which is igneous and then metamorphic rocks. This layer is made during Day One of the Creation.

(II) Stratification, is highly faulted and tilted. This is evidence of the tectonic activity on Day Three of the Creation.

(III) Flat sedimentary layers that make up the bulk of Grand Canyon rocks. This corresponds to the Global Flood of Noah.

(IV) Weathering: erosion and deposition layer corresponds to after the receding waters from the Flood of Noah to the days of Peleg.

(V) The youngest division of strata. This layer is from the time after Peleg to today.

(68) The Grand Canyon was not made by the Colorado River erosion over billions or hundreds of millions of years as the evolutionist scientists claim, because:

(1) The Grand Canyon is higher in elevation than the sources of the Colorado River.

(2) Dr. Austin proposed a sound scientific theory:
"A catastrophic drainage of lakes in the Colorado Plateau which can hold more than 30,000 square mile of waters. When the natural dam collapsed due to weathering the entire amount of water gushed out through the Grand Canyon and made this wonderful majestic canyon. Rapid erosion occurred of bedrock through the processes of cavitation bubbles, hydraulic plucking, and hydraulic vortexes."

Scientific evidence can be drawn from the Missoula Flood in western Montana, Idaho, wherein a large lake which was held by a a glacial dam gushed out and flooded making the Palouse Canyon. The Palouse Canyon is similar to the Grand Canyon except it is less grand.

The Palouse Canyon did not take millions of years to be formed, neither did the Grand Canyon. This confirms the Biblical narratives of about 4000 years ago.

(69) Tillite, Till or Glacial Till proves that the earth is about 6,000 years old.

This is an unsorted type of sediment supposedly caused by glacial drift. It is extremely heterogeneous sediment. Its content can be clay, sand, gravel, boulders, or mixtures. It is mostly derived from the subglacial erosion and entrainment.

Uniformitarian evolutionist scientists believe that such tillites are from the pre-Pleistocene ice ages, the Late Palaeozoic 'ice age'.

Dr. Schermerhorn questioned their conclusion and proved that they could also be caused by ancient glaciation, or by mass flow and other processes.

A more in-depth analysis has indicated that this classical tillite is very likely a submarine debris flow. The striated pavement was found to have been made by rocks sliding along soft sandstone. When we compare the clasts and the flow layers around them, evidence shows that such tillite was marine deposits.

This has a great implication, namely that many identified, or assumed ancient ice ages were not truly ice ages, but rather mass movement and submarine debris flows. Thus the dating of the tillite renders itself to be a few thousand years old only (4000 years old or less).

(70) The cooling of planet Earth.

Calculation from the cooling of the earth crust based on the rate of cooling of liquid metallic spheres and then extrapolating by linear regression to the size and mass of the earth. This gave an age of the earth to be less than 77,000 years old.

Actually, when we regard only the crust thickness, we will find that the dating is consistent with about 6,000 years old.

Chapter 05

❃ 10 BIOLOGY EVIDENCE OF THE AGE OF THE EARTH ❃

(71) Coral reef growth rate is very slow.

Calculating the rate and the amount present in all the seas, shows an age of about 4000 to 5000 years.

(72) Certain fossils which are dated to be millions of years old are discovered to have soft tissues, soft blood vessels, liquid proteins and soft cells. Such discoveries reject the millions of years age and confirm the Biblical dating of the earth to be consistent with about 4,000 years old.

(73) Actual complete red blood cells were isolated from Tyrannosaurus rex. Dinosaurs are dated by evolutionist scientists to be 65 million years old.

But, the presence of actual red blood cells gives a date of a few thousand years only which is consistent with much less than 4000 years ago.

(74) Early in the year 2013, liquid blood in perfect condition was found in frozen mammoth in Siberia.

Mammoth is of kingdom Animalia, Phylum Chordata, Class Mammalia, Order Proboscidea, Family Elephantidae, Tribe Elephantini and Genus Mammuthus.

Mammoths are dated 4.5-5 million years old by evolutionist scientists which faulty.

The actual date lies within a couple of thousand years only, such as 4000 years age of living organism.

(75) Genetic Entropy disproves the evolutionist scientists dating of life to be millions of years old.

A comparison of genomes of many species affirms that the maximum date possible for life on earth is about 6,000 years old.

Longer age of the life on earth will lead to major entropic changes in the genomes which are not observed.

(76) California Polytechnic succeeded in extracting, in a completely sterile manner, DNA from no less than 3,500 types of micro-organisms, from dormant spores in amber.

Evolutionist, falsely, dated these amber samples to be 25 to 35 million years old.

Some of the DNA was similar, but not identical, to modern types. This is evidence that such DNA is less than 6,000 years old, as the DNA structure cannot survive even in ideal dehydrated conditions longer than a few thousand years.

(77) Genome study shows genetic bottleneck, meaning: origin of man, dating to about the time of Noah and his wife, (4300 years ago).

In the 1970s, Haigh and Maynard Smith investigated the variation in human hemoglobin. They concluded and published that the human species must have gone through a genome bottleneck in the recent past.

This means that all humans have the same exact genome. Thus all the evolutionist ideas about having primitive ancestors are false.

Furthermore, researchers at the University of Oregon Medical School pointed out that Noah's flood would have provided such a bottleneck.

(78) The mitochondrial DNA is inherited from mothers. It is valuable in mutation research.

When a DNA is replicated in the nucleus, it makes accurate duplicates, yet at times there is a mechanism that allows a minute shuffling of the genes, which is called mutation or error.

Over time, DNA will accumulate errors. Biologists can trace such shuffling error and can establish:

(1) The relatedness between individuals or species, and

(2) If such error is happening at a constant rate, then it could calculate the time since the two species diverged.

The mtDNA has the advantage that it is not subject to recombination with a male analogue chromosome; hence, there will be no errors due to recombination or shuffling.

Mutation of mtDNA occurs only through natural mutation means, such as natural radioactivity or certain medications (chemicals).

Measurements of the neutral mutation rate of mitochondrial DNA recently forced researchers to revise the age of "mitochondrial Eve" from a theorized 200,000 years down to possibly as low as 6,000 years.

DNA experts, including evolutionist scientists, insist that DNA cannot exist in natural environments more than 10,000 years with its observed rate of mutation.

Furthermore, such DNA strands have been recovered from fossils allegedly much older, such as Neanderthal bones.

Scientists conclude that the Neanderthal dating was faulty and it was not hundreds of thousands of years as previously proposed.

The Neanderthals are not different genus or species, but rather they are the same humans but with a much larger body frame.

The presence of intact DNA, mitochondrial and nucleus DNA are evidence that the age of life is less than 10,000 years old. This is consistent with the age dating to 6000 years.

(79) Male (Y) chromosome proves the origin from Adam and the age of life to be about 6,000 years ago.

Humans have 23 pairs of chromosomes. The twenty-third chromosome is the sex chromosome. It is made of two strands, X and Y.

Females have chromosome 23 as XX, while males have chromosome 23 as XY. Therefore, by researching chromosome strand Y, we can trace the genetic neutral changes, (mutation), that are not subjected to recombination.

Dr. Dorit recently investigated such variation on the human Y-chromosome from around the world. He and his scientific team found no variations in the Y chromosome.

Although they used evolutionary assumptions, they arrived at a date of about 6,000 years age of life within the confidence level. This date corresponds to Adam and Eve, one father of all.

They also came up with other numbers depending on the model and assumptions used.

Researchers were unable to pinpoint the location of origin of mankind due to the lack of variation (polymorphism). This also was evidence

against the evolutionist scientists who assume, falsely, that humans evolved, sprouted, in many regions simultaneously by accidents.

(80) Bacterial DNA is evidence that the origin of bacteria dates about 6,000 years ago. Bacteria found in rocks which were dated (falsely) 425 million years old were revived and are growing.

This is indicative first that the dating of the rocks is faulty and also that the dating of 6000 is plausible.

Furthermore, the difference between the DNA of the revived bacteria dated (falsely) 425 million years ago and their present day analogue had a difference of <2% of DNA genes. This is contradictory to the evolutionary theories. The date of the revived bacteria is only a few thousand years old.

Another evidence is that they revived bacteria from rocks from Poland (dated falsely 16 million years old), from Thailand (dated falsely 96 million years old, and from the United States (dated falsely 425 million years old), and the DNA sequences from all three sources group is the same.
This proves that all these datings are nothing but imaginary false guesses.

The experiments on bacterial DNA are consistent with 6000 years old age.

Chapter 06

❃ 6 GEOCHEMISTRY EVIDENCE OF THE AGE OF THE EARTH ❃

(81) Stalactites are limestone and other mineral formations that grow from the ceiling of caves or from anywhere that has a dripping of mineralized liquids.

When the dripping rate is slow and the humidity is very low, the water evaporates and leaves the minerals in a beautiful crystalline structure.

Stalagmites are similar in composition, except that they grow up from the ground as the mineralized liquids drip slowly and evaporate.

Evolutionist scientists claim that these stalactite and stalagmite take millions of years to be formed.

In December 2012, my class and I made an experiment wherein we left highly mineralized water in different beakers dripping at a very low rate. I left the beakers over New Year vacation week.

When the class and I came back after the New Year vacation, we discovered two stalactites formed, one was five centimeters long and the other was 2 centimeters long.

These two stalactites took less than two weeks to form.

Evidence is accumulating that it takes a few years to make a huge cave stalactite or stalagmite.

Thus this confirms a plausible age of a few years or less than 6,000 years ago to form the huge cave stalactites and stalagmites.

(82) Petroleum wells contain natural gas which remains under very high pressure until today.

Natural gas is made of volatile hydrocarbons: methane, ethane, propane, butane and pentane.

The fact that such a pressure remain high is evidence that the age of their formation is less than 4,000 years old.

Scientists agree without exception that within a million years all petroleum wells will lose their pressure. All scientific models confirmed the seepage of the natural gas, and thus the pressure from the petroleum wells within a few hundreds, or thousands of years.

However, the evolutionist scientists continue to imagine an age of millions of years for the oil wells.

Therefore, the high pressure in the petroleum wells does confirm that the age of these wells is less than 4,000 which coincides with the Global Flood of Noah when immense amount of plants were buried and decayed under ground.

(83) Fossils made of opal proves to be less than 4,000 years old contrary to evolutionist scientists who claim that it takes at least 100 million years to be formed.

When an organism is soaked and percolated in silica-rich groundwater, it can be fossilized into opal fossils.

Opal and opal fossils have been produced in average equipped labs in less than two months. They do not need millions of years to form.

Therefore, in nature, we expect opal formation to take a few months to a few years because nature does not have a controlled environment.

Formation of opal requires the mixing, in nature or in a laboratory, of
(1) Water,
(2) an Electrolyte,
(3) Silica solution,
(4) Organic chemicals similar to tetra-ethylosilicate,
(5) Feldspar,
(6) Alumina. The amount of alumina which turns to aluminium oxide determines the hardness of the opal.

(84) Mineral Deposits, and Iron-Manganese Nodules found in the bottom of the seas are measured against the rate of formation.

They indicate that their age is less than 4000 years.

(85) Petroleum is hydrocarbon chains of different lengths of carbon atoms and hydrogen atoms.

The smaller chains are gaseous, such as methane, ethane, propane, butane and pentane.
Longer chains are liquid, such as hexane and heptanes.
Very long chains are semi-solid, like wax.

Petroleum generation requires less than one hour, under the right conditions, to be generated from organic material.

I have done experiments using a very long test-tube, (longer than 500 cm), and I was able to generate a petroleum-like fluid from wet branches using a swirling, homogeneous and controlled heat under normal atmospheric pressure. Further experiments need to be done.

Petroleum, especially under the grounds of the Persian and Arabian lands is evidence of the Global Flood of Noah which buried enormous amounts of plants, (the content of the Paradise of Eden).

Rapid Petroleum Formation confirms the young age of the earth.

Researchers from Batelle Laboratories in Richland, Washington State, use a simple process which converts raw sewage into petroleum.

The procedure is as follows:

(1) Concentrate the sludge and digesting it with alkali,

(2) Heat the concentrated sludge under pressure in a controlled and closed system. The hot alkali converts the sewage into complex organic material, particularly cellulose, into the long-chain hydrocarbons of crude oil.

This process takes two days only to be completed. The presence of Petroleum is indicative of thousands of years and not millions of years as evolutionist scientists propose. Other scientists agree that petroleum can be made within a few years.

Petroleum formation is consistent with less than 4000 years age.

(86) Petrified wood.
Popular Science, in October 1992, published a research conducted at the Advanced Ceramic Labs at the University of Washington in Seattle under the title ‘Instant petrified wood’.

Researchers used Sodium silicate (water glass), natural volcanic or highly mineralized water, rich in calcium, magnesium, manganese, other metal salts, and citric or malic acid which rapidly petrify wood.

Petrification (permineralization, lithification, silicification) of wood takes a few years only. The petrification of wood is consistent with the Global Flood date which is about than 4,000 years ago.

Chapter 07

❃ 10 NUCLEAR CHEMISTRY EVIDENCE OF THE AGE OF THE EARTH ❃

(87) The evolutionary hypotheses presume that the radiogenic lead (Pb) produced in rocks dissipates and its concentration is reduced in deepest and hottest rocks over millions of years.

Yet, Zircon crystals taken from different depth show that the amount of radiogenic lead is equal, i.e., no dissipation.

This refutes the theory that the deeper rocks were formed 5.4 billion years ago, or even that they are millions of years old.

The evidence proves that the deeper rocks and the superficial rocks were formed at the same time within thousands of years only. This confirms the age of the earth is about 6000 years old.

(88) Helium is found in minerals.

Uranium and Thorium are radioactive. They turn eventually into lead and in the process they generate helium atoms.

The Journal of Geophysical Research showed that helium is found at certain abundance in zircon crystals in Precambrian granitic rock.

The helium does indeed seep out quickly over a wide range of temperatures.

The RATE project tested anonymously many samples and found that in fact, all the helium still remains in the zircons crystals.

Since these crystals are in Precambrian basement granite, by implication the whole earth could not be older than 14,000 years.

The data gives us a date of 5,680 (± 2,000) years. This is definite evidence that the age of the earth is about 6000 years old.

(89) Helium is found in the earth rocks. If the age of the earth is millions or billions of years old, as evolutionists propose, then there would be no more helium remaining in any rock.

If such radioactive decay took place billions of years or millions of years ago, all helium would have been released in the earth atmosphere.

Industry generate Helium by extraction from rocks.

A study published in the Journal of Geophysical Research shows that helium produced by radioactive decay in deep, hot rocks has not had time to escape. Thus the dating of the rocks to be billions, (or even millions), of years old is false.

Helium presence in rocks is consistent with an age of the earth about 6,000 years old.

(90)The atmospheric composition today contains only 0.05% of helium.

Helium exists in two isotopes 3He2 and 4He2. These two isotopes escape constantly to the outer space at different flux rates due to their masses.

The ratio of 3He2 to 4He2 today is 1.4E-6.

The atmosphere from 0 to 100 kilometers high is quite fixed with minor deviations.
The atmosphere between 100 and 800 kilometers contains atomic oxygen and Helium.

The atmosphere above 800 kilometers contains helium as the most abundant element.

The periphery of the Earth atmosphere (interplanetary region) is abundant with Hydrogen gas. When we calculate the amount of helium present and the flux in and flux out, we find that the age of the earth is less than 10,000 years old.

(91) Polonium-218 (218Po84) Radioactive Halos (Radiohalos) disprove the evolutionist geological dating theories.

Pleochroic halos occur in certain types of igneous rock that contain minerals such as zircon and monazite.

Traces of certain radioactive elements, in the form of discoloration are called halos.

Here are the highlights:
(A) Polonium is a radioactive element.
(B) Polonium has 36 isotopes from 186Po84 to 222Po84 with varying half-life for each isotope and varying radiation for each isotope.
(C) Dr. Robert V. Gentry, a Nuclear Chemist and Physicist, examined the granite sample for 218Po84.
(D) 218Po84 has a half-life of 3.1 minute. It emits alpha radiation at 99.98% and it emits beta radiation at 0.02%.
(E) Dr. Gentry discovered that the granite had Po-218 micro atomic halos (holes) indicating that Po-218 was trapped in the granite and then it decayed, hence the evidence of leaving the atomic holes (halos).
(F) Dr. Gentry used laser and mass spectrometry technique and arrived at highly accurate results.
(G) The Evolution theory and the Big Bang theory propose that the entire earth was molten lava. But, this means that Po-218 could not exist and produce the micro atomic holes in the granite because it has a half-life of 3.10 minutes only.

"Orphan" Po-218 radiohalos, having no evidence of their mother elements, imply accelerated rock formation.

(H) Granite is a common type of intrusive, felsic, igneous rock which is granular and phaneritic in texture. This rock consists mainly of quartz, mica and feldspar.

The granite samples in which these halos were found are "primordial," and therefore are representative of the Earth's crust at the time of its formation.

(I) Granite is the basement rock under every continent. This means, it would be impossible for the earth to once be a molten mass.

(J) Further evidence, if granite is melted, it becomes Rhyolite and does not turn back again into granite.

(K) Po210 radiohalos indicate that Jurassic, Triassic, and Eocene formations in the Colorado plateau were deposited within weeks of one another, not hundreds of millions of years apart as required by the evolutionist conventional time scale.

(L) A criticism by Dr. Baillieul claims that another source of the halos which are caused by alpha radiation, is the decay of Radon 222.

Radon 222 decays to Polonium 218, and is also part of the decay series of Uranium 238. Uranium 238 has half-life of approximately 4.5 billion years.

But the issue here is the escape for the helium gas and also the Radon gas, which Dr. Baillieul did not address in this criticism. The fact that these gases remain trapped indicates very rapid formation.

(M) Therefore, the Polonium 218 halos are consistent with the formation of Granites by fast and rapid sedimentation of huge masses during the flood of Noah. This trapped and sealed the radioactive Po-218. Thus, this is consistent the age as about 4000 - 6000 years old.

(92) Petroleum contains radioactive C-14 which proves that the beginning of its formation is a few thousand years ago only.

The Biblical account of the Global Flood of Noah alludes to gigantic organic deposits, plants and animals, were made within a short period of time by the sweeping waters.

The presence of C-14 indicates such a probability and refutes the evolutionist scientists who believe in millions of years age for petroleum.

C-14 is radioactive with half life of 5730 ± 40 years. The source of C-14 is the orgnaic living material. The following graph shows clearly that the presnece of C-14 indicates a very young age of the petroleum.

Add C-14 graph

This also should open our eyes that the C-14 cannot date accurately anything beyond 5770 years.

The age is about 4000 years old.

(93) Uranium-238 decays and produces a final stable element Lead-206.

The nuclear equation counting for gamma radiation also is as follows,

238U92 ➜ alpha + gamma + 234Th90 ➜ beta + gamma + 234Pa91 ➜ beta + gamma + 234U92 ➜ alpha + gamma + 230Th90 ➜ alpha + gamma + 226Ra88 ➜ alpha + gamma + 222Rn86 ➜ alpha + gamma + 218Po84 ➜ alpha + gamma + 214Pb82 ➜ beta + gamma + 214Bi83 ➜ beta + gamma + 214Po84 ➜ alpha + gamma + 210Pb82 ➜ beta + gamma + 210Bi83 ➜ beta + gamma + 210Po84 ➜ alpha + gamma + 206Pb82

The beginning product is Uranium 238U92 and the end product of the decay is Lead 206Pb82

RADIOISOTOPE	DECAY HALF-LIFE
Uranium 238 (238U92)	4.5 billion years
Thorium 234 (234Th90)	24 days
Protactinium 234 (234Pa91)	1.2 minutes
Uranium 234 (234U92)	240,000 years
Thorium 230 (230Th90)	75,000 years
Radium 226 (226Ra88)	1,600 years
Radon 222 (222Rn86)	3.8 days
Polonium 218 (218Po84)	3.1 minutes
Lead 214 (214Pb82)	27 minutes
Bismuth 214 (214Bi83)	20 minutes
Polonium 214 (214Po84)	0.000160 second
Lead 210 (210Pb82)	22 years
Bismuth 210 (210Bi83)	5 days
Polonium 210 (210Po84)	138 days
Lead 206 (206Pb82)	Stable

The radiometric method, theoretically, is used to determine the age of rocks. In theory, we calculate the remaining 238U92, the amount of 206Pb82 that has built up due to the radioactive decay, and the original amount of 204Pb82 which is not created by any known decay process.

Scientists can calculate an approximate age based on the decay rate of 238U92 and the ratios of 238U92 to 204Pb82 and 206Pb82 to 204Pb82.

Evolutionist scientists start with false presuppositions, such as all radiometric dating are absolutely accurate, and that the universe is 12

billion years old, thus they make assumptions about the original natural abundance of 238Uranium92. Both presuppositions are completely false. Radiometric dating is not accurate methodology.

Factors causing erroneous and unreliable results of radiometric dating are:

(1) The initial amount of the radiogenic daughter isotope is presumed to be known, which is completely false. We do not know the original amount of the daughter radiogenic isotopes.

(2) The natural abundance of the radioactive parent isotope is presumed to be known, which is completely false. We do not know the original amount of the original radioactive parent isotope.

(3) The daughter product migrated into, or out of, the closed rock system is presumed to be accurately known, which is completely false.

(4) The rate of decay is stable, which is false because scientific studies prove variation in the rate of radioactive decay.

(5) The Isochron dating has the same sources of error, although its proponents claim that it does not need to know the initial amount of the radioactive parent and daughter isotopes, which is not true.

(6) Uniformitarianism is false. It is being rejected even by a rising number of evolutionist scientists.

(7) The system must be closed, which is not true on planet Earth. All systems are open on planet Earth.

(8) There is absolutely no contamination, which is false.

Thus, the age of the earth remains consistent with 6,000 years old and the radiometric methods prove impotent and prone to major faults.

(94) Carbon 14 is radioactive. Its half life is short, 5,730 ± 40 years.

There are fifteen natural isotopes of Carbon. Three of them are more abundant:

- 99 % of carbon is 12C6.
- 1,1 % of carbon is 13C6.
- 1E-7 % of carbon is 14C6 which is radioactive.

14C6 goes into beta decay and it becomes Nitrogen-14 (14N7).

The primary natural source of carbon-14 on Earth is cosmic ray, including solar wind, action upon nitrogen in the atmosphere, and it is therefore a cosmogenic nuclide.

When present in the air, it can be deposited as carbon molecules into the ground. If we assume that at the origin of the earth C-14 was made at the same rate, then we can determine the age of the earth, by calculating the half-life decay of C-14 and the remaining (residual), C-14 in deep rocks.

The nuclear equations are:

14N7 + neutron ➜ proton + 14C6

13C6 + neutron ➜ gamma + 14C6

17O8 + neutron ➜ alpha + 14C6

It would need a neutron flux of many orders of magnitude stronger than observed today.

When we take the accepted natural abundance of C-14, which is 1 part per trillion, and calculate the residual amount using its known half-life, then we have the following findings:

(A) It cannot be used at all beyond 50,000 years, as the measurable residual C-14 is exactly 3.23117426778527E-36 % of all the carbon.

(B) C-14 cannot be used if the age of the earth is beyond 50,000 years, because it cannot exist in any primordial or old rocks and also it will not be detectable, it will be a zero.

(C) After 50,000 years C-14 is virtually undetectable.

(D) Furthermore, in radiometric dating, C-14 cannot be used, with accuracy, to determine the absolute age of any object past 10,000 years.

(E) Theory would predict a very strong correlation between nitrogen content and C-14 activity. Consequently, high-Nitrogen samples should be “dated” far younger. This would be serious enough to invalidate radiocarbon dating completely.

The fact that there is a measurable natural abundance of C-14 in old rocks indicates that the age of the earth is less than 10,000 years old, and actually it about 6000 years old.

Evolutionist scientists believe that carboniferous rocks, (rocks that contain carbon), date from the end of the Devonian period, 539.2 million years ago. But, the fact that it contains C-14 is evidence of this false dating.

The residual amount of C-14 after one million years only, is 2.08809742975953E-62 which is impossible to measure.

It is basically a zero. Scientific evidence proves that radiometric methods are inherently erroneous, (except for a maximum range of 10,000 years).

Dr. Baumgardner says that "the production of C-14 by thermal neutrons at presently observed levels is unable, by several orders of magnitude, to account for the C-14 levels we measure.

The true scientific interpretation here is that the earth is young, thus the amount of C-14 (14C6) present in rocks is consistent with an age of the earth about 6,000 years ago.

(95) Diamonds are dated by evolutionist scientists to be millions, (or hundreds of millions), of years old, but they do contain C-14 which indicate that the evolutionist scientists dating is false.

C-14 cannot exist beyond 50,000 years because it is radioactive and it decays into nitrogen (N-14). Such radiation is not from background interference because the technique used, AMS, doesn't measure radiation but counts atoms.

The mean of the ratio 14C6 to all C6 in Dr Baumgardner's diamonds AMS test was close to 0.12 ± 0.01 pMC, which is well above that of the lab's background of purified natural gas (0.08 pMC).

Dr. Baumgardner attempted to nullify the results by claiming the Uranium in diamond causes a cluster decay of radium isotopes. But, in that case, diamonds have to be 99% uranium and not 100% carbon.

Another attempt to nullify C-14 significance in diamond is by claiming that neutron bombardment of N-14 can produce C-14, but the amount produced from possible N-14 is less than 1% of the actual amount of C-14 discovered in diamonds.

Also, to accept the possible of neutron bombardment making new C-14 would require cosmic neutrons to be over a million times more than those found today, for at last 5,000 years, which is false.

Definitely, we can exclude contamination of diamonds, once formed, from the air. Diamonds have C-14, thus proving that their age is within a couple of thousand years only.

(96) Carbon-14 (C-14) is found in fossilized woods which indicates that fossilized wood age is a few thousand years at the most.

Fossilization begins within a few years of the impregnation of wood in mineral or hyper mineralized water or medium.

Wood fossils can be found as ashes, charred, interlacing coal layers, or whole. They are found in many strata, such as below the basaltic layers, in claystone, siltstone, sandstone, and many other types of layers.

Certain tree trunks survived the molten lava, the bark and wooden structure helped to protect the tree truck blocks to survive and not to burn. The basaltic layer sealed the wood and thus there is no contamination of these fossils.

Evolutionist scientists gave several to hundreds millions of years age to the wood fossils using radiometric methods. But the presence of C-14 is clear indication that they were fossilized only between a 100 years to 3000 years ago.

C-14 in fossilized wood is evidence that the age of plants is less than 6000 years ago.

Chapter 08

❃ 6 ARCHAEOLOGY EVIDENCE OF THE AGE OF THE EARTH ❃

(97) Brain surgery dated from the Stone Age refutes the evolution theory and dating.

The so called Stone Age is named by evolutionists who believe that man evolved from primitive animal like humanoid which is completely false.

There was never any humanoids.

Evidence shows that people, so called ‘Stone Age primitive humanoids’, used stone technology, musical instruments, intricate artwork, aerodynamic throwing weapons, and medical procedures including brain surgery, wherein the patients survived after the operations.

Evolutionist date Stone Age to about 7,000 years ago. Stone Age represents local phenomena where people happen to be isolated and hence invented different techniques to survive.

Archaeology shows that humanity history started after the Global Flood of Noah about 4,300 years ago.

(98) Fossils disprove the evolution theory dating.

Hundreds of fossils of different plant and animal species are dated to be millions of years old. But, when we examine the same living species, we discover that there is no difference at all in the anatomy or morphology of the species from the fossil to the living organism.

This is evidence that evolution is not observable and the species created by God remain unchanged. This is further evidence that the evolutionist dating is faulty.

All species are within a limit compatible with 4000 - 6000 years ago.

(99) Living fossils are evidence that the age of life is not millions or billions of years old. Hundreds of organisms which were thought by evolutionists to be extinct and fossilized since a billion or hundred million years ago, are living and well.

This is evidence that fossilization process is a very short process taking from a few weeks to a few years with the right conditions. Examples of living fossils are such as, species of méduses, graptolites, cœlacanthes, stromatolithes, pins Wollemi and hundred others are living to date.

In March 2006, Science Journal under the headline 'Rodent Resurrection' reported that anatomical comparisons of Laonastes with fossil evidence from the lower Miocene, Shandong Province, China, showed that the creature living in Laos today is actually the same as the Diatomyidae, a group of rodents long thought extinct.

Similarly the coelacanthe, pin Wollemi, the horseshoe crab, Limulus polyphemus, and crocodiles.

Living fossils prove that the age of their dead parents is extremely shorter than was hypothized. Science is consistent with the age of about 4,000 years old.

(100) Dinosaurs prove the faulty millions of years age evolution theory.

Many sightings of dinosaurs evident from multiple African tribes stories and behavior indicates the probability of living dinosaurs and pterodactyls nowadays.

But, due to the predominance of the Western media; African and Asian stories are not given credibility and thus not publicized as scientific.

Dragons legends are not legends but they are real accounts of actual animals based on the fact that more than 50 countries have included dragons in their cultural traditions and history.

We call these accounts “tales” simply because we are made to believe that dragons (dinosaurs) could not live with humans which is a premise of the Evolution Theory.

These countries had no shared knowledge between them. They spans thousands of years and they were in all different parts of the earth. Furthermore, the carvings and drawings, (so called primitive), from different countries around the world draw accurately the dragons (dinosaurs).

Example of these countries that have dragon traditions and tales and which testify to men interaction with dragons (dinosaurs) are:

i) Russia,
ii) Morocco,
iii) Yemen,
iv) Nicaragua,
v) Mongolia,
vi) Laos,
vii) Vietnam,
viii) Cuba,
ix) British Antarctic Territory,
x) Wales (the country of dragons),
xi) China (Chinese dragon year and dragon celebration),
xii) South American countries,
xiii) Cambodia,
xiv) Aztec ancient culture,
xv) Arabian folklore,
xvi) Turkish folklore,
xvii) Greece (dragons were slain by Hercules, Appollo, and Perseus),

xviii) Norse (Sigurd killed dragons) (Norwegian),
xix) Germany (Siegfried and Saint Gregory killed dragons),
xx) Scandinavia and Britain (Beowulf killed dragons),
xxi) Wales (George killed dragons),
xxii) India,
xxiii) The Chinese (Mandarin) symbol for the dragon includes pictorially a ribbed body, a crested head, long snout and a beautiful spiked tail! It is pronounced “long” and is also used to describe dinosaurs. So the early Chinese knew what they looked like.

Dinosaurs are of varying sizes. Some dinosaurs pictures show that they were tamed and added as pets for rich people in the old days.

Men systematically kill any animal they fear, hence dinosaurs became almost extinct. The end result of this consistent killing is the fading (almost extermination) of all fierce or scary dragons (dinosaurs).

Some nationals and scientists report the sighting of living dragons (dinosaurs) of different sizes in deep jungles and in other places, examples of sightings such as in

i) Cameron,
ii) Melanesia,
iii) Umbungi Island and in Alage Island (Papua New Guinea),
iv) South Africa,
v) Ocopogo in British Columbia and
vi) others.

Such sightings of dinosaurs which are supposed to be extinct, affirm that animal life about 6,000 years ago and also there is no change or evolution in their different species.

(101) Old trees prove that the age of the earth is about 6,000 years old. Trees could not be older than the Flood of Noah, because the Global

Flood flooded and killed all organisms that require daily oxygen to live. Some evolutionist scientists date certain trees to be about 30,000 years which is false and impossible.

Examples of such old trees are:

(1) the Sequoia (Seqouyah) trees in California.

(2) The Tasmanian trees which are the Huon Pine (Lagarostrobos franklinii) native conifer of Tasmania (Australia).
When we use tree rings to calculate their age, we find that the Huon Pine is less than 3,500 years old.

(3) Bristlecone Pines (Pinus longaeva and Pinus aristata) which is called the 'Old Methuselah' is a Bristlecone Pine tree in California, north of Death Valley.
Its age is estimated to be 4,723 years old. This date coincides with the date of the global Flood of Noah, which is around 4,300 years ago.

(4) The Alerce Tree from Chile, South America. Also known as the Patagonian Cypress.

(5) The Mendocino tree, a giant redwood (Sequoia sempervirens), near Ukiah, California. It is very tall tree, measured at 112 m (367 foot, 5 inches).

(6) The tallest tree is the Australian eucalyptus (Mountain Ash), in Victoria, Australia. It was believed to have been almost 150 m (492 feet) tall.

(7) The giant sequoia, called 'General Sherman', is found in California's Sequoia National Park. It stands at 83.8 meters (275 feet) tall and it is 31.3 meters (102 foot 8 inches) base girth. Its age is determined to be only 2,150 years. Nate Stephenson of the US Geological Survey said,'The new

Sherman tree age estimate could still be off by centuries'. This is consistent with after the Global Flood of Noah.

Tree rings are measured by having a pencil width tree core or pith sample taken without causing major damage to the tree. There is no scientific evidence at all that any of these large trees predate the Global Flood of Noah which occurred about 4300 years ago.

Even with the use of the cross-matching Uniformatarianism evolutionary method the dates are revised to less than 5000 years old.

(102) Evolutionist scientists who claimed that dinosaurs were present 4.5 years ago before the flowering plants and evolved into birds and mammals, discovered that there were abundant flowering plants and at least 450 different mammal species fossils in the same location along with the dinosaurs fossils which means the Evolution of dinosaurs into birds or mammals is imaginary and false.

These fossils of old dinosaurs included human traces and human fossils which is a clear scientific evidence that dinosaurs, plants, mammals and humans lived together and all are of the same age about 6000 years ago.

Chapter 09

❃ 1 BIOCHEMISTRY EVIDENCE OF THE AGE OF THE EARTH ❃

(103) Biologically active amino acids are left-handed (L) molecules.

When an organism dies, or when organic material is preserved in rocks, then the amino acids remaining will change after time to be left-handed and right-handed molecules at equal ratio, i.e. racemic.

Such change occurs constantly in vitro. Evolutionist scientists agree that, within 20 million years, all amino acids in vitro will be racemic molecules.

Yet, none of the fossil specimens are found to be racemic.

Many samples of rocks which contains living remnants such as in the Chert layers known as Fig Tree Chert, in South Africa, which are estimated to be three billion years old by evolutionists, yet they contain only left-handed (L) amino acids.

This means that the evolutionist scientists' age of 500 million to 20 million years old is faulty.

A similar results apply to several Precambrian, Miocene sediments, Green River, Wyoming, oil shale (estimated by evolutionists to be 1.2 billion, 30 million, and 60 million years old respectively), but found to contain mostly left-handed amino acids.

The incomplete racemization of amino acids in vitro proves that the origin of life is only a few thousand years old which is 4000 to 6000 years ago.

Chapter 10

SCIENTIFIC EVIDENCE OF THE GLOBAL FLOOD

The following videos illustrate the global flood with scientific evidence. Take your time and watch them all and do not forget, Have Fun Always :

(1) https://youtu.be/4hhE6tzJR_c (The Hydroplate Theory)

(2) https://youtu.be/zd5-dHxOQhg

(3) https://youtu.be/tKyvVMeYcH8


(4) https://youtu.be/cfffRI4RT4s

(5) https://youtu.be/zZCK4fhwG4I

(6) https://youtu.be/n2ANUKSF2BE

(7) https://youtu.be/hRoQL7W5jg8

We highly recommend the Institute for Creation Research (ICR), and also Answers in Genesis and all reputable theistic research facilities and scientific libraries.


103 Concise Evidence
to the Age of Planet Earth
Précis
103 Preuves de
l'Âge de la Terre
English Version
Version Française

Précis
103 Preuves Scientifiques Péremptoires

de L'Âge de La Planète Terre

Édité et Publié en Mai 2023

par Dr. David d'Albany

EXHORTATION

Apprenez la vérité basée sur des faits concrets.

Résistez au lavage de cerveau quotidien de la science mythologique.

Il est incroyable que les faits mentionnés dans ce livre n'aient pas été enseignés au grand public ou aux étudiants pour les maintenir dans l'ignorance et leur faire subir un lavage de cerveau afin qu'ils croient en la fausse science mythologique de l'évolution.

L'auteur vous demande de partager ce livre et ces faits scientifiques avec les étudiants et les esprits curieux qui recherchent la vraie science.

INTRODUCTION

Lorsque nous parlons de science, la plupart des gens pensent immédiatement à une religion, à voir, la Toute-puissante Science, alors que la plupart des théories que nous apprenons à l'université, au lycée, au collège et même à l'école primaire sont des théories erronées.

Nous devons distinguer et délimiter la science en catégories afin de mieux comprendre comment la Toute-puissante Science peut être fausse.

Commençons par comprendre les perspectives correctes concernant les catégories de la science.

La science peut être divisée en plusieurs catégories :

(1) Science observée.

Cette branche est généralement précise. C'est la science de la découverte. Nous effectuons un nombre incalculable d'observations et de collectes de données. Nous les conservons dans des bases de données et nous pouvons établir des corrélations, des graphiques et des analyses statistiques.

(2) Science appliquée.

Cette branche est généralement correcte. Il s'agit essentiellement de la science des essais et des erreurs. C'est là que se manifestent la créativité et l'invention. Nous avons réalisé de nombreuses inventions, de la roue à l'ordinateur, sur la base d'essais et d'erreurs.

(3) Science théorique.

Cette catégorie (branche) est en grande partie fausse.

Il n'est pas nécessaire de connaître la bonne théorie pour conduire une voiture ou travailler avec des ordinateurs.

Certaines sciences, comme l'astrophysique et la biologie, ont le plus grand nombre de théories fausses.

Une théorie erronée n'empêche pas de réaliser une invention réussie, car les inventions réussies sont basées sur des essais et des erreurs.

Cela ne signifie pas que toutes les théories sont fausses, mais plutôt que certaines sciences ont plus de fausses théories que de théories correctes.

Ne soyez pas surpris de découvrir que certaines théories scientifiques ne sont rien d'autre qu'une répétition de la mythologie démoniaque grecque ou orientale.

Ne confondez pas toutes les catégories de science. La science n'est PAS toute-puissante.

Une sous-catégorie de la science théorique est la "Science des Origines".

La science des origines est basée sur l'élaboration de théories sur les origines fondées sur la meilleure supposition logique. Mais la logique est en fait illogique.
Nous déformons la logique pour l'adapter à notre intelligence faible, ignorante et idiote.

Cette étude de ce livre ci permettra de mieux comprendre les origines de l'univers et de la planète Terre, sans l'aveuglement religieux de l'évolution et de l'athéisme ou d'autres religions scientifiques.

Pour votre information, l'évolution et l'athéisme sont tous deux des

religions.

Nous demandons aux lecteurs et aux chercheurs d'enquêter avant de rejeter ou d'accepter un fait.

Vous constaterez que les preuves sont accablantes et que la plupart des sciences théoriques enseignées dans les universités et aux lycées et écoles sur l'origine de la Terre et de l'Univers sont fausses.

La vraie science confirme que l'univers, la Terre, le Soleil, la Lune et les galaxies ont été créés il y a environ 6 000 ans.

La science des origines n'est pas une science empirique basée sur l'observation et l'expérimentation. Elle repose sur des présupposés et des théories hypothétiques qui ne peuvent être reproduits. La science de l'évolution s'avère fausse, incohérente et en contradiction avec les faits découverts.

L'USGS (United Stated Geological Society), qui est composée essentiellement de scientifiques, dont beaucoup sont évolutionnistes, non théistes et antithéistes, a publié en juin 2013 ce qui suit :

"ÂGE DE LA TERRE - Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas trouvé le moyen de déterminer l'âge exact de la Terre directement à partir des roches terrestres parce que les roches les plus anciennes de la Terre ont été recyclées et détruites par le processus de la tectonique des plaques.

S'il en reste des roches primordiales dans leur état d'origine, elles n'ont pas encore été trouvées. Néanmoins, les scientifiques ont pu déterminer l'âge probable du système solaire et calculer l'âge de la Terre en supposant que la Terre et les autres corps solides du système solaire ont été formés en même temps et ont donc le même âge".

Remarquez les formulations de confusion suivantes :

> **"n'ont pas trouvé le moyen de déterminer l'âge exact",**
> **"s'il en reste",**
> **"âge probable" et**
> **"en supposant que...".**

Nous allons examiner brièvement plus de cent preuves scientifiques décisives prouvant que l'âge de la terre est d'environ 6000 ans et certainement inférieur à 7000 ans.

Quelques-unes de ces preuves mentionnées seront des "preuves d'autorité", dans lesquelles nous ne pourrons pas développer la théorie scientifique en raison d'un manque d'espace. Il s'agit de références précieuses, car le lecteur est encouragé à faire des recherches plus approfondies sur ces "preuves d'autorité".

La rédaction de toutes les recherches et données scientifiques nécessiterait plusieurs volumes. L'objectif de ce livre et de cette recherche est de servir de point de départ à d'autres recherches et à d'autres preuves de votre part.

Nous vous encourageons vivement à faire des recherches sur chacun de ces faits.

Chapitre 01

❃ 33 PREUVES ASTROPHYSIQUES DE L'ÂGE DE LA TERRE ❃

(1) Les changements d'étoiles rapides observés réfutent les théories de l'évolution de datation de l'univers.

Une équipe d'astronomes comprenant Bengt Gustafsson de l'Observatoire McDonald au Texas et Martin Asplund de l'Observatoire d'Uppsala en Suède ont observé une étoile appelée "Objet de Sakurai" dans la constellation du Sagittaire.

En quelques années seulement, l'étoile est passée d'une naine blanche de la taille de la terre à une super géante jaune vif 80 fois plus large que le soleil. Le diamètre a été multiplié par 8 000 et le volume s'est augmenté par plus de 500 000 millions fois en quelques années.

Les scientifiques évolutionnistes affirment que "les étoiles normales comme le soleil évoluent sur des millions ou des milliards d'années".

L'Objet de Sakurai confirme également que l'univers ne peut pas suivre le schéma évolutionniste.

Il est plausible que l'univers ait l'âge d'environ 6000 ans.

(2) Les anneaux (faits des roches, débris, et particules) autour de Saturne ont un âge d'environ 6 000 ans.

Si l'âge est de plusieurs millions d'années, comme le suggèrent les scientifiques évolutionnistes, ces anneaux seraient entrés en collision et auraient disparu, laissant derrière eux quelques lunes (roches satellites).

Outre les anneaux visibles, il y a des anneaux moins visibles composés de particules plus petites et de poussières ont été découverts pour Saturne :

(1) un anneau F ténu continuellement par Prométhée, l'une des lunes bergères,
(2) quelques arcs fragiles dans l'anneau G,
(3) un anneau Phoebe récemment découvert et orbitant autour de Saturne à l'envers, et
(4) l'anneau E ténu, créé par les 10 % de particules qui s'échappent d'Encelade.

À l'approche de Saturne, une "explosion" a été détectée dans l'anneau E (probablement en provenance d'Encelade), dissipant autant de masse que toutes les particules de taille micrométrique de l'anneau réunies en seulement quatre mois.

La présence de ces anneaux prouve qu'ils datent d'environ 6 000 ans.

(3) La Lune est considérée par tous les scientifiques comme ayant le même âge que les corps célestes : Le Soleil, les planètes et les étoiles.

Elle est souvent décrite comme un satellite mort et immuable de la Terre.

Les scientifiques évolutionnistes pensent qu'elle a 4,5 milliards d'années et que toutes ses activités géologiques ont cessé il y a 3 milliards d'années.

Ils supposent cet âge en se basant sur des idées cosmologiques concernant la formation du Soleil, de la Lune et de la Terre, ainsi que sur des mesures de radio-isotopes effectuées sur des échantillons de basalte (lave durcie) rapportés par la mission lunaire Apollo 12 en 1969.

Cependant, de nombreux astronomes ont observé des "phénomènes lunaires transitoires" qui n'incluent pas le bombardement par des météorites :

(A) Des points lumineux, des lueurs colorées, des traînées lumineuses et des brouillards, généralement sur plusieurs kilomètres à la surface de la Lune pendant de courtes périodes.

(B) Plus d'un millier d'événements lunaires transitoires ont été rapportés depuis les années 1600.

(C) L'astronome William Herschel a signalé plusieurs émissions volcaniques lunaires apparentes entre 1783 et 1787.

(D) En 1971, la mission lunaire Apollo 15 a détecté une forte concentration de l'isotope Radon-222 à proximité du cratère Aristarchus. Ce gaz radioactif a une demi-vie de seulement 3,8 jours. Il est évident que le radon, un sous-produit de la désintégration radioactive, est un rejet gazeux récent provenant de l'intérieur de la Lune.

(E) Les mesures du flux de chaleur lunaire effectuées lors des missions Apollo ont également été étonnamment élevées.

(F) En 1992, Audouin Dolfus, un astronome français, a observé un "éclat diffus" inhabituel près du centre du cratère lunaire Langrenus, ressemblant à un nuage de gaz émis par le pic central du cratère.

(G) De nombreuses modifications de la surface lunaire sont concentrées à certains endroits, comme les cratères Aristarchus et Alphonsus.

Conclusion :
Si la Lune a des milliards d'années, elle ne devrait pas contenir de chaleur significative, en raison de sa petite taille (un quart du diamètre de la Terre et seulement 1,2 % de la masse de la Terre.) Les phénomènes

lunaires transitoires indiquent des poches locales de magma près de la surface lunaire.

Cela prouve que l'âge de la lune correspond à environ 6 000 ans et non à des milliards ou des millions d'années.

(4) Mercure est la planète la plus proche du soleil et la plus petite de notre système solaire.

C'est une planète d'extrêmes. La face de la planète qui fait face au soleil atteint une température d'environ 430°C, tandis que la face cachée affiche une température glaciale de -170°.

Mercure tourne autour du soleil une fois tous les 88 jours et présente la caractéristique inhabituelle de tourner sur son axe exactement trois fois chaque deux orbites complètes.

Mercure a la densité la plus élevée après la planète Terre.

Elle est si dense que l'on pense qu'elle possède un noyau de fer qui occupe environ 75 % de son diamètre. La plupart des astrophysiciens admettent que la densité élevée de Mercure ne peut pas être prise en compte dans les modèles de développement lent et progressif.

Mercure possède une fine atmosphère composée d'hélium et de sodium.

Les scientifiques évolutionnistes ne pouvant imaginer une hypothèse pour justifier la forte densité de la planète, ils ont créé une hypothèse selon laquelle quelque objet (mystérieux) aurait traversé Mercure et l'aurait dépouillée de la plupart de ses éléments les plus légers.

Parallèlement, ils ont inversé le modèle pour la planète Mars, dont l'atmosphère est très fine. Ils ont donc imaginé qu'elle était plus épaisse et qu'il y a des milliards d'années, quelque objet (mystérieux) a heurté

Mars et en a retiré la plupart des éléments les plus lourds ce qui est paradoxal.

Cela prouve que le modèle d'évolution est complètement erroné et absurde. L'âge de Mercure est d'environ 6 000 ans.

(5) Mercure est magnétique :

La plupart des planètes du système solaire sont entourées d'un champ magnétique.

Ce champ magnétique est lié à la "théorie de la dynamo", créée par les scientifiques évolutionistes.

Selon la théorie de la dynamo, les planètes sont constituées de magma en fusion dont la rotation à l'intérieur de la planète crée un champ magnétique. Ce magma doit contenir des éléments ferro-magnétiques : Fe, Co, Cr, Ni.

La science a découvert que la "théorie de la dynamo" est incorrecte.

Mercure est si petite que l'opinion générale est que la planète [c'est-à-dire son noyau] aurait dû geler solidement. Par conséquent, le noyau ne peut pas être en fusion, et les théories de l'évolution devraient donc conclure que Mercure ne peut pas avoir de champ magnétique.

Mais c'est le cas !

Certains évolutionnistes supposent que le noyau de Mercure n'est pas constitué de fer ou d'éléments ferromagnétiques : Fe, Co, Ni et Cr, mais qu'il est constitué de sulfure de fer. C'est une fausse théorie car le soufre, en tant qu'élément, est volatile et réactif à haute température, il ne restera donc pas pour oxyder le fer, s'il y en a.

Seul le modèle de création explique le champ magnétique planétaire comme un courant électrique directionnel dû au noyau métallique et non comme une "théorie de la dynamo".

L'âge de Mercure correspond donc à environ 6 000 ans.

(6) Les scientifiques évolutionnistes s'attendaient à ce que la surface de la petite lune d'Uranus, appelée Miranda, soit terne, car ils affirment que Miranda a 4,5 milliards d'années.

Mais sa masse est très faible. La surface de Miranda présente une topographie extrême et de nombreuses caractéristiques géologiques étranges ou diverses.

Les preuves montrent que ces caractéristiques ne sont probables que si l'âge de Miranda est d'environ 6 000 ans.

(7) Neptune, huitième planète à partir du Soleil, ne devrait pas disposer de suffisamment d'énergie thermique pour générer des vents à grande vitesse après 4,5 milliards d'années, mais c'est pourtant le cas.

Les mesures effectuées fin 1995 par la sonde Galileo indiquent une situation similaire à Jupiter.

La chaleur qui alimente les turbulences surprenantes et les vents violents dans l'atmosphère de Jupiter doit provenir de l'intérieur de la planète, et non du Soleil ou d'une autre influence extérieure.

Cela correspond à un âge jeune d'environ 6 000 ans.

(8) La mission Galileo a enregistré au moins 80 volcans actifs à la surface des lunes de Jupiter.

Si, selon les scientifiques évolutionnistes, leur âge est de 4,5 milliards d'années, et si nous calculons la masse totale de lave, nous constaterons que ces lunes libèrent une masse énorme équivalente à 4000 fois leur masse totale, ce qui est impossible.

Cela n'est possible que si Jupiter et ses lunes ont environ 6 000 ans.

(9) Le méthane existe à la surface de Titan, une lune de Saturne.

Son atmosphère est composée d'azote et d'une grande quantité de méthane (CH4).

Mais le méthane présent dans l'atmosphère de Titan est irréversiblement perdu dans l'espace et à la surface. Les missions de l'Orbiteur et de l'Atterrisseur ont montré des rafales de nuages et des cycles météorologiques de méthane qui réfutent l'âge de 4,5 milliards d'années avancé par les scientifiques évolutionnistes.

Titan prouve qu'il a environ 6 000 ans.

(10) Les anneaux de Saturne A et Saturne B s'élargissent constamment et rapidement à un taux de 100 kilomètres par an.

Le bord intérieur de l'anneau de Saturne C se rapproche de la planète. La vitesse d'approche est d'environ 100 kilomètres par an.

L'anneau G étroit de Saturne pourrait être le "cadavre en décomposition" d'une lune détruite par l'impact d'un météorite.

Cela ne peut se produire que si l'âge de formation de ces anneaux est d'environ 6 000 ans.

(11) Encelade, l'une des lunes de Saturne, a été découverte en 1789. Elle a été explorée par les vaisseaux spatiaux Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 11 et Cassini.

Sa surface est généralement lisse, ce qui contredit les scientifiques évolutionnistes qui affirment que son âge est de 4,5 milliards d'années.

Cassini a découvert que la région polaire sud présente des caractéristiques telles que des "rayures de tigre", des fissures en forme de V dont la profondeur peut atteindre 300 m.

Il s'agit de puissants geysers qui projettent des jets de vapeur d'eau et de particules de glace à très grande vitesse.

Des mesures dans le spectrum infrarouge ont permis d'estimer à 5,8 gigawatts l'énergie produite par les geysers.

Cela prouve que son âge est d'environ 6 000 ans, sinon elle aurait épuisé toutes ses ressources et son énergie.

(12) Les anneaux de Neptune varient en épaisseur.

Cette variation contredit la proposition des scientifiques évolutionnistes d'un âge de 4,5 milliards d'années.

Les preuves sont conformes à un âge de Neptune est d'environ 6 000 ans.

(13) Pluton, qui est une planète naine, a une orbite instable autour du Soleil.

Une telle orbite aurait provoqué l'instabilité d'autres planètes solaires si l'âge était de 4,5 milliards d'années.

L'orbite de Pluton est une preuve que l'âge est compatible à environ 6 000 ans.

(14) Les astéroïdes ont une durée de vie maximale de quelques centaines ou milliers d'années, après quoi ils entrent en collision avec le Soleil.

Ainsi, les centaines d'astéroïdes actuels défient la théorie évolutionniste des 4,5 milliards d'années.

Leur durée de vie est plus cohérente avec environ 6 000 ans.

(15) Isaac Newton a appliqué sa théorie de la mécanique à la précession de l'équinoxe (qui mesure les changements de l'équinoxe de la terre).

Il est arrivé, par ses calculs, à un âge de la terre de 3 998 ans avant Jésus-Christ.

Il a utilisé les observations astronomiques grecques, babyloniennes et astronomiques.

L'âge de la terre selon Isaac Newton est de 3 998 + 2 023 = 6 021 ans.

(16) Johannes Kepler.

Johannes Kepler a calculé l'âge de la Terre de 3 993 ans avant Jésus-Christ, soit 3 993 + 2 023 = 6 026 ans.

(17) Le moment angulaire des systèmes stellaires actuels, généré à partir des protoétoiles et des nébuleuses, réfute les théories de l'évolution du Big Bang.

En avril 1972, des scientifiques de différents domaines : Biologistes, physiciens, astrophysiciens et chimistes se sont réunis à Nice, en France.

Ils éssayaient ressoudre la question de la naissance des étoiles. "Comment les nuages de gaz dans l'éspace se sont-ils mis à tourbillonner pour produire des objets solides, à voir, des planètes et des étoiles ?

L'énergie du moment angulaire réfute la possibilité de formation de protoétoiles ou de masse solide à partir de nébuleuses, comme le propose l'hypothèse de l'évolution stellaire.

Les scientifiques évolutionnistes se contredisent en affirmant que l'origine de l'univers est la concentration de nébuleuses, de gaz et de poussières.

Aucune nébuleuse n'a été trouvée suffisamment grumeleuse pour être concentrée.

L'univers ne peut pas avoir des millions ou des milliards d'années comme le suggèrent les scientifiques évolutionnistes.

L'âge de l'univers est d'environ 6 000 ans.

(18) Le noyau des planètes Uranus, Neptune et Saturne devrait être froid et elles ne devraient pas avoir de champ magnétique si leur âge est de 4,5 milliard d'années.

La théorie du Dr. Humphrey selon laquelle le magnétisme provient d'un courant électrique diminuant avec l'âge s'est avérée exacte d'après les mesures effectuées par le vaisseau spatial Voyager 2 en 1986 et en 1989.

La température et le champ magnétique de ces planètes sont conformes à un âge d'environ 6 000 ans.

Le modèle de Humphreys explique et démontre également que les lunes de Jupiter qui ont un noyau ont un champ magnétique, alors que Callisto, qui n'a pas de noyau, n'a pas non plus de champ magnétique.

Sa théorie est conforme à un âge d'environ 6 000 ans.

(19) Le paradoxe du jeune soleil pâle et l'âge du système solaire prouvent que l'âge du soleil est d'environ 6 000 ans et que les étoiles tirent leur énergie de la fusion thermonucléaire de l'hydrogène en hélium.

Les scientifiques évolutionnistes prétendent que le système solaire a environ 4,5 milliards d'années. Si c'est le cas, plus de la moitié de l'énergie du Soleil aurait déjà été épuisée et le Soleil serait en train de vieillir.

L'âge d'une étoile donnée est estimé par :

(1) Sa luminosité
(2) Sa température de surface, et
(3) L'âge de l'amas d'étoiles globulaire auquel l'étoile appartient.

Un amas d'étoiles globulaire est un groupe d'étoiles attirées par la gravitation, dont le nombre peut varier de quelques dizaines d'étoiles à plus d'un million par amas.

En reportant les valeurs de luminosité et de température des étoiles sur les diagrammes H-R, les scientifiques évolutionnistes ont imaginé une hypothèse selon laquelle l'âge des amas globulaires d'étoiles au sein de la Voie Lactée serait compris entre 11,5 et 14,0 milliards d'années, ce qui correspond, selon eux, à l'âge de la galaxie.

Cette hypothèse repose sur le présupposé évolutionniste selon lequel toutes les étoiles naissent sous la forme d'étoiles bleues brillantes issues de nébuleuses et, en vieillissant, se transforment en étoiles blanches, puis jaunes, puis orange, puis en étoiles géantes rouges et enfin en naines blanches. Ce présupposé affirme que cette séquence se produit de manière forcée pour chaque étoile.

Leur modèle refuse de prendre en compte la création individuelle.

Un autre fait que les scientifiques n'aiment pas admettre est que nous n'avons jamais vu de nouvelle étoile se former (sauf probablement l'étoile de Bethléem qui indiquait la naissance du Messie Yeshua Jésus).

L'âge de l'amas de galaxies de la Voie Lactée est compatible avec 6000 ans.

(20) Les scientifiques évolutionnistes affirment que notre soleil est très vieux et qu'il a donc augmenté de volume. Mais l'augmentation de la taille, qui accroît l'énergie et la luminosité, n'est pas scientifiquement cohérente avec la vie sur terre.

Les scientifiques évolutionnistes soutiennent que la Terre a dû avoir une température moyenne constante pour maintenir la vie au cours des 3,4 milliards d'années écoulées. Cela crée un paradoxe ou un dilemme, appelé "paradoxe du soleil faible du début".

Si nous suivons les théories des scientifiques évolutionnistes, l'augmentation de la taille de l'étoile augmentera l'énergie arrivant sur la Terre.

Si l'âge est de 4,5 milliards d'années, nous devrions nous attendre à ce que l'énergie de chauffage du soleil ait diminué d'environ 40 %.

Par conséquent, nous pouvons calculer que la température moyenne de la Terre a augmenté d'environ 18°C. La température moyenne actuelle de la Terre étant de 15°C, la température moyenne prétendue de la Terre il y a 3,8 milliards d'années aurait été inférieure au point de congélation (-3°C).

Ainsi, lorsque la vie était censée commencer, selon les scientifiques évolutionnistes, la plus grande partie de la Terre aurait été gelée.

Les scientifiques évolutionnistes peuvent arguer que sous les tropiques, la température était supérieure au point de congélation. Mais la science prouve le contraire :

(A) La plupart des géologues insistent sur le fait qu'au cours des 3,8 milliards d'années écoulées, la température moyenne de la Terre est la même qu'aujourd'hui, sur la base de fossiles largement répandus. Cela annule leur hypothèse.

(B) Si la Terre avait été couverte de glace tout au long de l'année, sa température moyenne aurait été encore plus froide que les -3°C mentionnés ci-dessus.

Car, l'augmentation de la couverture de glace aurait augmenté la réflectivité de la Terre, réduisant ainsi la chaleur absorbée par le Soleil.

Certains scientifiques évolutionnistes tentent de résoudre ce paradoxe en proposant le modèle “Oard”, selon lequel les cendres volcaniques ont empêché la chaleur de se refléter. Ce modèle est erroné car les cendres volcaniques empêchent également la chaleur du Soleil d'atteindre la Terre. En fait, les cendres volcaniques, si elles sont globales, provoqueront une période glaciaire.

(C) D'autres scientifiques évolutionnistes supposent que l'atmosphère primitive de la Terre avait un effet de serre (greenhouse) plus important que l'atmosphère actuelle. Cette hypothèse contredit de nombreuses autres hypothèses évolutionnistes.

(D) Une autre théorie proposée par James Lovelock est que la biosphère terrestre se comporte comme un organisme géant unique. Il s'agit d'une idée panthéiste appelée "hypothèse Gaïa", d'après la déesse-démon Gaïa-Terre que vénère le yoga oriental.

La véritable solution scientifique à ce dilemme et à ce paradoxe est que le système solaire a environ 6 000 ans et que l'énergie du soleil n'était pas plus faible, mais qu'elle est la même qu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de changement notable dans la taille, la luminosité ou l'énergie du Soleil au cours des 6 000 dernières années.

(21) Les galaxies s'enroulent sur elles-mêmes à un rythme rapide et constant. Par conséquent, les galaxies que nous voyons aujourd'hui sont la preuve d'un univers jeune.

La loi de Newton sur l'inversion du carré de la gravitation stipule que "la vitesse à laquelle un objet orbite autour du centre galactique (où l'on pensait que la majeure partie de la masse était concentrée) diminue inversement à la racine carrée du rayon de l'orbite".

En d'autres termes, les étoiles proches du centre galactique tourneraient immensément plus vite que celles situées près des bords de la galaxie.

Dans ce cas, les galaxies ne peuvent conserver leur forme spirale plus longtemps que quelques centaines de millions d'années.

Les étoiles de notre propre galaxie, la Voie Lactée, et d'autres galaxies tournent autour du centre galactique à des vitesses différentes, les étoiles intérieures tournant plus vite que les étoiles extérieures. La galaxie de la Voie Lactée aura une forme amorphe si son âge est de plusieurs millions d'années ou plus.

Les galaxies spirales et elliptiques prouvent qu'elles n'ont que quelques milliers d'années d'âge. Les évolutionnistes, qui croient que l'univers a commencé il y a plus de 30 milliards d'années, appellent cela le "dilemme de la liquidation", car en moins de 200 millions d'années, presque toutes les galaxies perdront leur forme elliptique ou spirale.

Mais les scientifiques évolutionnistes ont dû élaborer une autre théorie pour justifier les galaxies spirales proposées comme étant vieilles de 4,5 milliards ou 11 milliards d'années ; ils ont proposé la théorie de la matière noire (Dark Matter) qui stipule qu'il existe une masse noire invisible qui ne peut être détectée mais qui contribue à la distribution de la masse dans toutes les galaxies, ce qui fait que les galaxies spirales restent spirales (probablement pour toujours).

Selon eux, la matière noire représente environ 23 % de toute la matière de l'univers, l'énergie noire invisible et indétectable 73 % et l'univers visible 4 %.

La matière noire n'est pas la même chose que les trous noirs. Les trous noirs émettent des radiations et sont détectables, alors que la matière noire est totalement inobservable.

D'un point de vue scientifique, la matière noire est donc une fiction mythologique. Son origine véritable et des mythologie démoniaque grec ainsi qu'orientale. Elle n'a rien à faire avec la science ou la vérité.

Il est éclairant de voir comment les scientifiques évolutionnistes rejettent Dieu le Créateur et inventent une matière noire inexistante pour gouverner et contrôler l'univers. Je me demande s'il ne s'agit pas d'une sorte d'insulte à l'intelligence ou de quoi s'agit-il ?

La vraie science prouve que l'âge de l'univers est conforme à 6 000 ans.

(22) Les étoiles voyagent à une vitesse de 10 à 12 kilomètres par seconde. À cette vitesse, il ne restera plus aucune étoile dans les galaxies naines d'ici 100 millions d'années. La présence de ces étoiles réfute l'hypothèse d'un âge de l'univers de 4,5 milliards ou 11 milliards d'années.

L'âge de l'univers est cohérent avec 6000 ans.

(23) Les comètes sont des "icebergs flottants".

Elles ont un diamètre de 1 à 15 kilomètres et sont constituées de glace et de petites masses rocheuses. Les comètes sont compatibles avec un univers vieux d'environs de 6 000 ans.

La durée de vie d'une comète qui tourne autour du Soleil n'est que de quelques milliers d'années.

Elles perdent constamment leur charge de glace sous la forme d'une longue queue, appelée "coma", qui correspond à la transformation de la glace sublimée en vapeur, ainsi qu'à des cristaux de glace.

Par exemple, la durée de vie de la comète de Haley a été calculée comme étant inférieure à 20 000 ans.

La durée de vie typique d'une comète est d'environ 200 ans.

Les scientifiques et les astrophysiciens évolutionnistes ont inventé une source inexistante de nouvelles comètes qu'ils appellent le "nuage d'Oort". Il n'existe aucune preuve scientifique de cette hypothèse.

Le nuage d'Oort est imaginaire. Les images que vous pouvez voir du nuage d'Oort ne sont pas réelles, ce sont des images de synthèse générées par ordinateur.

Les scientifiques évolutionnistes affirment que le nuage de Oort est constitué d'environ 100 000 milliards de comètes occupant un immense espace à la périphérie du système solaire. Ce nuage n'a pas été prouvé et n'a pas été observé.

Stern et Irion affirment avoir trouvé des preuves de l'existence du nuage de Oort. Il s'agit d'une interprétation personnelle plutôt que d'une observation réelle. Ils émettent également l'hypothèse que certaines

interactions gravitationnelles avec des étoiles de passage pourraient générer de telles comètes.

Non seulement cette hypothèse est scientifiquement improbable, mais elle est également inobservable.

D'autres scientifiques évolutionnistes ont imaginé (théorisé) que la ceinture de Kuiper était la source supposée de comètes fraîches. La ceinture de Kuiper se trouve en dehors de l'orbite de Pluton.

Les scientifiques ne sont pas d'accord sur l'existence du nuage d'Oort et de la ceinture de Kuiper, ni sur la source des comètes.

Si les comètes existaient depuis des millions ou des milliards d'années, toute la glace aurait été désintégrée et brisée dans la ceinture de Kuiper.

Ainsi, l'âge de l'univers est d'environ 6 000 ans.

(24) Le fait qu'il y ait très peu de débris, de poussières et de restes d'explosions de supernova prouve que l'univers a environ 6 000 ans.

Une supernova est l'explosion d'une étoile gigantesque lorsqu'il y a un déséquilibre entre la poussée de la fusion nucléaire et l'attraction gravitationnelle. Les gaz, les particules et les poussières qui résultent de ces explosions s'étendent à 360° et restent visibles pendant des millions d'années.

Si l'univers a des milliards d'années, il devrait y avoir un nombre incalculable d'explosions et de débris de supernova, et de leurs traces.

Or, il n'y a qu'environ 200 traces de supernova. Ce nombre correspond à environ 6 000 ans de supernovas.

Les astrophysiciens prévoient une supernova tous les 25 ans.

L'âge actuel de la Terre, d'après le livre de la Genèse, est d'environ 6 000 ans. Par conséquent, si nous divisons 6000 ans par 25, nous devrions nous attendre à 240 résidus de débris et traces de supernova. Nous avons en fait 200 traces de débris de supernova. Il s'agit donc d'une confirmation claire que l'âge de la terre est d'environ 6000 ans.

(25) Chaque stade de la supernova constitue une preuve irréfutable que l'univers est âgé d'environ 6 000 ans.

Une supernova se déroule en trois étapes :

(1) Premier stade : Une puissante explosion de débris à une vitesse de 7000 kilomètres par seconde. Cette étape se termine par la formation d'une onde de souffle en 300 ans environ, atteignant 7 années-lumière de diamètre.

(2) Deuxième phase, (la phase adiabatique ou Sedov), qui est un très puissant émetteur d'ondes radio.

Elle atteint un diamètre de 350 années-lumière en 120 000 ans. Si l'âge de l'univers est de 4,5 milliards d'années, le nombre attendu de traces de supernova du deuxième stade devrait être de 2300, mais le nombre réel vérifié n'est que de 125. Cela prouve que l'âge de l'univers est compatible avec un âge d'environ 6 000 ans.

(3) Troisième étape, (l'isotherme), elle émet principalement de l'énergie thermique. Elle atteint un diamètre de 1400 années-lumière et dure environ 1 à 6 millions d'années. Si l'univers a des milliards d'années, il devrait y avoir au moins 40 000 résidus de supernova de troisième phase.

Or, le nombre de résidus de supernova de troisième phase observés est nul. Cela prouve que l'âge de l'univers est d'environ 6 000 ans.

(26) La taille de notre galaxie (la Voie Lactée) et la taille des supernovas qui ont explosé prouvent que l'univers a moins de 400 000 ans.

Le résidu d'une supernova explosant à partir d'un point quelconque atteindrait un diamètre de 300 années-lumière en 120 000 ans.

Notre galaxie, la Voie Lactée, a un diamètre d'environ 300 000 années-lumière. Si nous faisons l'hypothèse qu'une supernova a commencé au centre même de notre galaxie, la Voie Lactée, au moment même de l'origine des temps, et que cet hypothétique résidu de supernova se trouverait aux confins de notre galaxie, la Voie Lactée, en moins de 400 000 ans. Mais cette hypothèse n'est pas vraie, car les supernovas peuvent exister en de nombreux points de la galaxie.

Cela signifie que notre galaxie devrait être beaucoup plus grande qu'elle ne l'est actuellement.

Par conséquent, l'âge de l'univers est extrêmement inférieur à 400 000 ans. Ainsi, les preuves excluent tout âge de l'univers supérieur à 400 000 ans et, de plus, il est plus cohérent que l'univers ait un âge de 6 000 ans.

(27) La formation de nouvelles étoiles (proto-étoiles) n'a jamais été observée.

(A) Dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais observé la naissance d'une étoile (à l'exception, peut-être, de l'étoile de Bethléem, qui a été signalée à la naissance de Jésus-Christ).

[Certains chrétiens qui suivent les non scientifiques supposent que l'étoile de Bethléem n'était pas une étoile mais un alignement de deux, trois ou quatre étoiles, ce qui est faux pour la simple raison que tel alignement ne se produit que pendant quelques jours. Mais l’étoile de Bethléem a existé pendant des mois, ce qui a conduit les mages à Bethléem].

(B) Les scientifiques ont observé de nombreuses explosions d'étoiles et quelques explosions d'étoiles gigantesques, des supernovas, mais aucune n'est née.

Il n'y a pas de protoétoiles. Il s'agit également d'une preuve réfutant l'hypothèse du Big Bang.

(C) La formation de protoétoiles reste une hypothèse réfutée et, par conséquent, les hypothèses de l'évolution du Big Bang sont toutes fausses.

L'univers ne peut pas avoir des millions ou des milliards d'années, mais il peut avoir 6 000 ans.

(28) Les planètes gazeuses géantes (planètes joviennes) émettent environ le double de l'énergie qu'elles reçoivent du Soleil.

Cela prouve qu'elles sont jeunes.

Les planètes joviennes sont différentes des planètes terrestres, comme la Terre.

Les géantes gazeuses joviennes : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune dégagent plus de chaleur qu'elles n'en reçoivent.

Neptune émet deux fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil.

Jupiter émet plus de 3,0E17 watts. Jupiter rayonne en fait, principalement dans l'infrarouge, près de deux fois plus d'énergie qu'il n'en reçoit du Soleil.

Saturne rayonne environ la moitié de la puissance totale de Jupiter. Saturne a également une masse trois fois inférieure à celle de Jupiter.

Uranus et Neptune produisent également plus d'énergie qu'elles n'en reçoivent du Soleil.

Ces planètes ont des masses plus faibles. Une partie de l'énergie produite provient du magma liquide présent, semblable à celui de la planète Terre, qui s'avère donc âgé de quelques milliers d'années.

La majeure partie de l'énergie produite provient des interactions gazeuses et du processus de développement de la jeune planète.

Ces quatre planètes se contractent et libèrent de l'énergie gravitationnelle.

Les scientifiques évolutionnistes, qui insistent sur la théorie des milliards d'années, proposent plusieurs théories qui s'avèrent fausses :

(1) Le "théorème de Virial" stipule que lors de l'effondrement gravitationnel, la moitié de l'énergie est libérée sous forme de rayonnement et l'autre moitié est absorbée sous forme d'énergie interne.

Le problème de ce modèle est que l'âge des planètes joviennes sera dépassé s'il est supérieur à 0,6 milliard d'années. Cette théorie n'explique pas la source d'énergie.

(2) Une théorie propose que l'Hélium se sépare dans le manteau d'Hydrogène liquide et tombe en pluie sur le noyau.

Des études récentes des oscillations globales de Jupiter montrent que ce n'est pas le cas. Elles ont révélé que seulement 30 % de Hélium est stratifié à l'intérieur de la planète. C'est bien trop peu pour contribuer à l'excès de chaleur rayonnée.

(3) Une autre théorie veut qu'une réaction nucléaire génère cet excès de chaleur.

Les réactions de fusion Deutérium-Deutérium (D-D), qui se produisent à l'intérieur de Jupiter. Le Deutérium est de l'Hydrogène lourd. Mais il s'agit également d'une fausse théorie, car l'énergie réelle présente est inférieure à un huitième de l'énergie nécessaire pour soutenir la fusion D-D.

La réaction de fusion D-D nécessite une température de 17 eV (électronvolts) ou ~160 000 K, contre 2 eV actuelle.

Selon eux, la fusion du Deutérium permettrait de maintenir pendant longtemps la température du noyau d'un jeune Jupiter primordial.

En fait, cette théorie présuppose que Jupiter est resté dans son mode primordial pendant les 4,5 milliards d'années qui montre le paradox de leur théorie.

Cela revient à admettre qu'il s'agit en réalité d'une jeune planète âgée de quelques milliers d'années.

De plus, si nous suivons ces théories, nous devons redéfinir ces planètes comme des étoiles, car la définition d'une étoile est la suivante :

> **"Toute grande sphère gazeuse autogravitante dont le cœur est le siège d'une réaction nucléaire continue".**

Ainsi, notre système solaire contiendrait cinq étoiles et pas seulement le Soleil.

Radius from the center of the Core	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune
Solid Rock	7000 km	8000 km	8000 km	10,000 km
Ice layer	14,000 km	16,000 km	18,000 km	20,000 km
Hydrogen (metallic bond) layer	59,000 km	30,000 km		
Hydrogen (molecular) layer	71,000 km	60,000 km	26,000 km	25,000 km
Main Gases	$H_2 + He$	$H_2 + He$	$C + N_2 + (H_2 + He)$	$C + N_2 + (H_2 + He)$

Ces faits scientifiques correspondent bien à un âge d'environ 6 000 ans.

(29) Les quasars réfutent le Big Bang (hypothèse de l'évolution cosmique), preuves à l'appui :

(A) En 1962, des astronomes ont découvert un objet (un quasar) émettant un très fort rayonnement électromagnétique aux limites du spectre lumineux.

(B) En février 1963, Jesse Schmidt a reconnu que le problème résidait dans le fait que ce quasar présentait un décalage radical de 16 % vers le rouge.

(C) La théorie du décalage vers le rouge stipule que les objets qui s'éloignent de la Terre présentent un décalage vers le rouge de leur spectre lumineux.

(D) Selon la théorie de l'évolution cosmique, les quasars s'éloignent de nous à une vitesse supérieure de 16 % de celle de la lumière et à une distance massive de 3 milliards d'années-lumière de la Terre.

D'autres quasars ont été découverts depuis lors et ils étaient beaucoup plus rapides que le quasar d'origine. En fin de compte, ces quasars dont la vitesse de la lumière varie réfutent la théorie de l'évolution du Big Bang, qui est la théorie de l'évolution cosmique.

(E) En 1977, on a découvert un quasar qui, selon la théorie du décalage vers le rouge, se déplaçait huit fois plus vite que la vitesse de la lumière.

Bien que les scientifiques sachent que c'est impossible, certains soutiennent que la vitesse de la lumière peut être supérieure à 300 000 km/s. Même dans ce cas, c'est impossible que la lumière soit plusieurs fois plus rapide qu'elle-même, selon Dr. George Abell.

(F) Non seulement l'interprétation de la théorie du décalage vers le rouge est incorrecte, mais la Bible nous fournit également d'une explication du décalage vers le rouge et des énormes distances des galaxies et des quasars qui sont compatibles avec un âge de 6 000 ans.

> Hébreux 1:10-12 "Toi, YHWH, au commencement, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, et toi tu demeureras ; ils vieilliront tous comme un vêtement ; tu les replieras comme un manteau, et ils seront changés. Mais Toi, Tu es le même, et Tes années ne manqueront pas".

(30) Le rayonnement de fond de l'univers prouve que l'âge de l'univers est d'environ 6 000 ans.

En 1965, A. A. Penzias et R. W. Wilson (chercheurs scientifiques aux Laboratoires Bell) ont découvert un rayonnement micro-ondes de faible énergie provenant de l'espace extra-atmosphérique. Ils ont immédiatement déclaré qu'il s'agissait d'une preuve de la théorie du Big Bang. Ils ont supposé que l'univers datait de plus de 30 milliards d'années.

Mais les preuves scientifiques ont démontré que ce rayonnement micro-onde de faible énergie réfute la théorie du Big Bang pour les raisons suivantes :

(1) Il provient de toutes les directions, à 360° des limites extérieures connues de l'univers.

(2) Il ne provient pas d'un point central.

(3) Ce rayonnement micro-onde de faible énergie prouve qu'il ne peut pas être une source de création d'atomes ou de nébuleuses ; il n'est pas assez "grumeleux", c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de masse.

(4) Ce rayonnement de fond avait des degrés de rayonnement variables.

L'âge de l'univers reste incontesté sur le plan scientifique, puisqu'il date d'environ 6 000 ans.

(31) La poussière lunaire prouve que l'âge de la lune est d'environ 6 000 ans.

On calcule que si le taux de décomposition des roches en poussière est de 0,000025 cm par an, la quantité de poussière attendue dans un milliard d'années est de 15 26 km d'épaisseur de poussière.

À cela s'ajoutent les tonnes de météorites et de particules qui frappent la lune de l'espace exterieur.

En l'absence d'eau pour réorganiser cette poussière, elle était censée s'accumuler sous forme de poussière libre ou de minuscules graviers au-dessus de la surface de la Lune.

La NASA a prouvé que c'était faux. Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont découvert une quantité de poussière qui confirme que l'origine de la Lune remonte à environ 6 000 ans (sur la base 0,000025 cm par an) de poussière générée annuellement.

Ils ont trouvé environ 1,9 cm de poussière seulement. Les astronautes qui se sont posés sur la lune ont prouvé que ces idées évolutionnistes, sur l'origine de l'univers et de la lune étaient fausses.

Si aucun débris ou météorite ne tombe sur la lune, la quantité de poussière accumulée sur la lune ne peut pas dépasser 76 000 ans.

0.000025 cm x 76 000 années = 1.9 cm poussière

Et,

0.000025 cm des roches dissolus x 6 000 années = 0.15 cm poussière
0.00029 cm des particules des meteorites x 6 000 = 1.74 poussière
0.15 + 1.74 = 1.89 cm de poussière

Mais, nous pouvons voir la topographie de la surface de la lune témoignant qu'elle a reçu des quantités innombrables importantes de débris tombantes de l'espace, tous ces faits indiquent un âge de la lune cohérent avec environ 6 000 ans d'âge.

(32) Les cratères fantômes sur la lune prouvent que la formation de la lune est très récente.

Galilée lui-même a remarqué que les zones sombres semblaient lisses, tandis que les zones claires étaient plus rugueuses.

Il a donc nommé les zones sombres "mare - pluriel maria" (mers).

Nous avons, par exemple, Mare Imbrium (mer des Pluies), Mare Serenitatis (mer de la Sérénité), Mare Tranquilitatis (mer de la Tranquillité) ...etc.

Le reste de la lune est parsemé de cratères résultant d'innombrables impacts sur les hauts plateaux lunaires. Il s'agit de hauts plateaux granitiques. Peu de ces cratères sont causés par des volcans, et la grande majorité des cratères sont des cratères d'impact. Mais il n'y a pas de cratères fantômes.

Les maria, en revanche, sont des basaltes beaucoup plus denses et sombres, de forme circulaire. Elles n'ont pas beaucoup de cratères. À l'exception de quelques formations étranges appelées "cratères fantômes". Il s'agit de cratères à moitié enterrés qui présentent encore le contour circulaire de certaines parties du bord du cratère et peut-être quelques extrusions comme de petits morceaux de montagnes.

Les scientifiques évolutionnistes ont émis l'hypothèse que la lune était en fusion et qu'elle s'est refroidie en 4,5 milliards d'années.

Dr. Faulkner, astronome, conteste cette image évolutionniste sur deux points précis :

(1) Il ne s'est écoulé que quelques heures entre l'impact des météorites géantes et l'extrusion du magma à la surface de la lune.

(2) Les cratères fantômes eux-mêmes auraient été effacés par tout impact important. Par conséquent, les cratères fantômes ne peuvent pas être des vestiges de cratères antérieurs à ces impacts.

Si les impacts qui ont laissé les cratères fantômes se sont produits après que le magma se soit solidifié, alors ils seraient aussi nets et clairs que les autres cratères de la maria. Mais ils ne sont ni nets, ni clairs, d'où les cratères fantômes.

Les cratères fantômes ont dû se former entre le moment des impacts des météorite géants et le moment où le magma est remonté à la surface de la lune et a débordé, effaçant partiellement ces cratères.

Les grands impacts ont causé les maria, et les petits impacts devaient devenir les cratères fantômes. Le magma sortant a débordé.

Tout cela a dû se produire dans un laps de temps assez court, quelques heures ou tout au plus quelques jours. Le refroidissement a pu prendre des mois.

Ces phénomènes sont compatibles avec un âge de la Lune de 6 000 ans.

(33) L'orbite de la Lune s'éloigne de la Terre.

Les scientifiques ont calculé que la Lune s'éloigne à une vitesse de 3,8 cm par an en raison de l'interaction marée-gravité.

Des réflecteurs de rayons placés sur la lune sont utilisés pour réfléchir le faisceau laser et détecter sa distance.

L'âge de la lune ne peut pas être de 100 000 ans, sinon la lune aurait tourné à quelques mètres de la surface de la terre, ce qui est impossible.

Mais, il y a 6 000 ans, la lune était plus proche à la Terre de 267 mètres ce qui est probable et plausible.

Chapitre 02

❃ 3 PREUVES D’HYDROLOGIE DE L'ÂGE DE LA TERRE ❃

(34) Les deltas et les cônes alluviaux confirment l'âge de la Terre.

Le rythme de formation des deltas des anciens fleuves tels que l'Euphrate, le Tigre, l'Amazone, le Mississippi, le Fleuve Jaune, le Gange, le Sindhu dans l'Himalaya, le Nil, et le Tibre à Rome prouve qu'il leur faut moins de 3000 ans pour se former à leur niveau actuel.

Ceci est cohérent avec la datation du déluge mondial de Noé, qui n'a pas eu lieu il y a des millions ou des milliards d'années.

Le déluge mondial de Noé a eu lieu il y a seulement 4 300 ans.

(35) La salinité actuelle.

La concentration de sel, dans les océans prouve que l'âge des océans est inférieur à 5000 ans, ce qui est compatible avec le déluge mondial de Noé.

L'océan contient actuellement une concentration de sel de 3,5 % (35 g/L ou 599 milliMol).

Élément	Pourcentage
Oxygène	85,84
Soufre	0,091
Carbone	0,0028
Hydrogène	10,82
Calcium	0,04

Magnésium	0,1292
Chlorure	1,94
Potassium	0,04
Brome	0,0067
Sodium	1,08
Autres	0,0247

Le cycle hydrologique est décrit dans la Bible, notamment dans Genèse 2:6.

Selon le cycle de l'eau (cycle hydrologique), les eaux lavent le sol et ses roches (bassin versant) et retournent dans les océans sous forme de rivières.

Le mouvement de l'eau provoque l'altération : l'altération chimique et l'altération physique.

L'eau dissout les minéraux solubles, tels que le NaCl, des roches vers les océans. L'eau déverse plus de 450 millions de tonnes de sels de sodium dans l'océan.

Seuls 27 % de ce NaCl parviennent à sortir de la mer chaque année.

73 % s'accumulent dans les océans chaque année. L'évaporation et les embruns éliminent une petite quantité de sels de l'océan et les déposent sur la terre ferme.

On estime à 0,29 milliard de tonnes par an la quantité de sédiments déposés sous forme d'aérosols dans le cadre de ce processus d'évaporation des sels.

L'océan est un système ouvert. Mais la quantité de sel sur terre peut être considérée comme un système fixe ou fermé.

Les facteurs fondamentaux qui influencent la salinité des océans sont les suivants :

(1) Nous devons supposer que le point de départ est une salinité de 0 %.

(2) L'océan n'est pas un réservoir ferme de sel ; il y a des flux d'entrée et de sortie.

(3) La tectonique des plaques façonne notre Terre, les fonds marins s'élèvent et s'évaporent, laissant d'importants dépôts solides de sel.

(4) Les plaques océaniques se déplacent par subduction et fusion dans la Terre.

(5) Les volcans entrent en éruption et rejettent des matériaux contenant du sel qui s'incorporent à la terre et participent à l'érosion et au dépôt final dans les océans.

(6) Les taux d'érosion, de dissolution, de précipitations et de ruissellement ne peuvent être mesurés sur de grandes périodes de temps géologique.

(7) 86% de l'évaporation mondiale et 78% des précipitations mondiales (eau distillée - eau de pluie) se produisent au-dessus de l'océan.

(8) L'apport de sodium (flux entrant) est effectué par :

(a) L'altération,

(b) Le lessivage de l'ion sodium et la dissolution des roches, en particulier des argiles et des feldspaths par les eaux de

ruissellement et les rivières. La décantation et le lessivage par les eaux de pluie dissout du sel progressivement,

(c) Les flux d'eau sous-marins lessivent et dissolvent l'ion sodium dans les couches poreuses des roches,

(d) Les sédiments du fond des océans libèrent beaucoup de NaCl,

(e) Les sources chaudes au fond des océans (cheminées hydrothermales) contribuent au flux de chlorure de sodium,

(f) La poussière volcanique apporte également une certaine quantité de sodium.

Austin et Humphreys ont calculé qu'environ 457 millions de tonnes de chlorure de sodium arrivent aujourd'hui dans la mer chaque année.

(9) La production de NaCl (flux sortant) est influencée par :

(a) Les embruns salés - de petites gouttelettes d'eau de mer s'échappent de l'océan,

(b) Les cristaux de sel, déposés après évaporation des eaux océaniques dans des zones locales peu profondes,

(c) L'échange d'ions : les argiles peuvent absorber les ions de sodium et les échanger contre des ions de calcium,

(d) Une partie du sodium est perdue dans l'océan lorsque l'eau est piégée dans les pores des sédiments au fond de l'océan,

(e) Certains minéraux présentant de grandes cavités dans

leur structure cristalline, appelés zéolithes, peuvent absorber le sodium de l'océan.

Austin et Humphreys ont calculé qu'environ 122 millions de tonnes de chlorure de sodium quittent la mer chaque année. Le flux sortant est de 26,696 %.

Par conséquent,
le taux de dépôt de l'ion Na+ est de 457-122 = 335 millions de tonnes par an.

En fait, d'autres scientifiques ont découvert que le taux était supérieur à 335 millions de tonnes par an.

L'eau de pluie contient 0 % de sel de sodium.

Les eaux de rivière contiennent environ 0,05 % de sels de sodium.

Les eaux saumâtres contiennent de 0,05 à 1,7 % de sels de sodium.

Les eaux océaniques contiennent 3,5 % de sels de sodium (3,2-3,7 %).
La concentration varie légèrement en fonction de la température, de la profondeur et du lieu.

Le calcul de l'âge de la terre à partir de la salinité de l'océan peut avoir une grande marge d'erreur, mais il est scientifiquement valable pour ses résultats qualitatifs.

L'océan couvre 71 % de la surface totale et contient suffisamment d'eau pour recouvrir toute la planète à une profondeur de 2,7 km si la surface était complètement plate.

Exemple de calcul :

Un kilomètre cube = 1,0E+9 mètre cube = 1,0E+12 litres

Quantité d'eau dans les océans = 1,347E+9 kilomètre cube
= 1,347E+9 x 1,0E+12
= 1,347E+21 Litres

Quantité actuelle de sel = 35 grammes d'ions sodium par litre, soit 3,5 %.

Quantité totale de sel dans l'océan en supposant que l'eau initiale était d'eau distillée = 35 x 1,347E+21
= 4,795E+22 grammes de Na+
= 4,795E+16 tonnes de Na+.

Quantité totale de sel dans l'océan en supposant qu'il s'agit au départ d'eau douce avec une concentration de Na+ de 0,5 %
= 30 x 1,347E+21
= 4,041E+22 grammes de Na+,
= 4,041E+17 tonnes de Na+.

Afflux de Na+ dans les océans = 4,57E+8 tonnes de Na+.

Sortie de Na+ des océans = 1,22E+8 tonnes de Na+

Taux annuel de dépôt de Na+ dans les océans
= (457 - 122) x 1,0E+6
= 3,35E+8 tonnes de Na+.

L'âge des océans en supposant qu'il s'agit au départ d'eau distillée
= (4,795E+16) / (3,35E+8)
= 143 134 328,35821 années
= 143 millions d'années

L'âge des océans en supposant qu'il s'agit d'eau douce avec une concentration de Na+ de 0,5 %

= (4,041E+16) / (3,35E+8)
= 120 626 865,67164 ans
= 120 millions d'années.

Russell Humphreys et Steve Austin ont calculé que l'âge était inférieur à 62 millions d'années. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de l'âge exact des océans, mais du maximum possible avec les données dont nous disposons.

Ces résultats réfutent la théorie de l'évolution qui prétend que la Terre et les océans sont apparus il y a 4,5 milliards d'années.

Lorsque nous disposerons de données précises et complètes, l'âge de la Terre sera compatible avec toute autre donnée d'environ 6 000 ans.

(36) Le plus ancien lac salé du monde prouve son jeune âge.

En 1984, des scientifiques ont mesuré la quantité de sel accumulée dans le plus grand lac salé d'Australie, le lac Eyre, dans le sud de l'Australie.

Ils ont constaté qu'il aurait fallu environ 73 000 ans pour que le sel s'accumule, en supposant qu'une inondation se produise tous les 50 ans.

Cependant, le Service des Parcs Nationaux et de la Faune d'Australie-Méridionale a déclaré que toute la région est inondée en moyenne une fois tous les 8 ans. Cela réduit la période d'accumulation du sel à moins de 12 000 ans.

D'autres preuves provenant de fossiles suggèrent que l'intérieur de l'Australie était beaucoup plus humide dans le passé, étant couvert de forêt tropicale pendant la période tertiaire.

Cela réduit l'âge de l'accumulation du sel dans le lac à moins de quelques milliers d'années. Le calcul donnerait au lac une durée d'accumulation minimale de 1 500 ans et maximale de 12 000 ans.

Les scientifiques évolutionnistes datent la période tertiaire de 2 à 65 millions d'années. Si nous utilisons leur datation, le lac Eyre aurait 99,4 % du sel.

L'âge du lac Eyre correspond à 6 000 ans.

Chapitre 03

❃ 11 PREUVES ANTHROPOLOGIQUES ET ARCHÉALOGIQUE ❃

(37) James Ussher a étudié les généalogies des patriarches juifs dans la Bible et leurs progéniotures nations. Il a calculé l'âge de la terre à 4004 avant Jésus-Christ, soit 6 017 ans.

(38) Les vestiges humains et les fossiles de squelettes, d'artefacts et d'outils confirment la jeunesse de l'humanité, il y a environ 4 000 ans.

La totalité des squelettes, des objets et des outils humains ne peut justifier un million d'années ou même 185 000 ans, ce qui est l'hypothèse des scientifiques évolutionnistes.

En fait, il n'y a pas assez d'objets et d'artefacts qui peuvent être le produit de deux cent mille ans. Certains des os découverts après l'Âge de Pierre ont été datés comme étant plus anciens que l'Âge de Pierre. Les théories évolutionnistes sont donc fausses.

Nous pensons que l'Âge de Pierre est le reflet d'un isolement et d'une dévolution de la part de certaines populations locales plutôt qu'un phénomène global.

Les aborigènes australiens, par exemple, qui se sont séparés du sud-est de l'Inde et du Séri Lanka, ont commencé à vivre de manière isolée et plus primitive.

L'Âge de Pierre n'est pas un véritable phénomène mondial.

L'ensemble des squelettes et des objets humains datant de l’aube du temps ne peut justifier des millions d'années, ni même 185 000 ans.

Ils sont cohérents avec un début de vie après le déluge mondial de Noé datant d'environ 4000 ans.

(39) L'histoire humaine séculaire totale reflète moins de 5 000 ans d'âge de l'humanité.

Les archives bibliques indiquent que l'humanité s'est commencée il y a environ 6 000 ans. Mais l'histoire séculaire de l'humanité commence en fait après le déluge mondial de Noé, c'est-à-dire il y a environ 4 300 ans.

L'histoire des nations ne dépasse pas 5 000 ans.

(40) La croissance de la population humaine indique que l'âge de l'homme est inférieur à 4 000 ans, ce qui correspond bien au déluge global de Noé selon les points suivants :

(A) La théorie (hypothèse fausse) de l'évolution affirme que les êtres humains (hommes et femmes) sont apparus il y a environ 1,2 à 2,5 millions d'années.

Si vous calculez la croissance de la population en utilisant le plus petit nombre, 1,2 million d'années, vos ordinateurs (calculatrices) vous donneront un nombre d'êtres humains sur terre exponentiellement plus élevé que la réalité.

(B) En tant que scientifique, je vous encourage à calculer les chiffres vous-même. Si vous calculez de manière très conservatrice que tous les 50 ans, un couple donne au monde deux enfants et que l'un des parents d'origine décède. Et, en utilisant le plus petit chiffre (il y a 1,2 million d'années), vous obtiendrez un chiffre 9 suivi de mille cinq cents zéros, soit 9,0E+1500.

Ce chiffre est en contradiction avec le fait que la population humaine actuelle est d'environ 8 milliards de personnes, soit 8,0E+9. Les guerres,

les maladies et les famines ne peuvent pas combler la différence.

En outre, ce calcul considère un taux de natalité de 2 par famille. En réalité, il est beaucoup plus élevé dans la plupart des cultures.

(C) Si l'on utilise l'équation standard de la croissance démographique :

$$Px = Po(1+y)^x$$

où

Px est la population à l'année choisie,
Po est la population initiale au jour 1, supposons qu'elle est = 2,
y est le taux de croissance, supposé être = 2, et
x est le nombre d'années en question.

Cette équation ne peut ni expliquer ni maintenir la population humaine actuelle, qui est d'environ 8,0E+9, à moins que x (le nombre d'années en question) ne dépasse pas 5 000 ans.

(D) En l'an 1 de notre ère (Anno Domini, année de notre Seigneur Jésus), environ 300 millions d'êtres humains peuplaient la terre.

Au cours du seul vingtième siècle, la population mondiale est passée de 1,6 milliard à 8 milliards, soit un taux de croissance moyen d'environ 5 % par an !

Ce taux de croissance n'a commencé à ralentir qu'au cours des 20 dernières années. Certains sceptiques diront que le taux de croissance n'est pas fiable. En fait, même si vous réduisez le taux de croissance de cent fois, il sera impossible d'avoir un âge d'un million d'années pour la population humaine.

Conclusion : La croissance de la population est la preuve que la théorie de l'évolution est fausse. L'homme ne peut en aucun cas avoir commencé

son existence il y a un million ou 185 000 d'années.

Le nombre d'années le plus raisonnable pour le début de la propagation de l'homme devrait être inférieur à 4 000 ans.

Il convient de mentionner que le Nouvel Ordre Mondial, dont font partie de nombreux présidents et milliardaires, a inscrit l'un de ses objectifs (sur la pierre) : "réduire la population humaine à 500 000 000 par tous les moyens possibles". Nous ne savons pas quels moyens ils utiliseront pour atteindre le Nouvel Ordre Mondial. Peut-être par le moyen des detruire l'ADN humain par des faux vaccins, ou peut-être par adulterer les nourritures. Mais nous croyons que ce but inscrit est issu de l'esprit de Satan pour détruire l'humanité.

(41) Le calendrier chinois a commencé avec la conception de l'empereur Shi Huangdi (r.221-210 av. J.-C.) qui a eu lieu en l'an 2598 Chinoise.

Cela indique que le grand peuple chinois a commencé sa culture après que le déluge mondial de Noé se soit dissipé et après l'abandon de la tour de Babel.

(42) Dans le calendrier hébraïque actuel 2013 correspond à l'année 5783. Les archives bibliques font état d'environ 6 000 ans pour l'origine de la Terre.

Ainsi, le calendrier hébraïque semble manquer 342 ans par rapport à la date biblique de la création (environs 6000).

Néanmoins, il atteste que l'existence de l'homme sur Terre remonte à environ 6000 ans.

(43) Le calendrier maya a commencé en 3114 av. J.-C. Cela signifie qu'aujourd'hui en 2013, nous sommes en l'an 5127.

Il manque donc 890 ans au calendrier maya par rapport à la date biblique de la création.

Le calendrier maya atteste que la race humaine est âgée d'environ 6000 ans.

(44) Le calendrier indien (hindou) a commencé en l'an 3012 avant J.-C.

Cela signifie qu'aujourd'hui 2013, nous sommes en l'an 5025. Il manque donc 992 ans au calendrier indien (hindou) par rapport au calendrier biblique.

Cela indique également que l'humanité est âgée d'environ 6 000 ans.

(45) L'agriculture est trop récente.

Les découvertes archéologiques laïques montrent que l'agriculture était connue il y a moins de 10 000 ans. Bien que les méthodes de datation soient erronées car elles remontent à environ 4 000 ans, cela prouve que l'origine de la terre et de la vie humaine remonte à quelques milliers d'années et non pas à centaine de milliers ou million d’année.

Les scientifiques évolutionnistes prétendent que les hommes les plus âgés étaient tous des chasseurs et des cueilleurs il y a plus de 200 000 ans, à l'Âge de Pierre. Il est impossible de comprendre que l'homme était stupide ou un animal et qu'il est devenu plus tard un planteur et un agriculteur intelligent.

Leurs hypothèses ne sont que des fictions.

Depuis le début de la vie humaine, l'homme pratique l'agriculture.

L'histoire de l'agriculture est cohérente avec la date d'apparition de la Terre et de l'espèce humaine, il y a environ 6 000 ans.

(46) Le développement des langues est la preuve que la vie a commencé sur terre il y a environ 6 000 ans.

Nous affirmons, contrairement à l'opinion des évolutionnistes, qu'Adam n'était ni stupide, ni primitif, et qu'Adam parlait et écrivait en hébreu.

Les langues sémitiques sont les plus anciennes.

La langue hébraïque ne s'est pas développée à partir de pictogrammes comme le pensent les scientifiques évolutionnistes.

Les évolutionnistes pensent que les langues pictographiques, telles que le hiéroglyphe et le chinois, ont précédé les langues alphabétiques parce qu'elles sont inférieures. Cette hypothèse est fausse et raciste, plutôt Nazie.

Les théories évolutionnistes affirment que les hommes étaient stupides et qu'ils ont développé leur intelligence plus tard. Cela est contraire aux preuves scientifiques.

Nous remarquons les origines proches et les similitudes des langues, non seulement dans les racines du vocabulaire, mais aussi dans les expressions, et même dans le folklore. Par exemple, la langue aborigène australienne présente des similitudes avec les langues du sud-est de l'Inde et du Sri Lanka. Les Aborigènes australiens n'étaient pas primitifs, comme le racisme britannique l'a déclaré, mais plutôt isolés, car ils descendaient du continent indien.

Les langues sémitiques sont : L'hébreu, l'araméen, le syriaque, l'arabe, l'amharique, le sanskrit, l'ougaritique, l'akkadien, le phénicien, l'éblaïte et l'arabe du Sud.

La langue hébraïque est la plus ancienne de toutes. Les langues humaines témoignent donc des origines bibliques de l'humanité, c'est-à-dire il y a environ 6 000 ans.

(47) L'histoire des langues écrites ne remonte qu'à 4 000 ans. Cela correspond au déluge mondial de Noé et à la confusion des langues à Babel.

Après le déluge, huit personnes ont quitté l'arche en vie. Elles sont à l'origine de toutes les civilisations actuelles, il y a environ 4 300 ans. Les langues se sont ramifiées après la dispersion des peuples à Babel.

Chapitre 04

❃ 23 PREUVES GÉOPHYSIQUES DE L'ÂGE DE LA TERRE ❃

(48) Les gorges des chutes du Niagra traversent un plateau élevé.

Elle s'étend sur environ 11 kilomètres depuis les chutes d'eau jusqu'à Queenston, et les parois de la gorge, mesurent environ 60 à 90 mètres de haut. Ces parois sont essentiellement composées de deux couches : le calcaire sur le dessus et le schiste en dessous.

En 1829, les gorges du Niagra mesuraient 10 668 mètres. Le taux d'érosion a été calculé avec précision comme étant de 120 à 150 centimètres par an.

Même si l'on utilise la méthodologie évolutionniste de l'Uniformatarianisme, cela donne une date pour le Grand Canyon de 7 112 ans.

Lorsque nous tenons compte d'un taux d'érosion plus précis et de la méthodologie du catastrophisme, nous obtenons un âge de moins de 4 000 ans pour le Grand Canyon. Cela correspond au Déluge mondial de Noé, c'est-à-dire il y a 3 800 ans.

(49) Les sédiments du fond des océans apportent la preuve scientifique que l'âge de la Terre est d'environ 6 000 ans.

Théorie de la tectonique des plaques : la lithosphère, qui est la couche terrestre comprenant les croûtes continentale et océanique, est divisée en sept grandes plaques et plusieurs autres plus petites qui s'éloignent, convergent ou se transforment constamment (côte à côte).

Les rivières, les ruisseaux et les vents déposent chaque année 20,2 milliards de tonnes de sédiments terrestres dans l'océan.

La subduction lithosphérique est une forme de mouvement de frontière tectonique de plaque convergente dans laquelle les plaques océaniques passent sous les plaques continentales.

La subduction n'enlève qu'un milliard de tonnes de sédiments océaniques par an.

L'épaisseur actuelle des sédiments au fond des océans est en moyenne de 400 mètres. Si nous ignorons le déluge mondial de Noé pendant quelques secondes et calculons le taux de 19,2 milliards de tonnes de sédiments au fond des océans par an, il ne faut que 12 millions d'années pour atteindre le niveau actuel de sédiments, ce qui réfute l'âge de 4,5 milliards d'années donné par les évolutionnistes pour la Terre.

Cependant, lorsque nous effectuons des calculs précis, nous devons tenir compte de tous les facteurs suivants :

(1) Les énormes quantités de sédiments dues au déluge mondial de Noé,

(2) 19,2 milliards de tonnes de dépôts continentaux chaque année,

(3) Les roches préexistantes (sédiments terrigènes),

(4) Dépôts d'organismes marins (sédiments biogènes d'animaux ou de plantes),

(5) L'eau de mer,

(6) L'espace, comme les météorites brisées et la poussière (sédiments cosmogènes),

(7) les éjections hydrothermales sub-océaniques (sédiments sub-terrigènes), et

(8) Le taux de sédimentation n'est pas stable. Cela nous donne un âge de la terre d'environ 6 000 ans.

(50) La ligne côtière du Yorkshire anglais s'est érodée de 3 kilomètres depuis l'époque des Romains, il y a 2 000 ans.

Le taux d'érosion est d'environ 1,5 mètre par an.

Les scientifiques évolutionnistes affirment que l'âge de cette terre est compris entre 65 millions et 4,5 milliards d'années. Si vous calculez seulement pour un million d'années à ce rythme, vous obtiendrez une érosion de 1 500 kilomètres. Une telle érosion ferait disparaître les pays entiers d'Angleterre et d'Irlande sous l'océan.

L'érosion côtière du Yorkshire confirme un âge d'environ 4000 ans.

(51) Les canyons prouvent que la Terre est jeune.

Les scientifiques évolutionnistes affirment que les canyons mettent des millions d'années à se former.

Le canyon de Providence se trouve près de la ville de Lumpkin, dans le sud-ouest de la Géorgie. Là où il y avait autrefois des collines couvertes d'une forêt de pins intacte, il y a maintenant un profond canyon avec neuf canyons en forme de doigts.

Leur taille varie entre 50 mètres de profondeur, 180 mètres de largeur et 400 mètres de longueur.

Les personnes âgées qui vivaient à Lumpkin dans les années 1940 se souviennent d'avoir enjambé des fossés d'une profondeur de 1 à 1,5

mètre seulement sur le chemin de l'école dans l'ancienne commune de Humber, située dans cette région.

Le canyon a été formé par les pluies, le ruissellement, les ruisseaux, les mauvaises techniques d'irrigation et les eaux de surface. Les habitants décrivent que le sol semblait fondre avec l'eau. Les petits fossés se sont transformés en ravins et de gros morceaux se sont détachés du sol.

Ce sont les précipitations naturelles qui ont créé ces canyons.

Le Grand Canyon a été formé par le déluge mondial de Noé. D'autres canyons se sont également formés en une centaine d'années, comme le Burlingame Canyon, près de Walla Walla, dans l'État de Washington, et le Lower Loowit Canyon, près du mont Saint Helens.

Cela prouve que l'âge de la terre est très jeune, moins de 6 000 ans.

(52) Le taux d'érosion des falaises blanches de Douvres est calculé scientifiquement à 0,165 mètre par an.

Les scientifiques évolutionnistes affirment que les falaises blanches datent de la période du Crétacé (l'âge de la craie), qu'ils situent à 65 millions d'années.

Si les falaises s'érodent au rythme de 0,165 mètre par an depuis la fin du Crétacé, plus de 10 833 kilomètres de côtes se seraient érodés. Cela signifie que non seulement toutes les falaises blanches auraient été érodées, mais aussi les îles entières de la Grande-Bretagne.

Si le taux d'érosion est correct, il nous conduit à un âge inférieur à 4 000 ans.

(53) Les continents s'érodent horizontalement.

L'érosion des côtes est constante et irréversible.

Les rivières et les eaux de ruissellement transportent les sédiments en suspension, les petites particules de roche et les petits rochers de la terre (le continent) vers les océans.

20,2 milliards de tonnes de sédiments en suspension pénètrent dans l'océan chaque année.

Les rivières transportent également des substances chimiques dissoutes dans l'océan : principalement du bicarbonate, de la silice et des sels qui représentent environ 4,6 milliards de tonnes de sédiments ajoutés à l'océan chaque année.

Par ailleurs, les glaciers situés à des latitudes plus élevées altèrent de grands morceaux de terre et de roches qui se déposent dans les eaux. Ils ajoutent environ 2,2 milliards de tonnes de sédiments à l'océan chaque année.

Les eaux souterraines ajoutent chaque année 0,47 milliard de tonnes de sédiments à l'océan.

Le littoral est constamment usé par les vagues. L'érosion marine ajoute 0,28 milliard de tonnes de sédiments par an.

La poussière soulevée par le vent dans les déserts, comme le Sahara, et par les volcans se dépose dans les océans. Elles ajoutent 0,06 milliard de tonnes supplémentaires dans l'océan chaque année.

Chaque année, l'eau et les vents érodent 27,81 milliards de tonnes de poussières et de roches des continents et les déposent dans les océans. À ce rythme, tous les continents seraient submergés par les eaux

océaniques en moins de 15 millions d'années seulement.

Nous concluons donc qu'environ 6 000 ans, comme date d'origine de la planète Terre, est scientifiquement correcte pour les niveaux actuels des continents.

(54) Les formations insulaires prouvent que la Terre est très jeune.

Le géologue islandais officiel Sigurdur Thorarinsson (Sigurður Þórarinsson, 1912-1983) écrit en 1964 : "Un Islandais qui a étudié la géologie et la géomorphologie dans des universités étrangères apprend plus tard par expérience dans son propre pays que l'échelle de temps qu'il a été formé à attacher aux développements géologiques est trompeuse lorsqu'il s'agit d'évaluer les forces, constructives et destructrices, qui ont modelé et continuent de modeler le visage de l'Islande. Ce qui, ailleurs, peut prendre des millions ou des milliers d'années peut s'accomplir ici en un siècle, en quelques années. À Surtsey, le même développement peut prendre quelques semaines ou même quelques jours".

Au cours de l'été 1964, la lave des volcans a créé et agrandi un dôme volcanique. En quelques semaines, l'île de Thorarinsson s'est formée avec ses plages de sable, ses rochers abrupts, ses bancs de gravier, ses lagons, ses falaises impressionnantes, ses creux, ses vallons, ses terres molles et ondulantes, ses fractures, ses failles et ses chenaux. Tout cela s'est produit en quelques mois, réfutant ainsi l'âge fictif de centaines de millions d'années des scientifiques évolutionnistes.

De même, l'île de Tuluman s'est formée de manière soudaine et catastrophique à la suite d'une éruption volcanique en 1960-1961.

L'île de Tuluman se trouve au sud de l'île de Lou et près de l'île de Baluan, qui se trouve à environ 30 km au sud de l'extrémité est de l'île de Manus.

Cela prouve qu'une datation d'environ 4 000 à 6 000 ans est plus que suffisante pour la formation des îles.

(55) Les continents s'érodent verticalement car l'altération et l'érosion entraînent des dépôts dans les rivières qui déposent leur contenu sédimentaire dans les océans en permanence.

Cette érosion est en fait une érosion verticale des continents car il y a partout un bassin versant, et donc les pluies s'altèrent et érodent les continents.

Le taux d'érosion moyen est de 0,06 mètre de hauteur par millier d'années.

Si vous calculez l'érosion pour la date que les scientifiques évolutionnistes prétendent être de 4,5 milliards d'années, vous obtenez une érosion égale à 210 000,0 mètres de hauteur.

Cela signifie que tous les continents devraient être plus bas de 210 000,0 mètres.

Selon l'âge des scientifiques évolutionnistes, tous les continents devraient être profondément enfouis sous les eaux de l'océan.

Le point culminant de la planète Terre est le mont Everest, en Chine et au Népal, qui s'élève à 8 848 mètres. Le rythme de l'érosion verticale des continents confirme les données bibliques, qui indiquent qu'elle a eu lieu il y a environ 6 000 ans.

Il existe quatorze chaînes de montagnes dépassant les 8 000 pieds d'altitude.

There are fourteen mountain ranges above 8000 feet

	Mountain name(s)	meters	feet	Range	Parent mountain	Country
1	Mount Everest - Sagarmatha - Chomolungma	8848	29029	Mahalangur Himalaya		Nepal - China
2	K2	8611	28251	Baltoro Karakoram	Mount Everest	Pakistan - China
3	Kangchenjunga	8586	28169	Kangchenjunga Himalaya	Mount Everest	Nepal - India
4	Lhotse	8516	27940	Mahalangur Himalaya	Mount Everest	China - Nepal
5	Makalu	8485	27838	Mahalangur Himalaya	Mount Everest	Nepal - China
6	Cho Oyu	8188		Mahalangur Himalaya	Mount Everest	Nepal - China
7	Dhaulagiri I	8167	26795	Dhaulagiri Himalaya	K2	Nepal
8	Manaslu	8163	26781	Manaslu Himalaya	Cho Oyu	Nepal
9	Nanga Parbat	8126	26660	Nanga Parbat Himalaya	Dhaulagiri	Pakistan
10	Annapurna I	8091	26545	Annapurna Himalaya	Cho Oyu	Nepal
11	Gasherbrum I - Hidden Park - K5	8080	26510	Baltoro Karakoram	K2	Pakistan - China
12	Broad Peak	8051	26414	Baltoro Karakoram	Gasherbrum I	Pakistan - China
13	Gasherbrum II - K4	8035	26362	Baltoro Karakoram	Gasherbrum I	Pakistan - China
14	Shishapangma - Gosainthan	8027	26335	Jugal Himalaya	Cho Oyu	China

(56) Les docteurs Alexander V. Lalomov et Serguei E. Tabolitch, géophysiciens, ont analysé le temps maximum nécessaire à la formation du placer sous-marin côtier, à Val'cumey, en Sibérie septentrionale.

Les résultats de leurs recherches sont publiés : "L'âge calculé pour le placer est de 5 500 ans (±20 %).

Leurs calculs et leurs résultats sont cohérents avec l'âge d'environ 6 000 ans de la planète Terre.

(57) Le béryllium naturel (9Be4) est un élément qui, dans son processus naturel, devient radioactif (10Be4) lorsqu'il est exposé au soleil. La quantité de 10Be4 est mesurée pour déterminer le taux d'érosion.

Les scientifiques ont constaté que le taux d'érosion varie en fonction de la topographie, de la structure et de la composition du site géologique.

De nombreux endroits du globe ont été examinés et le taux moyen a été calculé.

En appliquant ce taux moyen, les continents auraient été érodés jusqu'au niveau de la mer en moins de trois millions d'années. Cela réfute la datation de 4,5 milliards d'années de la terre par les scientifiques évolutionnistes.

En fait, l'âge des roches obtenu par cette méthode correspond bien à la date d'il y a environ 4 000 ans.

(58) Les lacunes géologiques représentant des millions d'années manquantes sont la preuve que la datation de centaines de millions d'années est fausse.

Le Grand Canyon, en Arizona, présente un nombre inhabituel d'exemples de lacunes.

Une lacune est reconnue parce que des couches représentant ces millions d'années supposés se trouvent ailleurs sur la terre. Ces lacunes sont identifiées en comparant la colonne géologique à différents endroits.

De plus, ces lacunes ne présentent aucune érosion, ce qui signifie qu'il manque des centaines de millions d'années entre elles. Il s'agit d'une fausse science.

Les couches du monde entier ont été déposées en l'espace de quelques semaines au moment du déluge mondial de Noé.

Ces lacunes de plusieurs millions d'années réfutent les hypothèses évolutionnistes et prouvent que le seul âge possible pour la reconstitution

des couches de la terre par des dépôts était il y a environ 4 300 ans.

(59) Épaisseur de la croûte terrestre.

La croûte terrestre a une épaisseur de 5 à 50 km. C'est la seule couche de la terre qui soit complètement refroidie et solide.

Le rayon de notre planète Terre est de 6370 kilomètres.

Le rapport entre la couche refroidie et l'ensemble des couches terrestres est de

(50/6370) x 100 = 0.785%.

Ainsi, seulement 0,785 % de la terre est complètement refroidi. Les calculs du temps de refroidissement de moins de 1% sont cohérents avec l'âge de 6000 ans de la terre en supposant que la terre était une masse métallique liquide.

(60) Lord Kelvin et ses collègues n'étaient pas d'accord avec les scientifiques évolutionnistes qui avaient calculé que l'âge de la Terre se situait entre 10 et 100 millions d'années. Lord Kelvin est britannique et deux tiers de la science britannique, à mon avis, est douteuse. Néanmoins, ils n'étaient pas d'accord avec l'hypothèse des 5,7 milliards d'années ou des centaines de millions d'années.

Les scientifiques évolutionnistes n'ont pas apprécié ses calculs parce qu'ils réfutent leur théorie. Kelvin et ses collègues se sont trompés ; néanmoins, leurs calculs ont mis en doute l'évolution de 4,5 milliards d'années.

Normalement, lorsqu'un scientifique parvient à déterminer l'âge exact ou précis de la Terre, il est généralement licencié, car les scientifiques évolutionnistes exigent une obéissance politique totale. Ils n'ont pas pu

renvoyer Lord Kelvin en raison de son préstige et influence.

(61) Le noyau de la Terre.

L'intérieur de la Terre produit un flux de chaleur d'environ
4,4E+13 Watt (44 Trillion Watt).

Des géologues ont utilisé des sondes de température provenant de plus de 20 000 forages dans le monde entier.

Ils ont calculé que 44 billions de watts d'énergie thermique s'écoulent continuellement de l'intérieur de la Terre vers l'espace.

Les sources de cette chaleur émise depuis l'intérieur de la Terre sont les suivantes :

(1) L'énergie de la désintégration des éléments radioactifs à longue période (235U, 238U, 232Th et 40K) qui fournit environ 2,4E+13 Watt,

(2) Les transformations de phase dans le manteau (par exemple, la transition olivine-spinelle, ...etc.), l'interaction des marées avec la Lune et la cristallisation du noyau interne, qui fournissent environ 1,0E+12 Watt.

(3) Les 1,9E+13 Watt restants correspondent à la chaleur résiduelle de la Terre primitive, qui est jeune.

Son déclin ne reflète que quelques milliers d'années. Le centre de la Terre est à une température de plus de 6000°C (10 832°F). Cela prouve que l'âge de la Terre est d'environ 6 000 ans.

(62) Le champ magnétique terrestre se désintègre trop rapidement, ce qui est compatible avec une Terre âgée de 6 000 ans.

La résistance électrique dans le noyau terrestre use le courant électrique qui produit le champ magnétique terrestre.

Ce dernier perd donc rapidement de l'énergie. L'énergie totale stockée dans le champ magnétique terrestre ("dipôle" et "non-dipôle") diminue avec une demi-vie de 1 465 (± 165) ans.

Les théories de l'évolution sont complexes et insuffisantes.

Si la Terre avait, par exemple, 20 000 ans, le champ magnétique serait aujourd'hui dangereusement inférieur au niveau de protection de la magnétosphère.

La magnétosphère est vitale pour la survie de la planète Terre, car elle dévie les éjections coronales solaires et les météorites, les particules et l'énergie.

Les vents solaires peuvent anéantir la vie sur Terre. Ce phénomène est observé sur d'autres planètes comme Vénus et Mars.

La décroissance rapide du champ magnétique est compatible avec un âge de la terre d'environ 6 000 ans. Le champ magnétique de la Terre est orienté nord-sud à 11,5 degrés. Dr. Thomas Barnes a noté que le champ se décompose à raison de 0,05% par an.

Des mesures archéologiques montrent que le champ magnétique terrestre était 40 % plus fort en l'an 1000 qu'aujourd'hui.

Il existe deux théories sur le champ magnétique terrestre :

(1) La "théorie de la dynamo" des scientifiques faussement évolutionnistes, selon laquelle le champ magnétique est généré par le magma liquide en mouvement dans le noyau terrestre. Cette théorie permet d'envisager des milliards d'années, mais elle pose des problèmes

d'impasse en ce qui concerne le champ magnétique de plusieurs planètes.

(2) La vraie théorie scientifique : Le champ magnétique est généré à partir du courant électrique, au moment de la création des planètes et des étoiles, en raison du noyau métallique et des différents éléments et de leurs oxydes présents dans le magma.

Le courant électrique est généré lorsque les éléments ont un degré d'oxydation-réduction différent.

Le flux de magma peut être inversé en cas de mouvement tectonique majeur, comme lors du déluge mondial de Noé. Ce courant électrique diminue en raison des changements dans l'état d'oxydo-réduction.

L'âge de la planète Terre est d'environ 6 000 ans. S'il s'agit de millions d'années, sa force originelle aurait été suffisante pour faire fondre la terre.

Le soleil inverse son champ magnétique tous les 11 ans. Contrairement au modèle de dynamo magnétique auto-génératrice, l'énergie globale du champ magnétique du soleil diminue, ce qui entraîne une expansion et un effet de soleil rouge.

Lorsque nous calculons le magnétisme terrestre actuel et le taux de décroissance, nous constatons que l'âge de la terre remonte à environ 6 000 ans.

La proposition Humphreys : Dieu a d'abord créé la terre à partir de l'eau (2 Pierre 3:5).

Humphreys a proposé que Dieu ait créé l'eau qui est une molécule dipolaire (aimants nucléaires) lorsqu'elle est alignée.

Immédiatement après la création, ces molécules formeraient un arrangement plus aléatoire, ce qui entraînerait la désintégration du champ magnétique terrestre.

Selon le modèle évolutionniste, le champ magnétique terrestre est généralement généré par des courants électriques dans la région la plus interne de la Terre, le noyau, qui est supposé être constitué d'un mélange métallique de fer et de nickel. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la dynamo.

Selon l'hypothèse de la dynamo, le courant électrique est produit par la lente circulation d'un matériau en fusion qui porte des quantités inégales de charges électriques positives et négatives. L'énergie nécessaire à cette circulation proviendrait de la rotation de la Terre et/ou de sa chaleur interne.

La théorie évolutionniste présente de nombreuses lacunes, comme l'inversion du champ magnétique et les champs magnétiques et électriques actuels.

Un autre facteur important est qu'au-delà d'une température spécifique appelée point de Curie, les domaines magnétiques sont perturbés. Le noyau terrestre, dans sa zone la plus froide, est à environ 3400 - 4700 °C (6100 - 8500 °F), ce qui est beaucoup plus chaud que les points de Curie de toutes les substances connues.

Par conséquent, le mouvement du magma ne peut pas générer de magnétisme.

Thomas G. Barnes a attiré l'attention sur le fait que l'intensité du champ magnétique terrestre diminuait. Il en a conclu que le champ magnétique avait moins de 10 000 ans.

Michael Faraday qui a découvert qu'un champ magnétique changeant induit une tension électrique. Par conséquent, au moment de la création de la planète Terre, celle-ci possédait un courant électrique initial qui produisait un champ magnétique selon la règle de la main droite en physique.

Ensuite, en l'absence de source d'énergie, ce courant s'éteint.

Décroissance signifie changement, ce qui induira un magnétisme plus faible qui, à son tour, produira un courant électrique dans la même direction.

Nous avons donc un courant décroissant produisant un champ décroissant qui génère un courant décroissant. Le taux de décroissance peut être calculé avec précision. L'énergie ne disparaît pas, mais elle se transforme ; ainsi, l'énergie électrique se transforme en chaleur.

Au cours de la période la plus précisément enregistrée, de 1970 à 2000, l'énergie totale (dipolaire et non dipolaire) du champ magnétique terrestre a diminué régulièrement de 1,41±0,16%. À ce rythme, le champ perdrait au moins la moitié de son énergie tous les 1500 (+/- 100) ans. Cela confirme que l'âge de la planète Terre est de 6000 ans.

(63) Strates géologiques de la Terre.

Les strates que l'on suppose âgées de centaines de millions d'années ont des frontières nettes et précises avec d'autres strates séparées par des millions d'années. Cela est impossible à moins que la datation des couches géologiques ne soit erronée.

Lorsque deux strates ont, par exemple, une différence d'âge d'un million d'années seulement, il doit y avoir des effets d'altération majeurs attestés par des rainures profondes, des tranchées, des ravins, des ruisseaux, des rivières, des canyons et des vallées, qui ne sont pas observés dans la

majorité des strates.

Par conséquent, la majorité des strates sont jeunes et se sont formées rapidement.

La terre ne peut pas avoir 5,4 milliards d'années. En fait, toutes les strates déposées dans la croûte terrestre datent d'environ 6 000 ans.

(64) De nombreuses strates sont trop étroitement pliées pour ne pas se fissurer.

Les géologues évolutionnistes affirment que ces formations ont été profondément enfouies et se sont solidifiées sous la pression et la chaleur du magma pendant des centaines de millions d'années avant d'être pliées. Mais le fait qu'il n'y ait pas de fissures indique qu'elles ont été pliées alors qu'elles étaient humides, comme lors du déluge mondial.

Cela implique que le plissement a pu se produire il y a moins de 6 000 ans.

(65) Le bassin de Gippsland, dans le sud-est de l'Australie, à la limite du continent australien, contient de gigantesques couches de charbon brun.

Les couches de charbon se trouvent dans d'épaisses couches d'argile, de sable et de lave basaltique, qui forment ensemble une séquence de 700 mètres de roches, connue sous le nom de Latrobe Valley Coal Measures (mesures de charbon de la vallée de Latrobe).

Elles se trouvent dans une grande et profonde dépression, appelée "bassin", qui a la forme d'un triangle de 300 km de long et de 300 km de large.

La majeure partie du bassin se trouve sous l'océan, au large de la côte sud de l'Australie.

Les couches de charbon sont estimées à près de 5 km d'épaisseur au large de la côte.

Il est évident qu'une grande quantité de matériel végétal s'est accumulée dans le passé pour produire des gisements de charbon aussi importants. En outre, la présence de couches de cendres volcaniques entrelacées indique que pendant le déluge de Noé, des ruptures volcaniques se sont produites à l'échelle mondiale, ce qui confirme également la théorie des hydroplaques comme origine du déluge qui s'est produit il y a 4300 ans.

(66) Le Grand Canyon.

La déformation plastique des strates du Grand Canyon montre que toutes les couches ont été déposées en quelques semaines, ce qui coïncide avec le déluge mondial de Noé.

Les scientifiques évolutionnistes affirment que les formations horizontales du fond, le grès de Tapeats, ont été déposées il y a 550 millions d'années, et que le calcaire de Kaibab qui forme le bord a 250 millions d'années. De plus, la différence d'élévation de 1 600 mètres s'est produite il y a environ 70 millions d'années, soit des centaines de millions d'années après le dépôt des sédiments.

Pourtant, les preuves indiquent que les sédiments étaient mous et non consolidés lorsqu'ils se sont pliés. Au lieu de se fracturer comme le socle, la couche entière s'est amincie en se pliant. Les grains de sable n'indiquent pas que le matériau était cassant et dur comme de la pierre, car aucun d'entre eux n'est allongé. Le minéral qui cimente les grains n'a pas non plus été cassé et recristallisé.

Au contraire, les preuves indiquent que les 1 200 mètres d'épaisseur de strates étaient encore "plastiques" lorsqu'elles ont été soulevées.

En d'autres termes, les millions d'années de temps géologique sont imaginaires et faux. En revanche, sa date est cohérente avec 4 300 ans.

(67) Dr. Austin a divisé le Grand Canyon en cinq parties :

(I) La plus profonde qui est constituée de roches ignées puis métamorphiques. Cette couche a été formée au cours du premier jour de la création.

(II) La stratification, qui est fortement faillée et inclinée. Elle témoigne de l'activité tectonique du troisième jour de la création.

(III) Couches sédimentaires plates qui constituent l'essentiel des roches du Grand Canyon. Cela correspond au déluge mondial de Noé.

(IV) L'altération : la couche d'érosion et de dépôt correspond à la période qui a suivi le retrait des eaux du déluge de Noé jusqu'à l'époque de Peleg.

(V) La division la plus jeune des strates. Cette couche correspond à la période après Peleg jusqu'à aujourd'hui.

(68) Le Grand Canyon n'a pas été formé par l'érosion du fleuve Colorado au cours de milliards ou de centaines de millions d'années, comme le prétendent les scientifiques évolutionnistes, car :

(1) Le Grand Canyon est plus élevé que les sources du fleuve Colorado.

(2) Dr. Austin a proposé une théorie scientifique solide :

> **"Un drainage catastrophique des lacs du plateau du Colorado qui peuvent contenir plus de 30 000 miles carrés d'eau. Lorsque le barrage naturel s'est effondré sous l'effet des intempéries, toute la quantité d'eau a jailli à travers le Grand Canyon et a formé ce merveilleux canyon majestueux. Une**

> **érosion rapide du substrat rocheux s'est produite par le biais des processus de bulles de cavitation, de plumage hydraulique et de vortex hydrauliques".**

Des preuves scientifiques peuvent être tirées de l'inondation de Missoula, dans l'ouest du Montana et de l'Idaho, où un grand lac retenu par un barrage glaciaire s'est déversé et a inondé le Palouse Canyon. Le Palouse Canyon ressemble au Grand Canyon, mais il est moins grandiose.

Le Palouse Canyon n'a pas mis des millions d'années à se former, pas plus que le Grand Canyon. Cela confirme les récits bibliques d'il y a environ 4000 ans.

(69) La tillite, le till ou le till glaciaire prouve que la terre a environ 6 000 ans.

Il s'agit d'un type de sédiment non trié, supposé provenir de la dérive glaciaire. Il s'agit d'un sédiment extrêmement hétérogène. Son contenu peut être de l'argile, du sable, du gravier, des blocs ou des mélanges. Ils proviennent principalement de l'érosion et de l'entraînement sous-glaciaires.

Les scientifiques évolutionnistes uniformistes pensent que ces tillites datent des périodes glaciaires antérieures au pléistocène, la "période glaciaire" du Paléozoïque supérieur.

Dr. Schermerhorn a remis en question leur conclusion et a prouvé qu'ils pouvaient également être dus à une glaciation ancienne, à un écoulement de masse ou à d'autres processus.

Une analyse plus approfondie a montré que cette tillite classique est très probablement le résultat d'une coulée de débris sous-marine. Il s'est avéré que le pavement strié a été formé par des roches glissant sur du

grès tendre. Lorsque l'on compare les clastes et les couches d'écoulement qui les entourent, on constate que cette tillite est un dépôt marin.

Cela a une grande implication, à savoir que de nombreuses périodes glaciaires identifiées ou supposées anciennes n'étaient pas vraiment des périodes glaciaires, mais plutôt des mouvements de masse et des coulées de débris sous-marines. Ainsi, la datation de la tillite ne remonte qu'à quelques milliers d'années (4000 ans ou moins).

(70) Le refroidissement de la planète Terre.

Calcul à partir du refroidissement de la croûte terrestre basé sur la vitesse de refroidissement de sphères métalliques liquides, puis extrapolation par régression linéaire à la taille et à la masse de la terre. Cela a donné un âge de la terre inférieur à 77 000 ans.

En fait, si l'on ne tient compte que de l'épaisseur de la croûte, on constate que la datation est cohérente avec un âge d'environ 6 000 ans.

Chapitre 05

❃ 10 PREUVES BIOLOGIQUES DE L’ÂGE DE LA TERRE ❃

(71) Le taux de croissance des récifs coralliens est très lent.

Le calcul du taux et de la quantité présente dans toutes les mers, montre un âge d'environ 4000 à 5000 ans.

(72) Certains fossiles datés de millions d'années ont été découverts avec des tissus mous, des vaisseaux sanguins mous, des protéines intactes (non endommagées) et des cellules molles.

Ces découvertes rejettent la thèse des millions d'années et confirment la datation de la terre d'environ 4 000 à 6 000 ans.

(73) De véritables globules rouges intacts ont été isolés du Tyrannosaurus rex. Les scientifiques évolutionnistes estiment que les dinosaures ont 65 millions d'années.

Mais la présence de véritables globules rouges donne une date de quelques milliers d'années seulement, ce qui est cohérent avec un âge bien inférieur à 4000 ans.

(74) Au début de l'année 2013, du sang mou (liquide) en parfait état a été trouvé dans un mammouth congelé en Sibérie.

Le mammouth appartient au règne Animalia, au phylum Chordata, à la classe Mammalia, à l'ordre Proboscidea, à la famille Elephantidae, à la tribu Elephantini et au genre Mammuthus.

Les scientifiques évolutionnistes datent l’existence et l’extinction des mammouths de 4,5 à 5 millions d'années, ce qui est faux.

La date réelle ne se situe qu'à quelques milliers d'années près, comme l'âge de 4000 ans des organismes vivants.

(75) L'entropie génétique réfute la datation de la vie biologique par les scientifiques évolutionnistes qui la font remonter à des millions d'années.

Une comparaison des génomes de nombreuses espèces affirme que la date maximale possible pour la vie sur Terre est d'environ 6 000 ans.

Un âge plus long de la vie sur Terre entraînera des changements entropiques majeurs dans les génomes qui ne sont pas observés.

(76) L'École Polytechnique de Californie a réussi à extraire, de manière totalement stérile, l'ADN de plus de 3 500 types de micro-organismes, à partir de spores dormantes dans l'ambre.

Les évolutionnistes ont faussement daté ces échantillons d'ambre de 25 à 35 millions d'années.

Une partie de l'ADN était similaire, mais pas identique, aux types modernes.

Cela prouve que cet ADN a moins de 6 000 ans, car la structure de l'ADN ne peut pas survivre plus de quelques milliers d'années, même dans des conditions idéales de déshydratation.

(77) L'étude du génome montre un goulot d'étranglement génétique, c'est-à-dire l'origine de l'homme, datant de l'époque de Noé et de sa femme (il y a 4300 ans).

Dans les années 1970, Haigh et Maynard Smith ont étudié la variation de l'hémoglobine humaine. Ils ont conclu et publié que l'espèce humaine avait dû subir un goulot d'étranglement génomique dans un passé récent.

Cela signifie que tous les humains ont exactement le même génome.

Ainsi, toutes les idées évolutionnistes sur l'existence d'ancêtres primitifs sont fausses.

En outre, des chercheurs de l'école de médecine de l'université de l'Oregon ont souligné que le déluge de Noé aurait provoqué un tel goulot d'étranglement génétique.

(78) L'ADN mitochondrial est hérité de la mère. Il est précieux pour la recherche sur les mutations.

Lorsqu'un ADN est répliqué dans le noyau, il fait des copies exactes, mais il existe parfois (rarement) un mécanisme qui permet un minuscule brassage des gènes, ce que l'on appelle une mutation ou une erreur.

Au fil du temps, l'ADN accumule les erreurs. Les biologistes peuvent retracer ces erreurs de brassage et établir :

(1) La parenté entre les individus ou les espèces, et

(2) Si ces erreurs se produisent à un rythme constant, ils peuvent calculer le temps écoulé depuis la divergence des deux espèces.

L'ADNmt (ADN mitochondrial) présente l'avantage de ne pas être sujet à la recombinaison avec un chromosome analogue mâle ; il n'y a donc pas d'erreurs dues à la recombinaison ou au brassage.

La mutation de l'ADNmt ne se produit que par des moyens de mutation naturels, tels que la radioactivité naturelle ou certains médicaments (produits chimiques lipophiliques).

Les mesures du taux de mutation neutre de l'ADN mitochondrial ont récemment contraint les chercheurs à revoir et à reévaluer l'âge de

l'ADNmt au début sans mutation de 200 000 ans à 6 000 ans.

Les experts en ADN, y compris les scientifiques évolutionnistes, insistent sur le fait que l'ADN ne peut pas exister dans des environnements naturels pendant plus de 10 000 ans avec le taux de mutation observé.

L'ADN est formé de structure en double hélice (double brins).

En outre, de tels brins d'ADN ont été retrouvés sur des fossiles prétendument beaucoup plus anciens, tels que les os de Neandertal. Cela signifie que les Neandertal ne sont pas si ancien tel que prévu par les scientifiques évolutionistes.

Les scientifiques concluent que la datation des Néandertaliens était erronée et qu'il ne s'agissait pas de centaines de milliers d'années comme cela avait été proposé précédemment.

Les Néandertaliens ne sont pas d'un genre ou d'une espèce différente, ce sont les mêmes humains, mais avec une ossature beaucoup plus large (squelette robuste et plus grande).

La présence d'ADN intact, d'ADN mitochondrial et d'ADN du noyau est la preuve que l'âge de la vie est inférieur à 10 000 ans. Ceci est cohérent avec la datation de l'âge à 6000 ans.

(79) Le chromosome mâle (Y) prouve l'origine d'Adam et l'âge de la vie il y a environ 6 000 ans.

L'homme possède 23 paires de chromosomes. Le vingt-troisième chromosome est le chromosome sexuel. Il est composé de deux brins, X et Y.

Le chromosome 23 des femmes est XX, tandis que celui des hommes est XY.

Par conséquent, en étudiant le brin Y du chromosome, nous pouvons retracer les changements génétiques neutres (mutations) qui ne sont pas soumis à la recombinaison.

Dr. Dorit a récemment étudié ces variations sur le chromosome Y humain avec des échantillons du monde entier. Lui et son équipe scientifique n'ont trouvé aucune variation sur le chromosome Y.

Bien qu'ils aient utilisé des hypothèses évolutionnistes, ils sont parvenus à une date d'environ 6 000 ans pour l'âge de la vie, dans les limites du niveau de confiance. Cette date correspond à Adam et Ève, le père de tous.

Leurs études concluent aussi que la race humaine est une seul race unique contrairement aux scientifiques évolutionistes Nazis qui pensent qu'il y a plusieurs races.

D'autres chiffres ont été avancés en fonction du modèle et des hypothèses utilisés.

Les chercheurs n'ont pas été en mesure de déterminer le lieu d'origine de l'humanité en raison de l'absence de variation (polymorphisme). Cela constitue également une preuve contre les scientifiques évolutionnistes qui supposent, à tort, que l'homme a évolué, a germé, dans de nombreuses régions simultanément, par accident.

(80) L'ADN bactérien prouve que l'origine des bactéries remonte à environ 6 000 ans.

Des bactéries trouvées dans des roches datées (faussement) de 425 millions d'années ont été réactivées et se développent.

Cela indique d'une part que la datation des roches est erronée et d'autre part que la datation de 6 000 ans est plausible.

En outre, la différence entre l'ADN des bactéries revivifiées datées (faussement) de 425 millions d'années et leur analogue actuel était de <2% des gènes de l'ADN. Ceci est en contradiction avec les théories évolutionistes.

La date des bactéries revivifiées ne remonte qu'à quelques milliers d'années.

Une autre preuve est qu'ils ont fait revivre des bactéries provenant de roches de Pologne (datées faussement de 16 millions d'années), de Thaïlande (datées faussement de 96 millions d'années) et des États-Unis (datées faussement de 425 millions d'années), et que les séquences d'ADN de ces trois groupes de sources sont les mêmes.
Cela prouve que toutes ces datations ne sont rien d'autre que de fausses suppositions imaginaires évolutionistes.

Les expériences sur l'ADN bactérien sont compatibles avec un âge de 6000 ans.

Chapitre 06

❃ 6 PREUVES GÉOCHIMIQUES DE L'ÂGE DE LA TERRE ❃

(81) Les stalactites sont des concrétions calcaires (et d'autres minéraux) qui descendent de la voûte d'une grotte. Elles poussent au plafond des grottes ou dans tout endroit où s'égouttent des liquides minéralisés.

Lorsque l'écoulement est lent et que l'humidité est très faible, l'eau s'évapore et laisse les minéraux dans une belle structure cristalline.

Les stalagmites sont des concrétions calcaires qui montent du sol vers la voûte d'une grotte. Elles sont d'une composition similaire, sauf qu'elles poussent à partir du sol lorsque les liquides minéralisés s'écoulent lentement et s'évaporent.

Les scientifiques évolutionnistes affirment que la formation de ces belles stalactites et stalagmites prend des millions d'années.

En décembre 2012, ma classe de sciences IB et moi-même avons réalisé une expérience au cours de laquelle nous avons laissé de l'eau hyper-concentrée de NaCl et KCl s'égoutter à un taux (rythme) très lent dans différents béchers. J'ai laissé les béchers pendant la semaine de vacances du Nouvel An.

Lorsque la classe et moi-même sommes revenus après les vacances du Nouvel An, nous avons découvert que deux stalactites s'étaient formées, l'une mesurant cinq centimètres de long et l'autre deux centimètres de long.

Ces deux stalactites ont mis moins de deux semaines à se former.

Les preuves s'accumulent pour montrer qu'il faut quelques années pour former une énorme stalactite ou stalagmite de grotte.

Cela confirme donc l'âge plausible de la formation des énormes stalactites et stalagmites des grottes, il y a quelques années ou moins de 6 000 ans.

(82) Les puits de pétrole contiennent du gaz naturel qui reste sous très haute pression jusqu'à aujourd'hui.

Le gaz naturel est composé d'hydrocarbures volatils : méthane (1C), éthane (2C), propane (3C), butane (4C) et pentane (5C).

Le fait qu'une telle pression reste élevée jusqu’aujourd’hui est la preuve que l'âge de leur formation est inférieur à 4 000 ans.

Les scientifiques s'accordent tous à dire que d'ici un million d'années, tous les puits de pétrole perdront leur pression. Tous les modèles scientifiques ont confirmé l'infiltration du gaz naturel, et donc la pression des puits de pétrole, dans quelques centaines de milliers d'années.

Cependant, les scientifiques évolutionnistes continuent d'imaginer un âge de millions d'années pour les puits de pétrole.

Par conséquent, la pression élevée dans les puits de pétrole confirme que l'âge de ces puits est inférieur à 4 000 ans, ce qui coïncide avec le déluge mondial de Noé, lorsque d'immenses quantités de plantes ont été enterrées et se sont décomposées sous terre.

(83) Les fossiles faits d'opale prouvent qu'ils ont moins de 4 000 ans, contrairement aux scientifiques évolutionnistes qui affirment qu'il faut au moins 100 millions d'années pour qu'ils se forment.

Lorsqu'un organisme est trempé et percolé dans une eau souterraine riche en silice, il peut être fossilisé en fossiles d'opale.

L'opale et les fossiles d'opale ont été produits en moins de deux mois dans des laboratoires moyennement équipés. Ils n'ont pas besoin de millions d'années pour se former.

Par conséquent, dans la nature, nous nous attendons à ce que la formation de l'opale prenne de quelques mois à quelques années, car la nature ne dispose pas d'un environnement contrôlé.

La formation de l'opale nécessite le mélange, dans la nature ou en laboratoire, de

(1) l'eau
(2) un électrolyte,
(3) une solution de silice,
(4) des produits chimiques organiques similaires au tétra-éthylosilicate,
(5) feldspath,
(6) l'alumine. La quantité d'alumine qui se transforme en oxyde d'aluminium détermine la dureté de l'opale.

(84) Les dépôts minéraux et les nodules de fer et de manganèse trouvés au fond des mers sont mesurés par rapport à leur vitesse de formation.

Ils indiquent que leur âge est inférieur à 4000 ans.

(85) Le pétrole est constitué de chaînes d'hydrocarbures de différentes longueurs d'atomes de carbone et d'hydrogène.

Les plus petites chaînes de carbone (1C à 5C) sont gazeuses, comme le méthane, l'éthane, le propane, le butane et le pentane.

Les chaînes plus longues sont liquides, comme l'hexane (6C) et l'heptane 7C).

Les chaînes très longues sont semi-solides, comme la cire.

Il faut moins d'une heure, dans les bonnes conditions, pour produire du pétrole à partir de matières organiques.

J'ai fait des expériences en utilisant une très longue éprouvette (plus de 500 cm), et j'ai pu générer un fluide semblable au pétrole à partir de branches humides en utilisant une chaleur tourbillonnante, homogène et contrôlée sous une pression atmosphérique normale en trente minutes. D'autres expériences doivent être menées.

Le pétrole, en particulier sous les sols de la Perse et de l'Arabie Saoudite, est la preuve du déluge mondial de Noé qui a enseveli d'énormes quantités de plantes (le contenu du Paradis d'Eden).

La formation rapide de pétrole confirme le jeune âge de la terre.

Les chercheurs des laboratoires Batelle à Richland, dans l'État de Washington, utilisent un procédé simple qui transforme les eaux usées brutes en pétrole.

La procédure est la suivante

(1) Concentrer les boues et les digérer avec des alcalis,

(2) Chauffer les boues concentrées sous pression dans un système contrôlé et fermé. L'alcali chaud transforme les eaux usées en matière organique complexe, en particulier la cellulose, en hydrocarbures à longue chaîne du pétrole brut.

Ce processus ne dure que deux jours. La présence de pétrole indique des milliers d'années et non des millions d'années comme le proposent les scientifiques évolutionnistes. D'autres scientifiques s'accordent à dire que le pétrole peut être produit en quelques années.

La formation de pétrole est compatible avec un âge inférieur à 4000 ans.

(86) Le bois pétrifié.

Popular Science, en octobre 1992, a publié une recherche menée à “Advanced Ceramic Labs de l'Université de Washington à Seattle” sous le titre "Instant petrified wood" (bois pétrifié instantané).

Les chercheurs ont utilisé du silicate de sodium (verre soluble), de l'eau naturelle volcanique ou fortement minéralisée, riche en calcium Ca, magnésium Mg, manganèse Mn et autres sels métalliques, ainsi que de l'acide citrique ou malique qui pétrifie rapidement le bois.

La pétrification (perminéralisation, lithification, silicification) du bois ne dure que quelques années. La pétrification du bois est compatible avec la date du déluge mondial de Noé, qui remonte à environ 4 000 ans.

Chapitre 07

❃ 10 PREUVES DE LA CHIMIE NUCLÉAIRE DE L'ÂGE DE LA TERRE ❃

(87) Les hypothèses évolutionnistes supposent que le plomb radiogénique (Pb) produit dans les roches se dissipe et que sa concentration diminue dans les roches les plus profondes et les plus chaudes au cours de millions d'années.

Pourtant, des cristaux de zircon prélevés à différentes profondeurs montrent que la quantité de plomb radiogénique est égale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissipation.

Cela réfute la théorie selon laquelle les roches les plus profondes ont été formées il y a 5,4 milliards d'années, ou même qu'elles ont des millions d'années d'âge.

Les faits prouvent que les roches profondes et les roches superficielles se sont formées en même temps, en l'espace de quelques milliers d'années seulement. Cela confirme que l'âge de la terre est d'environ 6000 ans.

(88) L'hélium (He) se trouve dans les minéraux.

L'uranium (U) et le thorium (Th) sont radioactifs. Ils finissent par se transformer en plomb et génèrent ainsi des atomes d'hélium (He).

Le “Journal of Geophysical Research” a montré que l'hélium (He) se trouve en certaine abondance dans les cristaux de zircon des roches granitiques précambriennes.

L'hélium (He) s'échappe en effet rapidement dans une large gamme de températures.

Le projet “RATE” a testé anonymement de nombreux échantillons et a constaté qu'en fait, tout l'hélium (He) reste dans les cristaux de zircon.

Comme ces cristaux se trouvent dans le granit du socle précambrien, la Terre entière ne peut pas avoir plus de 14 000 ans.

Les données nous donnent une date de 5 680 (± 2 000) ans. Il s'agit d'une preuve irréfutable que l'âge de la terre est d'environ 6000 ans.

(89) On trouve de l'hélium (He) dans les roches terrestres.

Si l'âge de la terre est de plusieurs millions ou milliards d'années, comme le proposent scientifiques évolutionnistes, il ne resterait plus d'hélium (He) dans les roches.

Si une telle désintégration radioactive a eu lieu il y a des milliards ou des millions d'années, tout l'hélium (He) aurait été libéré dans l'atmosphère terrestre.

L'industrie génère de l'hélium (He) en l'extrayant des roches.

Une étude publiée dans le “Journal of Geophysical Research” montre que l'hélium (He) produit par désintégration radioactive dans les roches chaudes et profondes n'a pas eu le temps de s'échapper. La datation des roches en milliards d'années (voire en millions d'années) est donc fausse.

La présence d'hélium (He) dans les roches est compatible avec un âge de la terre d'environ 6 000 ans.

(90) La composition atmosphérique actuelle ne contient que 0,05% d'hélium (He).

L'hélium (He) existe sous la forme de deux isotopes 3He2 et 4He2.

Ces deux isotopes s'échappent constamment dans l'espace extra-atmosphérique à des taux de flux différents en raison de leur masse.

Le rapport entre 3He2 et 4He2 est aujourd'hui de 1,4E-6.

● L'atmosphère entre 0 et 100 kilomètres d'altitude est assez fixe avec des écarts mineurs.
● L'atmosphère entre 100 et 800 kilomètres contient de l'oxygène (O) atomique et de l'hélium (He).
● L'atmosphère au-dessus de 800 kilomètres contient de l'hélium (He) comme élément le plus abondant.
● La périphérie de l'atmosphère terrestre (région interplanétaire) est abondante en hydrogène (H).

Lorsque nous calculons la quantité d'hélium (He) présente et les flux d'entrée et de sortie, nous constatons que l'âge de la Terre est inférieur à 10 000 ans.

(91) Les halos radioactifs de polonium-218 (218Po84) réfutent les théories évolutionnistes de datation géologique.

Les halos pléochroïques apparaissent dans certains types de roches ignées contenant des minéraux tels que le zircon et la monazite.

Les traces de certains éléments radioactifs, sous forme de décoloration, sont appelées halos.

En voici les grandes lignes :

(A) Le polonium est un élément radioactif.

(B) Le polonium a 36 isotopes de 186Po84 à 222Po84 qui ont une demi-vie variable et un rayonnement variable pour chaque isotope.

(C) Dr. Robert V. Gentry, chimiste et physicien nucléaire, a examiné l'échantillon de granit à la recherche de 218Po84.

(D) Le 218Po84 a une demi-vie de 3,1 minutes. Il émet des rayonnements alpha à 99,98 % et des rayonnements bêta à 0,02 %.

(E) Dr. Gentry a découvert que le granite présentait des halos microatomiques (trous) de Po-218, ce qui indique que le Po-218 a été piégé dans le granite et qu'il s'est ensuite désintégré, d'où la preuve de la présence de trous atomiques (halos).

(F) Dr. Gentry a utilisé la technique d'ablation du laser et de la spectrométrie de masse et est parvenu à des résultats très précis.

(G) La théorie de l'évolution et la théorie du Big Bang proposent que la terre entière soit constituée de lave en fusion. Mais cela signifie que le Po-218 ne pouvait pas exister et produire les micro trous atomiques dans le granit car il a une demi-vie de 3,10 minutes seulement.

Les radiohalos (auréoles) de Po-218 "orphelins", ne présentant aucune trace de leur élément mère. Ils impliquent une formation accélérée et récente des roches.

(H) Le granite est un type courant de roche ignée intrusive, felsique, de texture granulaire et phanéritique. Cette roche se compose principalement de quartz, de mica et de feldspath.

Les échantillons de granite dans lesquels ces halos ont été trouvés sont "primordiaux" et donc représentatifs de la croûte terrestre au moment de sa formation.

(I) Le granite est la roche de base de tous les continents. Cela signifie qu'il est impossible que la Terre ait été un jour une masse en fusion (liquide).

(J) Une autre preuve est que si le granite est fondu, il devient de la rhyolite et ne redevient pas du granite.

(K) Les radiohalos de Po-210 indiquent que les formations jurassiques, triasiques et éocènes du plateau du Colorado se sont déposées à quelques semaines d'intervalle entre eux, et non à des centaines de millions d'années d'intervalle comme l'exige l'échelle de temps conventionnelle des évolutionnistes.

(L) Une critique du Dr. Baillieul affirme qu'une autre source des halos causés par le rayonnement alpha est la désintégration du radon-222 (222Rn86).

Le radon-222 se désintègre en polonium-218 et fait également partie de la série de désintégrations de l'uranium-238. La demi-vie de l'uranium-238 est d'environ 4,5 milliards d'années.

Mais la question qui se pose ici est celle de l'échappement de l'hélium (He) et du radon (Rn), que M. Baillieul n'a pas abordée dans sa critique.

Le fait que ces gaz restent piégés indique une formation très rapide et recente.

(M) Par conséquent, les halos de Polonium-218 sont cohérents avec la formation des granites par sédimentation rapide d'énormes masses pendant le déluge de Noé. Cette sédimentation a piégé et scellé le Po-218 radioactif.

L'âge des granites est donc compris entre 4 000 et 6 000 ans.


(92) Le pétrole contient du C-14 radioactif qui prouve que le début de sa formation ne remonte qu'à quelques milliers d'années.

Le récit biblique du déluge mondial de Noé fait allusion à des dépôts organiques gigantesques, des plantes et des animaux, qui ont été créés en peu de temps par les eaux balayées.

La présence de C-14 indique une telle probabilité et réfute les scientifiques évolutionnistes qui croient que le pétrole date de plusieurs millions d'années.

Le C-14 est radioactif avec une demi-vie de 5730 ± 40 ans.

La source de C-14 est la matière vivante organique. Le graphique suivant montre clairement que la présence de C-14 indique un âge très jeune du pétrole.



Cela devrait également nous ouvrir les yeux sur le fait que le C-14 ne peut pas dater avec précision quoi que ce soit au-delà de 5770 ans.

L'âge du pétrole est d'environ 4000 ans.

(93) L'uranium-238 (238U92) se désintègre et produit un élément stable final, le plomb 206 (206Pb82).

L'équation nucléaire qui compte pour le rayonnement gamma est également la suivante,

238U92 ➜ alpha + gamma + 234Th90
➜ beta + gamma + 234Pa91
➜ beta + gamma + 234U92
➜ alpha + gamma + 230Th90
➜ alpha + gamma + 226Ra88
➜ alpha + gamma + 222Rn86
➜ alpha + gamma + 218Po84
➜ alpha + gamma + 234Pa91
➜ beta + gamma 218Po84
➜ alpha + gamma + 214Pb82
➜ beta + gamma + 214Bi83
➜ beta + gamma + 214Po84
➜ alpha + gamma + 210Pb82
➜ beta + gamma + 210Bi83
➜ beta + gamma + 210Po84
➜ alpha + gamma + 206Pb82

Le produit initial est l'uranium 238U92 et le produit final de la désintégration est le plomb 206Pb82.

Table de demi-vie de désintégration d'un radio-isotope :

✹ Uranium 238 (238U92)	4,5 milliards d'années
✹ Thorium 234 (234Th90)	24 jours
✹ Protactinium 234 (234Pa91)	1,2 minute
✹ Uranium 234 (234U92)	240 000 ans
✹ Thorium 230 (230Th90)	75 000 ans
✹ Radium 226 (226Ra88)	1 600 ans
✹ Radon 222 (222Rn86)	3,8 jours
✹ Polonium 218 (218Po84)	3,1 minutes
✹ Plomb 214 (214Pb82)	27 minutes
✹ Bismuth 214 (214Bi83)	20 minutes
✹ Polonium 214 (214Po84)	0,000160 seconde
✹ Plomb 210 (210Pb82)	22 ans
✹ Bismuth 210 (210Bi83)	5 jours
✹ Polonium 210 (210Po84)	138 jours
✹ Plomb 206 (206Pb82)	Stable

La méthode radiométrique est théoriquement utilisée pour déterminer l'âge des roches.

En théorie, nous calculons le 238U92 restant, la quantité de 206Pb82 qui s'est accumulée en raison de la désintégration radioactive, et la quantité originale de 204Pb82 qui n'est pas créée par un processus de désintégration connu.

Les scientifiques peuvent calculer un âge approximatif sur la base du taux de désintégration du 238U92 et des ratios 238U92 / 204Pb82 et 206Pb82 / 204Pb82.

Les scientifiques évolutionnistes partent de faux présupposés tel que :

(1) Toutes les datations radiométriques sont absolument exactes.
(2) L'univers a 12 milliards d'années.

Sur ces deux faux présupposition, ils supposent encore (par imagination) l'abondance naturelle originelle du 238Uranium92.

On ne tient pas un siège par trois pieds cassés.
Les méthodes radiométriques ne donnent pas une méthodologie précise.

Les facteurs à l'origine des résultats erronés et peu fiables de la datation radiométrique sont les suivants :

(1) La quantité initiale de l'isotope de filiation radiogénique est supposée connue, ce qui est totalement faux. Nous ne connaissons pas la quantité initiale des isotopes radiogéniques filiale.

(2) L'abondance naturelle de l'isotope parent radioactif est supposée connue, ce qui est totalement faux. Nous ne connaissons pas la quantité originale de l'isotope parent radioactif original.

(3) Le produit de filiation qui a migré dans le système rocheux fermé, ou qui en est sorti, est supposé être connu avec précision, ce qui est totalement faux.

(4) Le taux de désintégration est stable, ce qui est faux car les études scientifiques prouvent que le taux de désintégration radioactive varie.

(5) La datation isochrone présente les mêmes sources d'erreur, bien que ses partisans prétendent qu'il n'est pas nécessaire de connaître la quantité initiale d'isotopes radioactifs parents et fils, ce qui n'est pas vrai.

(6) L'uniformitarisme évolutioniste est faux. Il est rejeté même par un nombre croissant de scientifiques évolutionnistes.

(7) Le système doit être fermé, ce qui n'est pas vrai sur la planète Terre. Tous les systèmes des roches sont ouverts sur la planète Terre.

(8) Le présupposé qu'il n'y a absolument aucune contamination est faux.

Ainsi, l'âge de la terre reste cohérent avec 6000 ans et les méthodes radiométriques s'avèrent impuissantes et sujettes à des failles majeures.

(94) Le carbone-14 est radioactif. Sa demi-vie est courte, 5 730 ± 40 ans.

Il existe quinze isotopes naturels du carbone sur Terre 8C6 à 23C6. Trois sont plus abondants :

✺ 99 % du carbone est du 12C6.
✺ 1,1 % du 13C6.
✺ 1E-7 % 14C6 qui est radioactif.

Le 14C6 subit une désintégration bêta et devient de l'azote-14 (14N7).

La principale source naturelle de carbone-14 sur Terre est l'action des rayons cosmiques, y compris le vent solaire, sur l'azote de l'atmosphère, et c'est donc un nucléide cosmogénique.

Lorsqu'il est présent dans l'air, il peut se déposer dans le sol sous forme de molécules de carbone.
Si nous supposons qu'à l'origine de la Terre, le C-14 a été produit au même rythme, nous pouvons alors déterminer l'âge de la Terre en

calculant la demi-vie de désintégration du C-14 et le C-14 restant (résiduel) dans les roches profondes.

Les équations nucléaires sont les suivantes

14N7 + neutron ➜ proton + 14C6

13C6 + neutron ➜ gamma + 14C6

17O8 + neutron ➜ alpha + 14C6

Il faudrait un flux de neutrons de plusieurs ordres de grandeur supérieur à celui observé aujourd'hui.

Si l'on prend l'abondance naturelle acceptée du C-14, qui est de 1 partie par trillion, et que l'on calcule la quantité résiduelle en utilisant sa demi-vie connue, on obtient les résultats suivants :

(A) Il ne peut être utilisé au-delà de 50 000 ans, car la quantité résiduelle mesurable de C-14 représente exactement 3,23117426778527E-36 % de l'ensemble du carbone.

(B) Le C-14 ne peut pas être utilisé si l'âge de la Terre est supérieur à 50 000 ans, car il ne peut pas exister dans les roches primordiales ou anciennes et il ne sera pas détectable, ce sera un zéro.

(C) Après 50 000 ans, le C-14 est pratiquement indétectable.

(D) En outre, dans la datation radiométrique, le C-14 ne peut pas être utilisé avec précision pour déterminer l'âge absolu d'un objet au-delà de 10 000 ans.

(E) La théorie prévoit une très forte corrélation entre la teneur en azote et l'activité du C-14. Par conséquent, les échantillons à forte teneur en azote

devraient être "datés" beaucoup plus tôt. Cela serait suffisamment grave pour invalider complètement la datation par le radiocarbone.

Le fait qu'il y ait une abondance naturelle mesurable de C-14 dans les vieilles roches indique que l'âge de la terre est inférieur à 10 000 ans, et qu'il est en fait d'environ 6 000 ans.

Les scientifiques évolutionnistes pensent que les roches carbonifères (roches contenant du carbone) datent de la fin de la Période Dévonienne, il y a 539,2 millions d'années. Mais le fait qu'elle contienne du C-14 est la preuve de cette fausse datation.

La quantité résiduelle de C-14 après un million d'années seulement est de 2,08809742975953E-62, ce qui est impossible à mesurer. Il s'agit en fait d'un zéro.

Les preuves scientifiques démontrent que les méthodes radiométriques sont intrinsèquement erronées (à l'exception d'une fourchette maximale de 10 000 ans).

Dr. Baumgardner affirme que "la production de C-14 par des neutrons thermiques aux niveaux actuellement observés est incapable, par plusieurs ordres de grandeur, d'expliquer les niveaux de C-14 que nous mesurons".

La véritable interprétation scientifique est que la terre est jeune et que la quantité de C-14 (14C6) présente dans les roches est compatible avec un âge de la terre d'environ 6 000 ans.

(95) Les scientifiques évolutionnistes datent les diamants de millions (ou de centaines de millions) d'années, mais ils contiennent du C-14, ce qui indique que la datation des scientifiques évolutionnistes est fausse.

Le C-14 ne peut exister au-delà de 50 000 ans car il est radioactif et se désintègre en azote (N-14). Ce rayonnement ne provient pas d'interférences de fond car la technique utilisée, l'AMS, ne mesure pas le rayonnement mais compte les atomes.

La moyenne du rapport entre le 14C6 et l'ensemble du Carbone (C6) dans le test AMS des diamants de M. Baumgardner était proche de 0,12 ± 0,01 pMC, ce qui est bien supérieur au bruit de fond du gaz naturel purifié du laboratoire (0,08 pMC).

Dr. Baumgardner a tenté d'annuler les résultats en affirmant que l'uranium contenu dans le diamant provoque une désintégration en grappe des isotopes du radium. Mais, dans ce cas, les diamants doivent être composés à 99 % d'uranium et non à 100 % de carbone.

Une autre tentative pour annuler l'importance du C-14 dans les diamants consiste à prétendre que le bombardement neutronique de N-14 peut produire du C-14, mais la quantité produite à partir d'un éventuel N-14 est inférieure à 1 % de la quantité réelle de C-14 découverte dans les diamants.

De plus, pour accepter la possibilité d'un bombardement neutronique produisant du C-14, il faudrait que les neutrons cosmiques soient plus d'un million de fois supérieurs à ceux trouvés aujourd'hui, depuis au moins 5 000 ans, ce qui est faux.

Nous pouvons définitivement exclure la possibilité de contamination par l'air des diamants, une fois formés.

Les diamants contiennent du C-14, ce qui prouve que leur âge n'est que de quelques milliers d'années ce qui est compatible avec 6 000 ans.

(96) Le carbone-14 (C-14) se trouve dans les bois fossilisés, ce qui indique que l'âge des bois fossilisés est de quelques milliers d'années au maximum.

La fossilisation commence quelques années après l'imprégnation du bois dans une eau ou un milieu minéral ou hyper-minéralisé.

Les bois fossiles peuvent se présenter sous forme de cendres, de calcination, d'entrelacés de couches de charbon, ou entiers. On les trouve dans de nombreuses strates, par exemple sous les couches basaltiques, dans les argilites, les limons, les grès et bien d'autres types de couches.

Certains troncs d'arbres ont survécu à la lave en fusion, l'écorce et la structure en bois ont aidé à protéger les blocs du camion de l'arbre pour qu'ils survivent et ne brûlent pas. La couche basaltique a scellé le bois et il n'y a donc pas de contamination de ces fossiles.

Les scientifiques évolutionnistes ont donné un âge de plusieurs millions à plusieurs centaines de millions d'années aux fossiles de bois en utilisant des méthodes radiométriques. Mais la présence de C-14 indique clairement qu'ils ont été fossilisés il y a seulement 100 ans à 3000 ans.

La présence de C-14 dans le bois fossilisé prouve que l'âge des plantes est d’environs 6000 ans.

Chapitre 08

❃ 6 PREUVES ARCHÉOLOGIQUES DE L'ÂGE DE LA TERRE ❃

(97) Des opérations chirurgicales du cerveau datant de l'Âge de Pierre réfute la théorie de l'évolution et sa datation.

L'Âge de Pierre est nommé par les évolutionnistes qui croient que l'homme a évolué à partir d'un animal primitif comme l'humanoïde, ce qui est complètement faux.

Il n'y a jamais existé d'humanoïdes.

Les preuves montrent que les hommes, appelés "humanoïdes primitifs de l'Âge de Pierre", utilisaient la technologie de la pierre, des instruments de musique, des œuvres d'art complexes, des armes de jet aérodynamiques et des procédures médicales, y compris la chirurgie du cerveau, dont les patients survivaient après l'opération.

Les évolutionnistes datent l'Âge de Pierre d'environ 7 000 ans. L'Âge de Pierre représente un phénomène local où les gens étaient isolés et ont donc inventé différentes techniques pour survivre.

L'archéologie montre que l'histoire de l'humanité a commencé après le déluge mondial de Noé, il y a environ 4 300 ans.

(98) Les fossiles mortes réfutent la théorie de l'évolution.

Des centaines de fossiles de différentes espèces végétales et animales sont datés de millions d'années. Mais lorsque nous examinons les mêmes espèces vivantes, nous découvrons qu'il n'y a aucune différence dans l'anatomie ou la morphologie de l'espèce entre le fossile et l'organisme vivant.

C'est la preuve que l'évolution n'est pas observable et que les espèces créées par Dieu restent inchangées. C'est une preuve supplémentaire que la datation évolutionniste est erronée.

Toutes les espèces se situent dans une limite compatible avec une datation de 4000 à 6000 ans.

(99) Les fossiles vivants prouvent que l'âge de la vie ne remonte pas à des millions ou des milliards d'années.

Des centaines d'organismes que les évolutionnistes croyaient éteints et fossilisés depuis un milliard ou une centaine de millions d'années sont toujours vivants et en bonne santé.

Cela prouve que le processus de fossilisation est un processus très court qui prend de quelques semaines à quelques années dans les bonnes conditions. Parmi les exemples de fossiles vivants, on peut citer des espèces de méduses, de graptolites, de cœlacanthes, de stromatolithes, d'épingles Wollemi et des centaines d'autres qui vivent à ce jour.

En mars 2006, le Science Journal, sous le titre "Rodent Resurrection (La Résurrection des Rongeurs)", a rapporté que des comparaisons anatomiques de Laonastes avec des fossiles du Miocène inférieur, dans la province de Shandong, en Chine, ont montré que la créature vivant aujourd'hui au Laos est en fait la même que les Diatomyidae, un groupe de rongeurs que l'on croyait disparu depuis des millions d’années.

De même le coelacanthe, le pin Wollemi, la limule, Limulus polyphemus, et les crocodiles.

Les fossiles vivants prouvent que l'âge de leurs parents morts est extrêmement plus court que ce qui avait été supposé.

La science est d'accord avec l'âge d'environ 4 000 ans.

(100) Les dinosaures prouvent que la théorie de l'évolution datant de plusieurs millions d'années est erronée.

De nombreuses observations de dinosaures, évidentes dans les récits et les comportements de nombreuses tribus africaines, indiquent la probabilité de l'existence de dinosaures et de ptérodactyles vivants de nos jours.

Mais en raison de la prédominance des médias occidentaux Nazis, les récits africains et asiatiques ne sont pas crédibles et ne sont donc pas considérés comme scientifiques.

Les légendes de dragons ne sont pas des légendes, mais des récits réels d'animaux réels, basés sur le fait que plus de 50 pays ont inclus les dragons dans leurs traditions culturelles et leur histoire.

Nous appelons ces récits des "contes" simplement parce qu'on nous fait croire que les dragons (dinosaures) ne pouvaient pas vivre avec les humains, ce qui est une prémisse de la théorie de l'évolution.

Ces pays n'avaient pas de connaissances communes. Ils s'étendent sur des milliers d'années et se trouvent dans toutes les parties du monde.

Par ailleurs, les gravures et les dessins (dits primitifs) de différents pays du monde représentent fidèlement les dragons (dinosaures).

Voici quelques exemples de pays qui ont des traditions et des histoires de dragons et qui témoignent de l'interaction des hommes avec les dragons (dinosaures) :

i) la Russie
ii) le Maroc
iii) le Yémen
iv) le Nicaragua

v) la Mongolie
vi) Le Laos,
vii) le Viêt Nam,
viii) la Cuba,
ix) le territoire de l'Antarctique britannique,
x) Pays de Galles (le pays des dragons),
xi) la Chine (l'année du dragon et la célébration du dragon),
xii) les pays d'Amérique du Sud
xiii) le Cambodge
xiv) l'ancienne culture aztèque
xv) le folklore arabe
xvi) le folklore turc
xvii) la Grèce (les dragons ont été tués par Hercule, Appollo et Persée),
xviii) la Scandinavie (Sigurd a tué des dragons) (norvégien),
xix) l'Allemagne (Siegfried et Saint Grégoire ont tué des dragons),
xx) les Scandinavie et Grande-Bretagne (Beowulf a tué des dragons),
xxi) les Pays de Galles (George a tué des dragons),
xxii) l'Inde,
xxiii) Le symbole chinois (mandarin) du dragon comprend un corps strié, une tête crêtée, un long museau et une magnifique queue hérissée ! Il se prononce "long" et est également utilisé pour décrire les dinosaures. Les premiers Chinois savaient donc à quoi ils ressemblaient.

Les dinosaures sont de tailles différentes. Certaines images de dinosaures montrent qu'ils ont été apprivoisés et ajoutés comme animaux de compagnie pour les gens riches dans le passé.

Les hommes tuent systématiquement tous les animaux qu'ils craignent, ce qui explique la quasi-disparition des dinosaures. Le résultat final de ce massacre systématique est la disparition (presque l'extermination) de tous les dragons féroces ou effrayants (dinosaures).

Certains ressortissants et scientifiques rapportent avoir observé des dragons vivants (dinosaures) de différentes tailles dans les jungles profondes et dans d'autres lieux tel que :

i) Cameron,
ii) Mélanésie
iii) L'île d'Umbungi et sur l'île d'Alage (Papouasie-Nouvelle-Guinée),
iv) Afrique du Sud
v) Ocopogo en Colombie Britannique et
vi) Et, d'autres.

De telles observations de dinosaures supposés éteints confirment que la vie animale s'est déroulée il y a environ 6 000 ans et qu'il n'y a pas eu de changement ou d'évolution dans les différentes espèces.

(101) Les vieux arbres prouvent que l'âge de la terre est d'environ 6 000 ans.

Les arbres vivants ne peuvent pas être plus vieux que le déluge de Noé, car le déluge mondial a inondé et tué tous les organismes qui ont besoin d'oxygène quotidiennement pour vivre. Certains scientifiques évolutionnistes datent certains arbres vivants d'environ 30 000 ans, ce qui est faux et impossible.

Voici quelques exemples d'arbres aussi anciens :

(1) les arbres Sequoia (Seqouyah) en Californie.

(2) Les arbres de Tasmanie qui sont des conifères indigènes de Tasmanie (Australie), le pin Huon (Lagarostrobos franklinii).

Lorsque l'on utilise les cercles de croissance des arbres pour calculer leur âge, on constate que le pin de Huon a moins de 3 500 ans.

(3) Le pin de Bristlecone (Pinus longaeva et Pinus aristata), surnommé le "vieux Mathusalem", est un pin de Bristlecone situé en Californie, au nord de la vallée de la Mort.

Son âge est estimé à 4 723 ans. Cette date coïncide avec celle du déluge mondial de Noé, qui date d'environ 4 300 ans.

(4) L'arbre d'Alerce du Chili, en Amérique du Sud. Également connu sous le nom de cyprès de Patagonie.

(5) L'arbre de Mendocino, un séquoia géant (Sequoia sempervirens), près de Ukiah, en Californie. C'est un arbre très grand, mesuré à 112 mètres.

(6) L'arbre le plus haut est l'eucalyptus d'Australie (Mountain Ash), dans l'État de Victoria, en Australie. On pense qu'il mesurait près de 150 mètres.

(7) Le séquoia géant, appelé "General Sherman", se trouve dans le parc national des séquoias en Californie. Il mesure 83,8 mètres de haut et 31,3 mètres de circonférence à la base.

Son âge n'est que de 2 150 ans. Nate Stephenson, de l'US Geological Survey, a déclaré : "La nouvelle estimation de l'âge de l'arbre de Sherman pourrait encore être erronée de plusieurs siècles". Cela correspond à ce qui s'est passé après le déluge mondial de Noé.

Les cernes sont mesurés en prélevant un échantillon de moelle ou de cœur d'arbre de la largeur d'un crayon, sans causer de dommages importants à l'arbre. Il n'existe aucune preuve scientifique que l'un de ces grands arbres soit antérieur au déluge mondial de Noé, qui s'est produit il y a environ 4 300 ans.

Même avec l'utilisation de la méthode évolutionniste Uniformatarianism de recoupement, les dates sont révisées à moins de 5000 ans.

(102) Les dinosaures ne sont pas les parents des hommes ou des animaux.

Les scientifiques évolutionnistes qui prétendaient que les dinosaures étaient présents puis extincts il y a 4,5 ans avant les plantes à fleurs et qu'ils s'étaient transformés en oiseaux et en mammifères, ont découvert qu'il y avait d'abondantes plantes à fleurs et au moins 450 espèces différentes de mammifères fossiles au même endroit que les fossiles de dinosaures, ce qui signifie que l'évolution des dinosaures en oiseaux ou en mammifères est imaginaire et fausse.

Ces fossiles d'anciens des dinosaures comprenaient des traces et des fossiles humains, ce qui prouve clairement que les dinosaures, les plantes, les mammifères et les humains ont vécu ensemble et ont tous le même âge, il y a environ 6 000 ans.

Chapitre 09

❃ 1 PREUVE BIOCHIMIQUE DE L'ÂGE DE LA TERRE ❃

(103) Les acides aminés biologiquement actifs sont des molécules gauches (L - Levo).

Lorsqu'un organisme meurt, ou lorsque la matière organique est préservée dans les roches, les acides aminés restants se transforment avec le temps en molécules gauchères (L - Levo) et droitières R - Dextro) dans un rapport égal, c'est-à-dire racémiques.

L-acide aminé (100%) ➜ L-acid aminé (50%) + R-acid aminé (50%)

Un tel changement se produit constamment in vitro. Les scientifiques évolutionnistes s'accordent à dire que, d'ici 20 millions d'années, tous les acides aminés in vitro seront des molécules racémiques.

Pourtant, aucun des spécimens fossiles n'est racémique.

De nombreux échantillons de roches contenant des restes de vie, comme les couches de chert connues sous le nom de Fig Tree Chert, en Afrique du Sud, dont l'âge est estimé à trois milliards d'années par les évolutionnistes, ne contiennent pourtant que des acides aminés gauches (L).

Cela signifie que l'âge de 500 à 20 millions d'années avancé par les scientifiques évolutionnistes est erroné.

Des résultats similaires s'appliquent à plusieurs sédiments précambriens, miocènes, Green River, Wyoming, schistes bitumineux (estimés par les évolutionnistes à 1,2 milliard, 30 millions et 60 millions d'années respectivement), mais qui contiennent principalement des acides aminés gauchers.

La racémisation incomplète des acides aminés in vitro prouve que l'origine de la vie ne remonte qu'à quelques milliers d'années, soit 4000 à 6000 ans.

Chapitre 10

❃ PREUVES SCIENTIFIQUES DU DÉLUGE MONDIAL ❃

Les vidéos suivantes démontrent le déluge mondial à l'aide de preuves scientifiques. Prenez votre temps pour les regarder toutes :

(1) https://youtu.be/4hhE6tzJR_c (La Théorie des Hydroplaques)

(2) https://youtu.be/zd5-dHxOQhg

(3) https://youtu.be/tKyvVMeYcH8

(4) https://youtu.be/cfffRI4RT4s

(5) https://youtu.be/zZCK4fhwG4I

(6) https://youtu.be/n2ANUKSF2BE

(7) https://youtu.be/hRoQL7W5jg8

Il y a encore des centaines de preuves que nous vous recommandons à chercher.

Nous recommandons vivement l'Institute for Creation Research (ICR), ainsi que “Answers in Genesis” et tous les centres de recherche théistes et les bibliothèques scientifiques réputés.

Bibliography by the same author.

Other books and booklets written and published by the author. You may order any (if they are not out of print), from the website: 123BibleStudy.com
Some books are free to download in PDF format.

Bibliographie par le même auteur.

Ces livres et livrets sont disponible à partir du site web 123BibleStudy.com, sauf ceux qui sont épuisés.
Beaucoup de ces livres sont gratuit à télécharger en format PDF.

BIBLICAL PSYCHOLOGY
1. "Manual for Christian Counselors, Vol. I".
2. "Manual for Christian Counselor, Vol. II".
3. "Catéchisme de la Consultation Biblique".
4. "Gossip, A Sweet Crime".
5. "LOVE: Nature, Types, Pathology, and Myths".
6. "Boundaries for Adults and Children".
7. "A New Personality Theory, Conform to Biblical Principles".
8. "The Love of God and the Love of Men".
9. "L'Amour de Dieu et l'Amour de l'Homme".

COMMENTARIES
10. "Genesis 1-2-3, Commentary & Sciences of Origin."
11. "Gog, the Prince of the Head of Magog, Tubal & Mesheck".
12. "La Trinité dans la Bible Hébraïque - 52 preuves".
13. "The Trinity of God in the Hebrew Bible - 52 evidence".
14. "Philémon, Commentaire".
15. "James, Commentary".
16. "Jude, Commentary".
17. "Psalm 82"
18. "The Book of Revelation - 12 Visions - Complete Time Line".

19. "L'Apocalypse - Douze Visions - Chronologie Complète".

DISCIPLESHIP AND EVANGELISM

20. "La Croissance de l'Église".
21. "La Prière".
22. "La Certitude de la Vie Éternelle".
23. "Les Souffrances".
24. "15 reasons for our Suffering".
25. "Qui est Le Vrai Croyant?"
26. "Quelle Église?"
27. "Qui Est Votre Dieu?"
28. "Sept Points Essentiels Sur La Bible".
29. "The Sabbath of God or the Sabbath of the gods?"
30. "The Ten Commandments".
31. "Twenty Essential Measures for Every Believer".
32. "The Scripture, Inerrant, Infallible, and Authoritarian".
33. "L'Écriture Sainte, Authentique, Infaillible, et Autoritaire".
34. "7 Points Essentiels sur les Ecritures Saintes, la Bible".
35. "The Supernatural Gifts of the Holy Spirit YHWH".
36. "Les Dons Surnaturels de l'Esprit-Saint YHWH".

HISTORY

37. "The Origins of the Christian Church".
38. "The Complete Timetable of History of Ancient Civilizations, Israel and Messianic Israel".

SCIENCE

39. "How to Write International Baccalaureate / Advanced Placement (IB/AP) Scientific Extended Research Essay".
40. "Organic Chemistry".
41. "103 Scientific Evidence of the Age of Planet Earth".
42. "103 Preuves Scientifiques de l'Âge de la Terre".
43. Published Team participation: Laser ablation of chondrite rock.
44. Published Team participation: Generation of Electricity from

Copper Plates.

THEOLOGY

45. "Fundamentals of Theology, Epistemology and Apologetics".
46. "God's Knowledge."
47. "L'Ordre du Salut, (The Order of Salvation)".
48. "Le Rachat".
49. "Our Redemption".
50. "La Rédemption".
51. "The Redemption of Messiah Jesus".
52. "The Messiah, the Person and the Works".
53. "Who is Israël? Questions and Answers".
54. "100 Proofs that Jesus is God".
55. "Who are the 144 000".
56. "57 Evidence: The Holy Spirit is God YHWH".
57. "57 Preuves : Le Saint-Esprit est Dieu YHWH".

[FIN]